



PHAR
HAGAN

1051










PHARMACOPOEA
H A G A N A.





D. Coffer sculp.

PHARMACOPOEA

HAGANA.

Reg. 1041

PHARMACOPOEA



HAGANA

EX AUCTORITATE

MAGISTRATUS

POLIATRORUM OPERA

INSTAURATA ET AUCTA.



HAGAE-COMITUM,

Apud FREDERICUM BOUCQUET.

MDCCXXXVIII.

NOBILISSIMIS ET AMPLISSIMIS

V I R I S.

**CAROLO LUDOVICO,
BARONI à WASSENAER.**

TOPARCHAE IN DOVEREN, EQUESTRI
NOBILIUM ORDINI, QUI IN HOLLAN-
DIA EST, ADSCRIPTO, SENATUS AG-
GERUM DELFLANDIAE ADSESSORI,
SOCIETATIS INDIAE ORIENTALIS MO-
DERATORI, PRAETORI HAGANO.

JACOBO DE BYE , *Med. Doct.*

HENRICO VAN SLINGELAND, *J. Ct.*

JOANNI HUDDE DEDEL, *J. Ct.*

CONSULIBUS HAGANIS.



*Andem affulsi ille dies, quo
instauratam Pharmacopoeam
hanc VOBIS NOBILISSI-
MI ET AMPLISSIMI VIRI offera-*

DEDICATIO.

mus! Anni sunt octoginta, quod Pharmacopoea Hagana communi Collegii Medici nomine in lucem data Vestris sub Auspiciis steterit.

Sed ut dies diem docet, sic Aetas, Inventio, Experientia aliaque quam plurima Nos impulerunt ut de novo foetu tollendo fuerimus solliciti; videbatur enim vetus, optimis Parentibus natus, educatus, omnibus artis gnaris amicus, pedetentim ad proiectam et tandem decrepitam aetatem pervenisse, et ob eam causam fere negligi.

VESTRAE itaque **N**OBI^LISSIMI
ET **A**MPLI^SIMI **V**IRI Civiumque
saluti intenti alterum foetum excultum

ut

DEDICATIO.

*ut credimus, et Nostra opera ornatum
commendamus; uti leges VOS MET
VOBIS praescribitis ipsi, sic legibus
nos paremus, hisque parent omnes boni:
Ideo certam normam et regulas Phar-
macopoeis praescripsimus, ne VESTRA
ET VESTRORUM in posterum fluctuet
sanitas aut vita; et dum summa animi
contentione solis rite præparandis medi-
camentis incumbent artis hujus Periti,
Nos omnem lucri cupiditatem detestan-
tes turpem, serio id agemus, ut recta
Medentium ratio habeatur semper.*

*Pharmacopoeorum erit ipsa miscere
et componere medicamenta, nihil enim
periculosius est, quam si inexpertis et
pueris*

DEDICATIO.

*pueris quis tractanda pharmaca com-
mittat.*

VOS REIPUBLICAE HAGANAE
PATRES et NOS et NOSTRAM hanc qua-
lemcunque operam benebole suscipite,
VESTROQUE favore instructam pro-
tegite.

Sit Aesculapii serpens VESTRA
sub Ciconia tuta, eludens omnium AF-
pidum viperarumque ictus.

VIVITE DIU FELICES NOBILISSIMI
ET AMPLISSIMI VIRI VES-
TRIS cum FAMILIIS, vigeat in
ipsis offibus vita, et sicuti hoc orbis or-
namentum HAGA VOBIS cordi est,
dum VOS cives eorumque animos ae-
quitate

DEDICATIO.

*quitate moderamini, sic Nos VESTRAE
et VESTRORUM sanitati studebimus
indefessi.*

*Valete VIRI NOBILISSIMI ET
AMPLISSIMI et VESTRO favore
prosequi ne dignemini*

*NOBILISSIMIS ET AMPLISSIMIS
NOMINIBUS VESTRIS DEVOTIS-
SIMOS HAGANÆ CIVITATIS*

POLIATROS.

**

SPECTA.

SPECTATISSIMI PRUDENTISSIMIQUE
SENATUS HAGANI.
DECRETUM

De Libri hujus editione.

Um PHARMACOPOEA haec nostra HA-GANA communi Poliatrorum opera re-novata et adornata, conjunctisque corum laboribus in corpus unum congesta sit, eum in finem, ut medicamentis instructae habeantur officinae Pharmaceuticae certis, probe cognitis, usuque ita postulante praesentibus: eandemque ob causam Senatui illa oblata sit Pharmacopoeis commendanda: necessarium visum fuit omnibus et singulis civitatis hujus Pharmaceuticae Societatis collegis injungere, et mandare: ut ad libri hujus praescriptum, et statuta eidem Societati Pharmaceuticae articulis quibusdam, sub sigillo D. D. Consulm Anno 1738. consignata officinas suas in posterum instaurent; itaque formatas boni publici promovendi gratia fideliter conservent. Quod per praesentes hasce litteras omnibus, ad quos id aliquando spectaturum est, ut innotesceret, Senatus idem voluit. In cuius rei testimonium familiare hoc manus meae signaculum illius jussu apposui. Die xxi. Julii Anno CICCIICXXXXVIII.

MICH. TEN HOVE.

PROOEMIUM

PROOEIUM.

LECTORI SALUTEM.

 CCE Tibi, Benevole Lector, instauratam Haganae Pharmacopoeac editionem, quae alteram nunc experta limam prodit. Nec laevem cum iis, qui de re Pharmaceutica bene meriti, nos gratiam inituros arbitramur, quum Medicam adhibere manum lubentes conati simus operi, nonnullis scatenti mendis, multisque, quae in eo jure desiderabantur, prorsus destituto rebus.

Ut autem compertam rite habeas rationem, cur hanc suscepimus provinciam, nec priorem exacte secuti fuerimus editionem, scire Tibi licet, multas in ea reperiri Remediorum formulas, quae hoc, quod vivimus, aevo Officinis plane exulant, ac in usum haudquaquam cedunt amplius, quod quidem nullus, quem Praxeos Medicae fata per octoginta, et quod excurrit, annos non praetereunt, mirari poterit. Verum et ipsorum; quae ibi reperiuntur, Medicaminum concinnationes alio ritu

P R O O E M I U M.

tunc temporis fuisse usitatas , vidimus , agnoscimusque. Ne immensas , quin ut verum fatigantur , haud raro inutiles Compositionum memoremus *έγχειρήσεις* , quibus multum sane lucis senior attulit aetas. Plurimis insuper , quae à recentioribus praescribi consueverunt Practicis , primam indigere editionem , persuasissimum nobis extitit. Accedit denique , quod Pharmacopoei vix ullam , quam sequentur , habentes normam , suas aliunde corraserint formulas , vel , prout varium ipsorum ferebat ingenium , pro lubitu praeparaverint Composita ; unde factum fuit , ut Remediorum effecta Medici non semel refellerint opinionem.

Hae , et aliae nos incitaverunt causae , quo utique desideratum hoc , quidquid est , operis nova quodammmodo facie adornare , et in dias luminis auras emittere constituerimus. Quid vero maximè in eo praestitum sit , paucis expedit subnectere : scilicet Simplicium classes multum auximus , omisis supervacuis. Dein Radicibus , Corticibus , Floribus , caeterisque id genus omnibus Auctores , optime qui de his differuere , adjungere aequum duximus ,
nec

P R O O E M I U M.

nec non vera nomina, ac characteres diacriticos. Hinc vero duplex redundat bonum; Simplex enim quodcumque indaganti Medico, vel Pharmacopoeo mox praefato Auctor est, ex quo, si visum fuerit, ejusmodi Simplicis petere historiam facili poterit negotio. Sed et commoda simul praebetur ansa, materiem hoc modo utcunque ediscendi Medicam. Interim nonnulla vel novissime cognita, veluti *Sabal*, *Simaruba*, et similia occurrent legenti.

Initium sumsimus ab iis, quae facillimae habentur praeparationis, atque sic sensim ad intricatoria Pharmacopoeum duximus. Justam omnium mensuram, debitumque pondus sub-jungi curavimus ubique, ne in hisce ullum committere queat vitium Pharmacopoeus.

Interim cuncta, quae prior continet editio, non temere susque deque habuimus, at quodcumque boni habet, in nostram studiose inse- rere volupe fuit. Exemplum praebeat *Diascoridum*, in quo concinnando illam suimus amplexi, quamquam non desunt recentiores, qui aliam exhibere gestiunt formulam.

Si quae aliunde ad nos advecta melioris no-tae sint, sicuti *Rob Juniperinum*, *Trochisci de-*

P R O O E M I U M.

Viperis, vel hujusmodi plura, sedulo notavimus.

Verum et hoc addidisse refert, aliam nos interdum dedisse faciem consuetis praeparandi methodis, ubi nempe Aromatica simul ingrediuntur, quae digestioni tradere maluimus, quam coctioni, quoniam hac omne Aroma perit. Hinc cuncta quoque Olea praescripsimus adornanda absque coctione, nisi Aromatis nihil forsitan valeat auferre coctio, ut de mucaginosis, adstringentibusque constat. Quando autem Gummi junguntur et Aromata, solvit digestio, ac extricat; dissipat coctio atque coagulat; adeoque haud multo post odoris, saporis, viriumque prorsus expers relinquit Oleum, quum contra digestio, quae fit centum ferme graduum calore, coagulata dissolvat omnia. Eadem haec est ratio, quare cautum sit, quo minus Aromatica in Unguentorum, Emplastrorumque compositione coquantur simul cum reliquis. Evidem coctioni tradere nonnullos Emplastra, Aromaticis volatilibus sociata Oleis, quotusquisque rerum gnarus est, qui risum teneat? Ceratum inde produci nihil quidquam pollens,

P R O O E M I U M.

pollens , quemnam fugit ? Emplastrum quidem Ranarum ea mutatum est ratione , ut naturales omnium , quae ingrediuntur , vires in eo conserventur.

Caeteroquin in iis , quae cum ad Chemiam , tum ad rem Pharmaceuticam spectant , videre est , brevi , caute , ac succincte nos Medicamina conficiendi , parandique modum explanasse , pariterque addidisse quaedam , quae , licet a Nostratibus haud ita in usum trahantur , ab Exteris tamen , qui magno numero ex cunctis orbis terrarum oris quotidie huc confluunt , interdum expeti solent.

Nolimus autem , Benevole Lector , ita tecum reputes , quasi haec Pharmacopoea in posterum norma foret Medicis , vel Pharmacopoeis , praetereaque nihil exhiberi posset , aliarumve deëfset formularum copia : suo , quod cuique competit , jure fruatur Medicus ; habeat Pharmacopoeus , quaecunque velit ; id dumtaxat monendus est , ut probe curet , ne blattis , tineisve exedantur Medicamina , nec putredine vel alio quovis modo unquam corrumpantur . Istud denique hunc etiam atque etiam rogatum volumus , ut suam rite ornet provinciam , hoc est ,

P R O O E M I U M.

est, ne Remedia Pharmaceutices tirunculis temere paranda praebens, prudens sciensque auctor sit, ut aegrotantium periclitetur incolumentis; secus enim Medici haud raro inquinatur fama, qui, culpae exsors, incassum tentat omnia. Tu vero, Lector, fruere nostro labore, nobisque fave. Dabamus Ipsiſ Kalendis Augusti C I C I C C C X X X V I I I .

E R R A T A.

- Pag. 65. lin. 3. Patavia. *lege Patavio.*
77. lin. 24. Lignorum. *lege Lignorum.*
122. lin. 5. Pulverifati. *lege Pulverifatae.*



usu

USU ET RATIOCINIO.



Aximus Hippocrates vir major in arte fuisse,
Si Natura suas bunc docuissest opes.
Mille salutares usū patuēre medelae,
Annorum series longa notavit eas.
Hoc uno nostrum Genio felicius aevum,
Quod noscatur homo, vita, medela mali.
Plurima spectabat Phoebus praecepta parandi
Pharmaca, sed vidit, quod mala mixta bonis.
Excitat ille viros usū et ratione potentes
Ut mala corrigerent adjicerentque bona.
Conspiraverunt celebres et Apolline digni
In commune bonum pace et amore viri.
Aggrediuntur opus, datur ordo, plurima constant,
Multa cadunt, bona stant, una ruina malis.
Naturae interpres magnorum quinque Virorum
Dat doctrina librum, dat monumenta rei.
Felices curae, methodus secura medendi
Et ratio Luci nobile siflit opus.

Pondera,

Pondera, Mensurae, Numeri, Proportio Justa

Ordine concinno stant habitura fidem.

Felix Haga suis Doctoribus, aurea messis

Quam ventura legent saecula, perpes erit.

Dum nutrit genitos serpente CICONIA pullos,

Laus dicenda Viris, atque canenda libro.

Nam contra morbos modo pharmaca tuta parantur,

Florebit nostro dives Hygea Solo.

Vivite vos Proceres vitae per Nestoris annos,

Illi subfidium, Praefidiumque date.

Lampada perpetuam Vos accendistis in arte,

Clarum diffundet lumen in omne solum.

Qui leget hos versus, credat majora subesse

Rebus, quam verbis sistere Musa potest.

Ars vobis usu, studio, sapientia crevit,

Hoc fuit assiduum, longus et ille fuit.

Testatur res ipsa fidem, curaeque peractae,

Quas fama inscripsit non moritura polo.

Gaudet habere duces tales Natura potentes,

Par sibi praefidium vita caduca rogat.

Applaudit

ÆGIDIUS VAN LIMBURG, *Med. Stud.*

O P

O P D E
N I E U W E
H A E G S C H E
A P O T H E E K.



Age, ziel der Paradyzen!

Overlommert bloemtapyt!

Zetel van den gulden tyt,

'k Zie uw Lindedreven ryzen!

Maer, belaes, ik zie met een

In uw' Hof de Zonde sluipen,

Die gelyk een Slang komt kruipen;

'k Zie de Doot met snelle schreén

Wand'len langs Uw brede paden;

'k Zie de Teering, Koorts, en Pest,

Stygen uit het drakenest

Overdekt met rozebladen.

*Maer ik zie, ter goeder uur,
Onder 't woelen van die plagen,
't Heillicht der Geneeskunst dagen;
Hoe de lachende Natuur
Ed'le wort'len weet te kweken,
Kruiden fokt, en bloemen leeft,
Tot versterking van den geeft
En herstelling der gebreken.*

*Zie ik daer geen Nieu Gesticht,
In 't vermaerde Hof der Graven,
Om d'Aemmechtigen te laven,
Vrolyk ryzen in het licht,
Daer men bezig is met sloken
Om den geeft, de kracht, en 't pit,
Dat 'er in de bergerts zit,
Uit te dryven door het koken?
Ja, dat grote Magazyn
Van gezegende Artsenyen
Kan het Haegsche Hof verblyen,
Daer men nu voor ziekte of pyn
Minder dan voorheen zal vrezzen;
Daer de kunst, die alles wikt,
d'Eelste geesten zo verschikt
Dat zy nu naer wensch genezen;*

Daer

Daer men zich zo naerstig kwyt
Om den draet van 't broffsche leven
Met vernuft aen een te weven
Dat 'er 't hong'rig graf door lyd.

6 Hoe rieken hier de kruiden
Daer het balsemzweetend Ooſt
Den elendigen mé troost !

Daer het rozebarend Zuiden
't Afgemartelt bart mé streetl !

Zie eens hoe die Mannen waken,
Van een' zuiv'ren yver blaken,
Om den mensch, het zichtbaer beelt
Van de Godtheit, te bewaren,

Te genezen van zyn leet
Wen hy van benaeutheit zweet.

Artsen van de Hagenaren!
Steunsels van 't gemenebeſt !

Pylers van 't bouvallig leven,
Die naar d'eerkapel durft ſtreven
Voor uw' adem vliet de Pest!


Koorts en Teering slaen aen 't vluchten
Wen ge uw balsembus onſluit.

Smart en Kommer bant gy uit
Naer uitbeemsche en vreemde luchten;

Want

*Want zy zien met weerzin aen
Dat men in dees tytsgewrichten
Eskulaep een kerk durft stichten,
En met frische lauwerblaen
De Geneeskunst wil vereren,
Nu zy hier mag triomferen.*

HENDRIK SCHIM.



P H A R-

CHARACTERES,
Qui apud Medicos Auctores vulgo
Occurrunt.

Acetum	+	Aurum, sive Sol	○
Acetum Destillatum	X	Balneum Arenosum	A
Aer	Δ	Balneum Mariae	MB
Æs, Cuprum, Venus	♀	Balneum Vaporis	V
Æs, Oatum	♀	Borax	F
Alembicum	XX	Calx Vira	Ψ
Alumen	○	Camphora	ℳ
Amalgama	āūāū	Cancer	69
Ana	anāāā	Caput Mortuum	Ω
Antimonium, seu Sibium	♂	Chalybs, Mars, vel Ferrum	♂
Aqua	▽	Cineres Clavellati	¶
Aqua Destillata	▷	Cinnabaris	‡
Aqua Fortis	F	Cornu Cerri	CC
Aqua Pluria	Ρ	Crocus Martis	♂
Aqua Regia	ꝝ	Crocus Veneris	⊕G
Aqua Vitæ	ꝝ	Crucibulum	+Y
Arena	⋮⋮	Cucurbita	△△
Argentum, seu Luna	◎	Destillare	ꝝꝝ
Argentum Virum, seu Mercurius	ꝝ	Dies	I
Arsenicum	∞∞	Dies et Nox	∅
Carix pigmentum	∞∞	Drachma	3

Granum	gr.	Sal Gemmæ	ꝝ
Gutta	gutt	Sal Nitræ, vel Petre	ꝝ
Hora	ꝝ	Sal Volatile	ꝝV
Ignis	ꝝ	Scrupulus	ꝝ
Ignis Rotæ, Reverberū	ꝝ	Semis	ꝝ
Jupiter, vel Stannum	ꝝ	Spiritus	ꝝSP
Libra, Pondus	lib.	Spiritus Vini	ꝝ
Limatura Martis	ꝝ	Spiritus Vini Alcoholisatus	ꝝA
Mercurius Precipitatus	ꝝꝝ	Spiritus Vini Rectificatus	ꝝR
Mercurius Sublimatus	ꝝꝝꝝ	Stratum super Stratum	SSS
Mensis	ꝝ	Sublimare	ꝝ
Nox	ꝝ	Sulphur	ꝝ
Oleum	ꝝ	Talcum	ꝝX
Phiala	ꝝ	Tartarus	ꝝ
Plumbum, seu Saturnus	h	Terra	ꝝ
Preparare	PP	Tinctura	ꝝR
Precipitare	ꝝ	Tutia	ꝝ
Pulvis	ꝝꝝ	Vinum	ꝝV
Recipe	ꝝ	Viride Aris	ꝝ
Regulus Stellatus	ꝝ	Vitriolum	ꝝ
Retorta	ꝝ	Vitrum	ꝝ
Sal Alcali	ꝝ	Vncia	ꝝ
Sal Ammoniacum	ꝝ★	Volatile	ꝝ
Sal Commune	ꝝ	Urina	ꝝ



PROLEGOMENA.

NOMINUM AUCTORUM, CITATORUM ET ABBREVIATORUM IN MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS, DILUCIDATIO.



Lb. Seb. *Alberti Seba Thesaurus rerum Naturalium*, Amstel. folio.

C. B. P. *Caspri Baubini Pinax*. Basil. 1623. quarto.

Cluf. H. *Caroli Clusii Rariorum Plantarum Historia*, Antwerp. 1601. folio.

Cluf. Exot. *Caroli Clusii exoticorum libri decem*. Antwerp. 1605. folio.

Dod. P. *Remberti Dodonaei Pemptades sex*, Antwerp. 1616. folio.

Ferr. Hesperid. *Johannis Baptista Ferrariae Hesperides*, Romae 1646. folio.

Hernand. *Francisci Hernandes rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus*, Romae 1628. folio.

Hist. Acad. Reg. Scient. Parif. *Histoire de l'Academie Roïale de Science*, à Paris 1729. quarto.

Hort. Malabar. *Hortus Malabaricus*, Amstelodami 1678. 12 vol. folio.

J. B. *Johannis Baubini Historia Plantarum Universalis*, Ebrouduni 1650. folio. 3 vol.

Lugd. *Historia generalis Plantarum*, Lugduni 1586. folio. 2 vol.

M. H. *Morison Historia Plantarum*, Oxonii 1715. folio. 3 vol.

- Pluck. Almag. *Almagestum Botanicum Autore Leonardo Plucknetio*, Lond. 1696. folio.
- Pluck. Phyt. *Plucknetii Phytopraphia*, Lond. 1691. folio.
- Raii Hist. *Johannis Raii Historia Plantarum*, Lond. 1686. 3 vol. folio.
- S. Dale. *Samuel Dale Pharmacologia*, octavo.
- Sterr. Theat. Fung. *Sterrebeek Theatrum Fungorum*, Antwerp. 1675. quarto.
- T. *Institutiones rei Herbariae Autore Josepho Pitton Tournefort*, Paris 1700. 3 vol. quarto.
- Valentin. *Mich. Bernh. Valentini Historia simplicium reformata*, folio. Francof. ad M. 1716.



- A. Notat Plantam annuam.
- B. Biennem designat.
- Cui nulla harum literarum apposita, perenni radice intelligitur.
- I. Indigenam Patriae nostrae significat, atque sponte naturae ibi crescentem.



PHARMACOPOEA HAGANA.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBUS.

VEGETABILIA

BULBOS ET RADICES OFFICINIS
NOSTRIS PRAEBENT.



Cetosa, *Oxalis pratensis*. C. B. P. 114.

Dod. p. 648. I.

Aconitum Salutiferum, *sive anthora*.

C. B. P. 184. Dod. p. 443.

Acorus, *Calamus Aromaticus Officinalis*. C. B. P. 34. M. H. t. 3. p. 246. I.

Alcanna, *Anchusa Officinarum*. C. B. P. 255. B. I.

Allium Sativum, C. B. P. 73. Dod. p. 682. I.

Althaea, *Bijmalva, Ibiscus*. C. B. P. 315. Dod. p. 655.

Angelica Sativa, *Major*. C. B. P. 155. Dod. p. 318. B. I.

Apium Palustre, *Eleoselinum*. C. B. P. 154. Dod. p. 695. B. I.

Aristolochia Longa Vera, C. B. P. 307.

————— Rotunda, C. B. P. 307.

————— Longa, vulgaris radice tenui. C. B. P. 307.

————— Cava Major, *Fabacea, sive fumaria bulbosa*. C. B. P. 143. Dod. p. 327. I.

A 2 Aristo-

- Aristolochia Cava Minor. C. B. P. 143. J. B. t. 3.
p. 24. I.
- Arum C. B. P. 195. M. H. t. 3. p. 542. I.
- Afarum C. B. P. 197. Dod. p. 358. I.
- Asparagus Sativa, *Hortensis*. C. B. P. 489. Dod. p. 703. I.
- Bardana, *Lappa Major*. Dod. p. 38. C. B. P. 198. I.
- Bistorta Dod. p. 333. C. B. P. 192.
- Bruscus, *sive ruscus Officinarum*. C. B. P. 470. Dod.
p. 744.
- Bryonia Alba, *baccis rubris*. Dod. p. 400. C. B. P. 297. I.
- Capparis Officinarum, *spinosa, fructu minore, folio
rotundo*. C. B. P. 480. J. B. t. 2. p. 63.
- Carlina, *Chamaeleon Albus Dioscoridis, Carlina altera*
Cluf. H. p. CLV. Dod. p. 727.
- Caryophyllata Vulgaris. C. B. P. 321. Dod. p. 137. I.
- Caepa Rubra, *rotunda, caepa vulgaris floribus et tu-
nicis purpurascens*. J. B. t. 2. p. 547. C. B. P. 71.
- Caepa Alba, *rotunda, caepa vulgaris floribus et tu-
nicis candidis*. J. B. t. 2. p. 547. C. B. P. 71.
- Chinae Radix, *China orientalis seu Smilax aspera, chi-
nenis Lampatam Dicla*. C. B. P. 296. S. Dale
Pharm. p. 265.
- Chelidonium Majus. C. B. P. 144. Dod. p. 48. I.
- Chelidonium Minus, *Scrophularia minor*. Dod. p. 49.
J. B. t. 3. p. 468. I.
- Cichoreum Sativum. C. B. P. 125. Dod. p. 634. I.
- Cichoreum Sylvestre, *picros*. C. B. P. 125. Dod.
p. 635. I.
- Confolida Major, *Symplytum majus*. C. B. P. 259.
Dod. p. 143. I.

Con-

Contragerva, *Drakena radix*, Cluf. Exot. p. 83.
Costus Arabicus, dulcis. Cluf. Exot. p. 205. S. Dale
 Pharm. p. 330.

Costus Amarus, S. Dale Pharm. p. 330.

Cucumis Sylvestrus, *Afininus*, *Elaterium Officinalis*. Dod. p. 663. C. B. P. 314. A.

Curcuma, *terra merita Officinarum radice crocca*.
 J. B. t. 2. p. 746.

Cyclaminus Vulgatior, *rotundi folio Arthanita*. J. B. t. 3. p. 551. Dod. p. 337.

Cynoglossum Majus, *vulgare*. C. B. P. 257. Dod. p. 54. B. I.

Cyperus Longus, *Odoratus*. C. B. P. 14.

Cyperus Rotundus, *Esculentus*, *Dulchichinum*. C. B. P. 14. Dod. p. 340. I.

Dens Leonis, *taraxacon*. C. B. P. 126. I. *radix cum tota planta*.

Dictamnus Albus, *fraxinella*. C. B. P. 222. Dod. p. 348.

Doronicum Romanum, *Vulgare Majus radice scorpii*. C. B. P. 184.

Ebulus, *sambucus bumilis*. Dod. p. 381. C. B. P. 456.

Enula Campana, *belenium*, *pater Stomachi*, *Aster omnium Maximus*. C. B. P. 276. Dod. p. 344. T. 483. I.

Eryngium Vulgare, *Campestre*. C. B. P. 386. Dod. p. 730. I.

Efula Major Officinarum, *tithymalus palustris fructicosus*. Dod. p. 374. C. B. P. 292. I.

Efula Minor, *tithymalus arvensis latifolius germanicus*, *pituja*. C. B. P. 291. Dod. p. 374. I.

Filix Mas, *non ramosa* Dod. p. 463. C.B.P. 358. I.
Foeniculum, *Vulgare Germanicum*. Dod. p. 297. C. B. P. 147.

Filipendula. Dod. p. 36. C. B. P, 163.

Galanga Major. C. B. P. 35. J. B. t. 2. p. 738.

Galanga Minor Officinarum. C. B. P. 35. J. B. t. 2. p. 739.

Gentiana Major, *Lutea*, *Illyrica*. C. B. P. 187. Clus. H. p. 311.

Glycirrhiza, *Vulgaris*, *Liquiritia*. Dod. p. 341. C. B. P. 352.

Gramen, *Caninum*, *repens*. Dod. p. 558. C. B. P. I. I.

Helleborus Albus, *Veratrum Album*. C. B. P. 186. Dod. p. 383.

Helleborus Niger, *Flore roseo*, *Veratrum nigrum*. C. B. P. 186. Dod. p. 385.

Hermodactylus Verus, *Iris tuberosa*. Dod. p. 248. C. B. P. 40.

Hirundinaria, *Asclepias seu vincetoxicum*. C. B. P. 303. Dod. p. 407.

Hyoscyamus Niger, *Vulgaris*. Dod. p. 450. C.B.P. 196. A. I.

Jalappa, *Officinarum fructu rugoso*, *Mechoacanna nigra ahis*. T. 130.

Imperatoria Major, *astrantia vulgaris*, *vel ostrutium*. C. B. P. 156. Dod. p. 320.

Ipecacuanna, *Ipecacoanna*. Pluck. Almag. p. 288. peri-

periclymenum parvum Brasilianum, Alexyphbar-macum.

Iris Florentina, *Illyrica*. C. B. P. 31. J. B. t. 2. p. 719.

Iris Nostras, *Vulgaris germanica sive Sylvestris*. C. B. P. 30. I.

Lapathum Acutum, *Oxylapathum*, C. B. P. 115. Dod. p. 648. I.

Lapathum Sativum, *hortense folio oblongo*. C. B. P. 114. Dod. p. 648. I.

Levisticum Vulgare, *sive ligusticum*. J. B. t. 3. p. 2. p. 122. I.

Lilium Album, *Vulgare flore Erecto*. C. B. P. 76. Dod. p. 197.

Malva, *Vulgaris flore Majore, folio sinuato*. C. B. P. 314. J. B. t. 2. p. 949. I.

Mandragora Mas, *fructu rotundo*. C. B. P. 169. Dod. p. 457.

Mechoacanna Alba, *Officinarum, bryonia Mechoaca-na Alba*. C. B. P. 297.

Meum, *meu, meum Athamanticum*. Dod. p. 305. J. B. t. 3. p. 2. p. 11.

Ninzing, *genzing, et ginzing*. Pluck. Almag. Botan. p. 353. Pluck. Phyt. tab. 101. fig. 7.

Nymphaea Alba Major. C. B. P. 193. Dod. p. 585. I.

Ononis, *Anonis, restia bovis*. C. B. P. 389. Dod. p. 743. I.

Osmunda Palustris, *regalis, filix florida*. Dod. p. 463. Pareira Brava, *caapeba*. Valent. p. 514.

Paeo-

- Paeonia Mas, *folio nigricante splendido*. C. B. P. 323.
 Dod. p. 193.
- Paeonia Foemina. C. B. P. 323. Dod. p. 195.
- Pastinaca Sativa, *hortensis latifolia*. C. B. P. 155.
 J. B. t. 3. p. 2. p. 150. A.
 — *Sylvestris, latifolia quibusdam Elaphoboscum*.
 C. B. P. 155. J. B. t. 3. p. 2. p. 149. I.
- Pentaphyllum, *quinque folium vulgare repens Majus*.
 C. B. P. 325. Dod. p. 116. I.
- Petasites, *Major Vulgaris*. C. B. P. 197. Dod. p.
 597. I.
- Petroselinum, *vulgare hortense, apium hortense*. C.
 B. P. 153. Dod. p. 694.
- Peucedanum Germanicum, *foeniculum porcinum*. C.
 B. P. 149. Dod. p. 317.
- Pimpinella, *Sanguisorba Minor levis*. C. B. P. 160.
 Dod. p. 105. I.
 — *Saxifraga Major, umbella Candida, tra-*
geselinum Majus. C. B. P. 159. Dod. p. 315.
- Plantago Latifolia, *Vulgaris Major*. Dod. p. 107. I.
- Polygonatum, *latifolium vulgare, sigillum Salomonis*.
 C. B. P. 303. Dod. p. 345. I.
- Polypodium, *vulgare Majus quercinum*. C. B. P.
 359. Dod. p. 464. I.
- Porrum commune capitatum. C. B. P. 72. Dod. p.
 688. I.
- Pyrethrum, *flore bellidis, vulgare*. C. B. P. 148.
 Dod. p. 347.
- Rapa Sativa, *rotunda, radice candida*. C. B. P. 89.
 Dod. p. 673. A. I.

Rapha-

- Raphanus Rusticanus, *Magnus, cochlearia folio cubitali.* C. B. P. 96. Dod. p. 678. I.
 —— *Niger Major.* C. B. P. 96. A.
- Rhabarbarum Officinarum, *rheum, lapathum pratantissimum.* C. B. P. 116. M. H. 2. 577.
- Rhaponticum, *folio helenii incano.* C. B. P. 117.
- Rhodia Radix, C. B. P. 286. Dod. p. 347.
- Rubia Tinctorum, *Sativa.* C. B. P. 333. Dod. p. 352. I.
- Salab, *Saleb, Orchis persica, unifolium bulbosum flore pupureo, species Satyrii.* Alb. Seb. in *Thesaur. rer. Nat. tab. LXXXIII. t. 2.* p. 83.
- Sarsaparilla vera Peruviana, *smilax aspera peruviana sive salsa parilla.* Dod. p. 399. Pluck. Phyt. tab. cxii. fig. 2. Hernand. 288.
- Satyrium, *Orchis morio mas foliis maculatis.* C. B. P. 81. Dod. p. 236. I.
 —— *Faemina, Orchis morio faemina.* C. B. P. 81. Dod. p. 236. I.
- Scilla, *Vulgaris radice rubra, pancratium.* C. B. P. 73. Dod. p. 691.
- Scorzonera, *latifolia sinuata.* C. B. P. 275. Dod. p. 257.
- Serpentaria Virginiana, *Viperina, aristolochia pistochia.* Pluck. Phyt. tab. 15. fig. 2. T. inst. 162.
- Spica Nardi Indica, C. B. P. 13. J. B. t. 2. p. 3. p. 202.
- Spica Nardi Celtica, *Dioscoridis.* C. B. P. 165. J. B. t. 3. p. 2. p. 205.

- Tomentilla Sylvestris. C. B. P. 326. J. B. t. 2.
p. 405. I.
- Turbith. Gummosum, *Vegetabile turpetb.*, *turpetum*. C. B. P. 149. Dod. p. 380.
- Tussilago, *Bechium*, *Farfara*, C. B. P. 197. Dod.
p. 596. I.
- Valeriana Hortensis, *pku folio olusatri* *Dioscoridis*.
C. B. P. 164. Dod. p. 349.
- Sylvestris Major. C. B. P. 164. Dod. p.
349. I.
- Urtica Urens Maxima, *Urens altera*. C. B. P. 232.
Dod. p. 151. I.
- Zedoaria Longa, C. B. P. 35.
- Zedoaria Rotunda, C. B. P. 36.
- Zingiber, C. B. P. 35. Hernand. 169.

CORTICES OFFICINIS SUPPEDITANT.

- A**Urantium, *Vulgare acri Medulla*. Ferr. Hesp.
377.
- , *Medulla dulci Vulgare*. Ferr. Hesp.
377.
- Capparis, V. rad.
- Cassia Lignea, Hern. 35. C. B. P. 409.
- China-China, *Cortex Peruvianus Officinarum*, *arbor febrifuga Peruana*, *pulvis patrum*, Raii
Hist. 796.
- Cinamomum, *Canella Vera Zeylanica*. C. B. P. 408.
J. B. t. 1. p. 446.

Citrina

- Citria Vulgaris, *Malus limonia acida*. C. B. P. 436.
 Ebulus, *V. Herb.*
 Fraxinus Vulgaris, *fraxinus Excelsior*. Dod. p. 833.
 C. B. P. 416.
 Granata Poma, *Malus punica sativa*, *unde malicorum*. C. B. P. 438.
 Lignum Guajacum, *lignum sanctum guajava*. C. B. P.
 448. Clus. Exot. 312.
 Nux Myristica, *cujus velamenta nucleo arcte apposita*, *macis*, *Nux Moschata fructu Rotundo*. C.
 B. P. 407.
 Quercus latifolia mas, *quae brevi pediculo est*. C. B.
 P. 419. Lugd. 2.
 Sambucus Vulgaris, *fructu in Umbella Nigro*, *dat*
 corticem Medium sub titulo mediani sambuci. C.
 B. P. 456. Dod. p. 845.
 Sassafras, *five lignum pavanum*. Clus. exot. 520. J.
 B. t. 1. p. 483.
 Sima Ruba, in Hist. Acad. reg. scient., Paris 1729.
 autore Jussieu.
 Tamariscus, *Tamarix Narbonensis*, *tamarix altera*
 folio tenuiore five gallica. C. B. P. 485.
 Winteranus, *canella alba*, *laurifolia Magellanica cor-*
 tice acri, *cortex Magellanicus*. C. B. P. 461. J.
 B. t. 1. p. 460.

LIGNA IN OFFICINIS SERVANTUR.

- A** Gallochum Officinarum, *Xyloaloes*, *lignum aloes*.
 C. P. B. 393.
Asphalatum, S. Dale, *Pharmac.* p. 515.
Brasilium sive *arbor brasilia*, *Pseudo santalum rubrum*. C. B. P. 393.
Buxinum, *Buxus arborescens*. C. B. P. 471. Dod. p. 782.
Colubrinum, *Clematis indica* quae *lignum colubrinum*.
 Hort. Malab. t. 7. C. B. P. 301.
Dulceamarum, *Dulcamara*, *solanum lignosum* vel *scandens*. C. B. P. 167. Dod. p. 402. I.
Guajacum, *V. Cort.*
Juniperinum, *Juniperus vulgaris fruticosa*, *baccis purpureis*. C. B. P. 488. Dod. p. 852.
Lignum Lentiscinum, *Masticinum*, *lentiscus vulgaris*.
 C. B. P. 399.
Lignum Nephriticum, *coeruleo et flavo tingens*, *lignum peregrinum aquam coeruleam reddens*. J. B. t. 1. p. 492. C. B. P. 416.
Rhodium, *lignum asphalati odore roseo*. C. B. P. 392.
Santalum Album, C. B. P. 392.
 —— *Citrinum*, *pallidum*. C. B. P. 392.
 —— *Rubrum*. C. B. P. 393.
Sassafras, *V. Cort.*
Viscum Quercinum, *Viscum baccis albis*. C. B. P. 423.
 Dod. p. 826.

FOLIA,

FOLIA, GEMMAE, HERBAE, OCULI, QUAE IN
OFFICINIS SERVANDA NOSTRIS, SUNT.

A Brotanum mas, *Angustifolium Majus*. Dod.
p. 21. C. B. P. 136.

Absinthium Vulgare Majus, *latifolium*. J. B. t. 3. p.
168. Dod. p. 23. I.

— Romanum, *Ponticum tenuifolium incanum*.
C. B. P. 138. Dod. p. 24.

Acanthus Sativus, *vel mollis Vergilii, Branca Ursina*.
C. B. P. 383. Dod. p. 719.

Acetosa Pratensis, *V. rad.*

— Hortensis Rotundifolia, *Romana Oxalis*.
C. B. P. 114. Dod. p. 649.

Acetosella, *trifolium acetosum Vulgare, Oxys, Al-*
lelia. C. B. P. 330. Dod. p. 578. I.

Acmella, *Chrysanthemum, bidens Ceylanicum, acmella*
diellum. Act. Erudit. Lipf. 1701. p. 31.

Adianthum Nigrum, *foliis longioribus pulverulentis*
pediculo nigro Dryopteris nigra. C. B. P. 355. Dod.
p. 466.

— *five capillus veneris, foliis coriandri*. C. B. P
355. J. B. t. 3. p. 751.

— *Album, filicula fontana Major, Dryopteris*
candida. C. B. P. 358. Dod. p. 465. I.

— *Album, ruta muraria, salvia vitae*. C. B. P.
356. Dod. p. 470. I.

Ageratum foliis ferratis, *Balsamita minor, Eupato-*
rium Mesue. C. B. P. 221. Dod. p. 295.

- Agrimonia, *Eupatorium Veterum*. C. B. P. 321. I.
 Alchimilla Vulgaris, *pes leonis*. C. B. P. 319. Dod.
 p. 140.
 Alliaria, *hesperis allium redolens*. C. B. P. 110. M.
 H. t. 1. 252. A. I.
 Althaea *V. rad.*
 Anagallis aquatica, *folio subrotundo Major*, *bocabunga Major officinarum*. C. B. P. 252. I.
 Anethum hortense, C. B. P. 147. Dod. p. 298. I.
 Angelica, *V. rad.*
 Apium, *V. rad.*
 Argentina, *anserina*, *potentilla*. Dod. p. 600. C.
 B. P. 321. I.
 Artemisia Vulgaris Major, C. B. P. 137. I.
 Asarum, *V. rad.*
 Asperula odorata flore albo. Dod. p. 355. I.
 Atriplex hortensis alba, *pallide virens*, *sativa alba*.
 C. B. P. 119. A.
 Balsamita major, *mentha corymbifera*. Dod. p. 295.
 C. B. P. 226.
 Basilicum, *ocymum vulgatius*. C. B. P. 226.
 Bellis sylvestris minor, *consolida minima*, C. B. P.
 261. I.
 Beta alba, *palleascens*, *quae Cicla officinarum*; *beta candida*. C. B. P. 118. Dod. p. 620. B.
 Beta rubra, *beta rutra*. C. B. P. 118. Dod. 620. B.
 Betonica purpurea, *vulgaris*. C. B. P. 235. Dod.
 p. 40.
 Betonica aquatilis, *scrophularia aquatica Major*. Dod.
 p. 59. C. B. P. 235. I.

Bor-

- Borago, *Buglossum latifolium*, *borage flore coeruleo*.
 Dod. p. 627. C. B. P. 256. A. I.
- Botrys, *Ambrostoides vulgaris*. Dod. p. 34. C. B. P.
 138. A. I.
- Brassica capitata rubra, C. B. P. 111. Dod. p. 621.
- Brassica Marina, *Soldonella*. I. B. t. 2. p. 166. Dod.
 p. 395. I.
- Brunella, *Major folio non dissecto*. Dod. p. 136. C.
 B. P. 260.
- Buglossum, *vulgare Majus*. I. B. t. 3. 578.
- Bugula, *consolida Media pratensis coerulea*. Dod. p.
 136. C. B. P. 260.
- Burfa pastoris, *Major folio sinuato*. Dod. p. 103.
 C. B. P. 108.
- Calamintha Montana, *Vulgaris vel officinarum*. Dod.
 p. 98. C. B. P. 228.
- Calamintha aquatica, *mentha rotundifolia palustris*
• *seu aquatica, sisymbrium*. C. B. P. 227. Dod.
 p. 97. I.
- Caprifolium germanicum, *periclymenum non per-*
foliatum. Dod. p. 411. C. B. P. 302.
- Carduus Benedictus, *Cnicus Sylvestris, hirsutior*. C.
 B. P. 378. Dod. p. 737. A.
- Cauda Equina, *Equisetum palustre Longioribus setis*,
Hippuris minor. C. B. P. 15. Dod. p. 73. I.
- Centaurium minus, *flore purpureo*. C. B. P. 278.
 Dod. p. 336. A. I.
- Ceterach officinarum, *aspplenium sive Ceterach, sco-*
lopendrium. C. B. P. 354. Dod. p. 468. I.
- Chamaedrys Major., *repens*, C. B. P. 248. Dod. p. 43.
 Cha-

- Chamaemelum Nobile, *flore multiplico, Romanum, odoratius*. C. B. P. 135.
- Chamaemelum Vulgare, *amarum*. Dod. p. 257. A.I.
- Chamaepitys, *Lutea Vulgaris, folio trifido, yva arthritica*. C. B. P. 249. A. I.
- Chelidonium Majus, *V. rad.*
- Chelidonium Minus, *V. rad.*
- Chaerophyllum sativum, *chaerefolium, Cerefolium*.
Dod. p. 700. C. B. P. 152. A.
- Cichorea Sativa, *V. rad.*
- Cichorea Sylvestris, *V. rad.*
- Cicuta, *major*. Dod. p. 461. C. B. P. 160. A. I.
- Cochlearia, *folio subrotundo*. C. B. P. 110. Dod.
p. 594. A. I.
- Consolida, Major, *V. rad.*
- Consolida Saracenica, *solidago*. Dod. p. 141.
- Crassula, *telephium alterum sive Crassula, vulgare*.
Dod. p. 130. C. B. P. 287. I.
- Cuscuta Major, *Cassutha*. C. B. P. 219. Dod. p. 554.
- Dens Leonis, *V. rad.*
- Dictamnus Creticus, *Dictamnum verum*. C. B. P. 222.
Dod. p. 281.
- Ebulus, *V. rad.*
- Endivia vulgaris, *Intybus sativa Latisolia*. C. B. P.
125. A.
- Epithymum, *Cuscuta minor, Cassutha minor*. C. B.
P. 219. Dod. p. 554.
- Erysimum vulgare, *Erysimum, irio*. C. B. P. 100. A.I.
- Eruca, *Latisolia alba sativa*. C. B. P. 98. Dod.
p. 708.
- Eupa-

Eupatorium Cannabinum, *Vulgare hepatorium.* C.

B. P. 320. Dod. p. 28. I.

Euphrasia, *pratensis Minor.* C. B. P. 233. Dod. p. 54. A. I.

Foeniculum, *V. rad.*

Folium Malabathrum, *folium indum Officinarum.* I.
B. t. 1. p. 430.

Fragaria Vulgaris, C. B. P. 326. I.

Fumaria, *Officinarum, Dioscoridis.* Dod. p. 59. C.
B. P. 143. A. I.

Galega Vulgaris, *ruta Capraria.* C. B. P. 352.

Geranium Robertianum, *primum.* C. B. P. 319.
Dod. p. 62. A. I.

Gratiola, *digitalis minima, gratiola dicta.* Dod. p.
362. M. H. t. 2. p. 479. I.

Hedera Arborea, *bedera corymbosa communis.* C. B.
P. 305. Dod. p. 413. I.

Hedera Terrestris, *vulgaris, chamaecissus.* C. B. P.
306. J. B. in app. 855. I.

Hepatica Fontana, *lichen petraeus latifolius.* C. B. P.
362. I.

Hippofelinum, *Theophrasti, Smyrnium Dioscoridis,*
Olus atrum. C. B. P. 154. I.

Hyoscyamus, *V. rad.*

Hypericum, *vulgare, perforatum, caule rotundo.*
C. B. P. 279. Dod. p. 76. A. I.

Hyssopus, *coerulea, sive spicata, Hyssopus vulgaris.*
C. B. P. 217. Dod. p. 287. I.

Ilecebra Minor, *sempervivum minus, vermiculatum*
acre. C. B. P. 283. Dod. p. 129.

- Illecebra mitis, *sedum minus*, *sempervivum minus vermiculatum insipidum*, non acre. C. B. P. 284.
- Kali, *Majus*, *cochleato semine*. Dod. p. 81. C. B. P. 289. I.
- Lactuca Sativa, C. B. P. 122. A.
- Lathamum Acutum, *V. rad.*
- Lathamum Sativum, *V. rad.*
- Lavandula, *latifolia*, *Lavandula*. C. B. P. 216. Dod. p. 273.
- Laurifolia, *laurus latifolia*, *mas et foemina*. C. B. P. 460.
- Lingua Cervina, *Phyllitis Vulgaris*. C. B. P. 353. Cluf. *Hift. ccxiii.*
- Lupulus, *mas*. C. B. P. 298. Dod. p. 409. I.
- Majorana Vulgaris, *Majorana sive marum*. C. B. P. 224. Dod. p. 270.
- Malva, *V. rad.*
- Mandragora, *V. rad.*
- Marrubium Album, *Vulgare*. C. B. P. 230. I.
- Marum, *Cortusi*, *Syriacum vel Creticum*. J. B. t. 3. p. 2. p. 242.
- Matricaria, *Vulgaris sive Sativa*, *vulgo minus parthenium*. C. B. P. 133. J. B. t. 3. p. 129.
- Melissa Hortensis, C. B. P. 229. Dod. p. 91.
- Menthastrum, *folio rugoso rontundiore spontaneum*, *flore spicato*, *odore gravi*, *mentha Sylvestris rontundiore folio*. J. B. t. 3. p. 2. p. 219. C. B. P. 227.
- Mentha Aquatica, *Major*, *palustris rotundifolia s. symbrium*. Dod. p. 97. C. B. P. 227. I.

Mentha

- Mentha Rotundifolia Crispa, *Spicata*, *mentha altera*.
 C. B. P. 226. Dod. p. 95.
- Mentha Sativa, *angustifolia Spicata*, *Mentha tertia*.
 C. B. P. 227. Dod. p. 95.
- Mercurialis, *testiculata* sive *mas*. C. B. P. 121. Dod.
 p. 658. A. I.
- Millefolium, *Vulgare album*, sive *Achillaea*. C. B. P.
 140. Dod. p. 100. I.
- Myrtus, *latifolia Romana*, *Myrtus altera*. C. B. P.
 468. Dod. p. 772.
- Moldavica, *Betonicae folio flore coeruleo*, *mellissa perigrina* folio oblongo, *Melissa turcica*. T. 184. C.
 B. P. 229.
- Nasturtium Aquaticum, *supinum*, *sisymbrium*, *cardamine* sive *nasturtium aquaticum*. C. B. P. 104.
 J. B. t. 2. p. 884. I.
- Nasturtium Hortense, *Vulgatum*. C. B. P. 103. Dod.
 p. 711. A. I.
- Nepeta, *Mentha Cattaria vulgaris Major*, *Cattaria herba*. C. B. P. 228. Dod. p. 99. B. I.
- Nicotiana Major latifolia, *Hyoscyamus Peruvianus*,
Petum, *Tabacum*. C. B. P. 169. Dod. p. 452. A.
- Nummularia, *Major lutea*. Dod. p. 600. C. B. P.
 309. I.
- Numphaea, *V. rad.*
- Origanum Creticum, C. B. P. 223.
- Origanum Vulgare, *Spontaneum*, *Sylvestre*, *cunila bubula Plinii*. J. B. t. 3. p. 236. C. B. P. 223.
- Papaver Hortense, *semine albo sativum*, *papaver album*. C. B. P. 170. Dod. p. 445. A.

- Perficaria Urens, *sive hydropiper*, *hydropiperi*. C.
B. P. 101. Dod. p. 607. A. I.
- Perficaria Mitis, *Maculosa et non Maculosa*. C. B. P.
101. A. I.
- Petroselinum. *V. rad.*
- Phellandrium, *cicuta palustris tenuifolia*. Dod. p. 591.
C. B. P. 161. I.
- Phu, *V. rad. Valerianae*.
- Pilosella Major repens hirsuta, *dens leonis qui pilosella*
Officinarum. C. B. P. 262. t. 469. I.
- Pimpinella, *V. rad.*
- Plantago, *V. rad.*
- Polium, *Montanum luteum*. Dod. p. 283. C. B. P.
220.
- Polygonum Latifolium, *centumnodia*, *polygonum mas*.
C. B. P. 281. Dod. p. 113. A. I.
- Polypodium, *V. rad.*
- Polytrichum, *Officinarum*, *sive trichomanes*. C. B. P.
356. Dod. p. 471. I.
- Populus Nigra, (*gemma vel oculus*.) C. B. P. 429.
Dod. p. 836.
- Portulaca Latifolia, *Sativa*. C. B. P. 288. Dod. p.
661. A. I.
- Primula Veris, *Major floribus luteis*, *odoratis*, *ver-*
basculum pratense odoratum, *herba paralysis vul-*
garis. Dod. p. 147. C. B. P. 241.
- Pulegium Latifolium, C. B. P. 222. Dod. p.
282.
- Pulegium Angustifolium, *cervinum*. C. B. P. 222.
J. B. t. 3. p. 2. p. 257.

Plu-

Pulmonaria Maculosa, *Sympyrum Maculatum*. Dod.
p. 138. C. B. P. 191. I.

Pyrola, *rotundifolia Major*. Dod. p. 138. C. B. P. 191. I.
Quercus folia, *V. cort.*

Ribesiorum Nigrorum gemmae, *grossularia non spinosa fructu nigro Majore*. C. B. P. 455. Dod.
p. 749.

Rosmarinus, *hortensis angustiore folio, rosmarinum coronarium*. C. B. P. 217. Dod. p. 272.

Ruta Hortensis Latifolia, *ruta graveolens Hortensis*.
C. B. P. 336. Dod. p. 119.

Sabina, *tamarisci folio Dioscoridis*. Dod. p. 854. C.
B. P. 487.

Salvia Major, Dod. p. 290.

Salvia Agrestis, *sive sphacelus, scordium alterum sive salvia sylvestris* Dod. p. 291. C. B. P. 247. I.

Sanicula, *Officinarum*. Dod. p. 140. C. B. P. 319.
Saponaria, *Major laevis*. Dod. p. 179. C. B. P. 206.
A. I.

Satureja, *hortensis sive cunila sativa Plinii*. Dod. p.
289. C. B. P. 218. A.

Scabiosa Pratincola hirsuta, *quae Officinarum, scabiosa vulgaris Major*. C. B. P. 269. Dod. p. 122. I.

Scabiosa folio integro, *succisa glabra, sive morsus Diaboli*. C. B. P. 269. Dod. p. 124. I.

Sclarea, *Horminum sclarea dictum, orvala*. C. B. P.
238. Dod. p. 292. B.

Scordium. C. B. P. 247. Dod. p. 126. I.

Sempervivum, *Majus, alterum sive Jovis barba, sedum Majus vulgare*. Dod. p. 127. C. B. P. 283.

C 3 Sem-

- Sempervivum Minus, *sedum Minus teretifolium album.* Dod. p. 128. C. B. P. 283.
- Scrophularia, *Major nodosa foetida.* Dod. p. 50. C. B. P. 235. I.
- Senna Alexandrina, *sive foliis acutis.* C. B. P. 397.
- Serpillum Vulgare Majus, *Serpillum alterum.* C.B.P. 220. Dod. p. 277.
- Sigillum Salomonis, *V. Polygonati rad.*
- Solanum Officinarum, *solanum hortense.* C. B. P. 166. Dod. p. 453. A. I.
- Sonchus Asper laciniatus non laciniatus, *sonchus asper.* C. B. P. 123. Dod. p. 643. A. I.
- Sonchus Laevis, *laciniatus latifolius.* C. B. P. 124. Dod. p. 643. A. I.
- Spica Celtica, *V. rad.*
- Spica Nardi indica, *V. rad.*
- Sophia Chirurgorum, *nasturtium Sylvestre tenuissime divisum.* C. B. P. 105. A. I.
- Tanacetum, *Vulgare luteum, Athanasia seu tanacetum.* C. B. P. 132. Lugd. 955. I.
- Thuya Theophrasti, *arbor vitae sive paradisiaca.* C. B. P. 488. J. B. t. 1. p. 2. p. 286.
- Thymus, *vulgaris latiore folio, thymum durius.* C. B. P. 219. p. 276.
- Tomentilla, *V. rad.*
- Trifolium Palustre, *trifolium aquaticum paludosum, fibrinum.* C. B. P. 327. Dod. p. 580. I.
- Trifolium Odoratum, *alterum, lotus sativa, lotus hortensis odora.* Dod. p. 571. C. B. P. 331.
- Tussilago, *V. rad.*

Verbascum mas latifolium luteum, *verbascum latius*, *tapus barbatus*. C. B. P. 239. Dod. p. 143. B. I.

Verbena, *Communis coeruleo flore*, *verbenaca recta*.
C. B. P. 269. Dod. p. 150. I.

Veronica, *mas supina vulgarissima*, *Veronica mas serpens*. C. B. P. 246. Dod. p. 40. I.

Vinca pervinca, *Clematis daphnoidea Minor*. C. B. P.
301. Dod. p. 405.

Vincetoxicum, *V. birundinariae rad.*

Violaria, *Viola Martia purpurea flore simplici odoro*,
viola nigra seu purpurea. C. B. P. 199. Dod. p.
156. I.

Virga Aurea, *angustifolia minus serrata*. Dod. p. 142.
C. B. P. 268.

Ulmaria, *regina prati*, *barba caprae*. Cluf. H. CXCVIII.
Dod. p. 57. I.

Urtica Iners, *lamium primum*, *lamium album non foetens*, *folio oblongo*. Dod. p. 153. C. B. P.
231. A. I.

Urtica Urens Maxima, *Urtica Urens Altera*. C. B. P.
232. Dod. p. 151. I.

Urtica Urens Minor, *Urtica Urens Minima*. C. B. P.
232. Dod. p. 152. A. I.

FLORES, COMAE FLORIDAE, CORYMBI,
SUMMITATES FLORIFERAЕ.

ABsinthium, *V. Herb.*

Althaea, *V. rad.*

Anethum, *V. Herb.*

Antherae, dicuntur florum rosarum rubrarum capillamenta lutea.

Aurantia, *V. cort.*

Balaustia, flores granati. *V. cort.*

Betonica, *V. Herb.*

Borago, *V. Herb.*

Buglossa, *V. Herb.*

Calendula, *Caltha vulgaris flore pallido.* Dod. p. 254. C. B. P. 275. A.

Caprifolium, *V. Herb.*

Carduus Benedictus, *V. Herb.*

Caryophyllus, *Hortensis simplex flore Majore, caryophyllei flos simplex, betonica coronaria.* C. B. P. 208. Dod. p. 174.

Centaurium Minus, *V. Herb.*

Chamaemelum Vulgare, *V. Herb.*

————— Romanum, *V. Herb.*

Cheyri, *leucoium luteum vulgare flore simplici.* J. B. t. 2. p. 872. C. B. P. 202. B. I.

Citre Malus, *V. cort.*

Crocus Orientalis, *Sativus, crocus autumnalis.* Dod. p. 213. C. B. P. 65.

Cyanus Segetum, *Cyanus flos.* C. B. P. 273. Dod. p. 251. A. I.

Faba,

- Faba, bona sive *Phaselus major*. C. B. P. 338. Dod.
p. 513. A.
- Genista, *Angulosa et Scoparia*. C. B. P. 395. Dod.
p. 761. I.
- Hypericum, *V. Herb.*
- Lavandula, *V. Herb.*
- Lilium Album, *V. rad.*
- Lilium Convallium, *Album*. C. B. P. 304. Dod. p.
205. I.
- Limonia, Malus. *V. cort.*
- Malva, *V. rad.*
- Malva Rosea, *folio subrotundo, Malva Hortensis Ar-*
borea. C. B. P. 315. Dod. p. 652.
- Melilotus, *Officinarum Germaniae, Melilotus Vul-*
garis flore luteo. C. B. P. 331. B. I.
- Nymphaea Alba, *V. rad.*
- Nymphaea Lutea, *Major*. C. B. P. 193. Dod. p.
585. I.
- Paeonia, *V. rad.*
- Papaver Erraticum, *Majus, Rhaeas*. Dod. p. 447.
C. B. P. 171. A. I.
- Primula Veris, *V. Herb.*
- Rosmarinus, *V. Herb. hujus flores Anthos dicuntur*.
- Rosa Pallida, *Rosa Rubra pallidior, Rosa Sativa*
quarta. C. B. P. 481. Dod. p. 187.
- Rosa Rubra, *Rosa Rubra Multiplex, Rosa Provin-*
cialis plena Major. C. B. P. 481.
- Salvia, *V. Herb.*
- Sambucus, *V. cort.*
- Schaenanthos, *juncus odoratus aromaticus, palea de*

- Mecha, et pastus Camelorum vulgo.* C. B. P. II.
Tilia, foemina folio majore. C. B. P. 426.
Trifolium Odoratum, V. Herb.
Verbascum, V. Herb.
Viola, V. Herb.

SEMINA MEDICINAE LARGIUNTUR.

- A***Cetosa Hortensis Latifolia, V. Herb.*
Agnus Castus, Vitex, foliis angustioribus canabis modo dispositis. C. B. P. 475. Dod. p. 774.
Allium, V. rad.
Althaea, V. rad.
Ammi Majus, Ammi commune seu vulgare. C. B. P. 159. Dod. p. 301. A.
Ammi Verum, Ammi parvum foliis foeniculi, Ammi semine tenuissimo et odoratissimo. C. B. P. 159. J. B. t. 3. p. 2. p. 25. A.
Amomum Verum, Amomum Racemosum quod verum credimus. C. B. P. 413.
Ammomum Officinarum, sive sison, sison quod amomum Officinis nostris. J. B. t. 3. p. 2. p. 107. A. I.
Anethum, V. Herb.
Angelica Sativa, V. rad.
Anisum, Herbariis, anisum Vulgare. C. B. P. 159. Clus. H. ccii. A.
Anisum Stellatum, Anisum Indicum Zinghi. Valent. Hist. Simpl. Reformat. p. 82.
Apium, V. rad. Aqui-

Aquilegia, *Sylvestris flore coeruleo simplici*, *Aquilcia*.

C. B. P. 144. Dod. p. 181. I.

Asparagus, *V. rad.*

Atriplex, *V. Herb.*

Bardana, *V. rad.*

Basilicum, *V. Herb.*

Berberis Dumetorum, *spina acida sive Oxyacantha*

C. B. P. 454. Dod. p. 750.

Bombax Officinis, *Gossipium frutescens semine albo*,
Xylon sive Gossipium. C. B. P. 430. Dod. p.
 66. A.

Bunias Napus, *Napus Sativa*. C. B. P. 95. Dod. p.
 674. A. I.

Caepa, *V. rad.*

Cannabis, *V. Herb.*

Cardamomum Longum, *Cardamomum genus Maximum*,
grana paradisi Officinarum. C. B. P. 413.

Cardamomum Majus, *Officinarum*. C. B. P. 413.
 Cluf. Exot. 187.

Cardamomum Minus Vulgare, *Cardamomum simpli-*
citer in Officinis dictum. Cluf. Exot. 187. C.
 B. P. 414.

Carum, *cuminum pratense carui Officinarum*. Dod.
 p. 299. C. B. P. 158. A.

Carthamus, *Cnicus sativus sive Carthamum Officina-*
rum. C. B. P. 378. Dod. p. 362.

Cicer Album, *sativum flore candido*. C. B. P. 347. A.

Cicer Rubrum, *Cicer floribus et seminibus ex pur-*
pura rubescientibus. C. B. P. 347. A.

Citrium, *V. cort.*

- Citrullus, *Anguria cucumis citrullus*, *anguria citrullus dicta*. Dod. p. 664. C. B. P. 312. A.
- Colocynthis, *fructu rotundo major*. Dod. p. 665. C. B. P. 313. A.
- Coriandrum Majus, C. B. P. 158. A.
- Cubebae. S. Dale, *Pharmacol.* p. 420.
- Cucumis Sativus, *vulgaris*, *maturo fructu subluteo*. C. B. P. 310. Dod. p. 662. A.
- Cucurbita, *lagenaria flore albo*, *folio molli*, *cucurbita prior*. C. B. P. 313. Dod. p. 669. A.
- Cuminum, *semine longiore*, *foeniculum Orientale cuminum dictum*. C. B. P. 146. T. 312. A.
- Cydonia Malus, *mala cotonea majora*. C. B. P. 434.
- Daucus Creticus. Valent. *Hist. simpl. refor.* p. 79. J. B. t. 3. p. 2. p. 55. & 56.
- Daucus vulgaris, *pastinaca tenuifolia Sylvestris Dioſcoridis*, *vel daucus officinarum*. Clus. H. cxcviii. C. B. P. 151. B. I.
- Endivia, *V. Herb.*
- Eruca, *V. Herb.*
- Faba, *V. flor.*
- Foeniculum, *V. rad.*
- Foeniculum Dulce, *foeniculum dulce majore et albo semine*. C. B. P. 147. J. B. t. 3. p. 2. p. 4.
- Foenum Graecum, *Sativum*. Dod. p. 536. C. B. P. 348. A.
- Fraxinus, *V. cort.*
- Fumaria, *V. Herb.*
- Genista, *V. flor.*

Hordeum Integrum, *polyflickon bybernum*. C. B. P.

22. A.

Hordeum Mundatum.

Hordeum perlatum.

Hyoscyamus, *V. rad.*

Hypericum, *V. Herb.*

Lactuca, *V. Herb.*

Lens Vulgaris, *semine subrufo, lens.* C. B. P. 346.

Dod. p. 526. A.

Levisticum, *V. rad.*

Lycopodium, *muscus terrestris clavatus sive Lycopodium.* Dod. p. 472. I.

Limonia, *V. cort.*

Linum Sativum, C. B. P. 214. Dod. p. 533. A.

Lithospermum, *majus erectum, lithospermum minus, milium solis.* C. B. P. 258. Dod. p. 83.

Lupinus, Sativus, *flore albo.* Dod. p. 529. C. B. P.
347. A.

Malva, *V. rad.*

Melo Vulgaris, C. B. P. 310. A.

Milium, *semine luteo vel albo.* C. B. P. 26. Dod. p. 506.

Nasturtium, *V. Herb.*

Nasturtium Indicum, *acriviola cardamindum minus et vulgare.* Dod. p. 397. A.

Nigella, *arvensis cornuta, melanthium sylvestre.* C. B. P. 145. Dod. p. 303. A.

Nuclei Cerasorum acidorum nigrorum, *cerasa sativa rotunda rubra et acida.* C. B. P. 449.

Nuclei cerasorum rubrorum, *cerasa sativa majora.* C. B. P. 450.

Nuclei Persicorum, *malus Persica*. Dod. p. 796.

Nuclei pini, *pinus sativa*. Dod. p. 859. C. B. P. 491.

Orobus Sativus, *sive eruum semine anguloſo, ſiliquis inter grana et grana junctis, mochus sive cicer sativum*. M. H. 2. 47. Dod. p. 524.

Oryza, C. B. P. 24. A.

Paeonia, *V. rad.*

Papaver Album, *V. Herb.*

Papaver Hortense semine nigro, *papaver nigrum sativum*. C. B. P. 170. Dod. p. 445. A.

Pastinaca sativa, *V. rad.*

Pastinaca sylvestris, *V. rad.*

Petroſelinum Macedonicum, *apium Macedonicum*. C. B. P. 154.

Petroſelinum, *V. rad.*

Phellandrium, *V. Herb.*

Plantago, *V. Herb.*

Porrum, *V. rad.*

Portulaca, *V. Herb.*

Pſyllium, *majus erectum*. Dod. p. 115. C. B. P. 191. A.

Raphanus, *V. rad.*

Rhus obfoniorum, fumach, *rhus coriaria, rhus folio Ulmi*. Dod. p. 779. C. B. P. 414.

Rufcus, *V. rad.*

Ruta, *V. Herb.*

Sambucus, *V. cort.*

Santonicum, *absinthium santonicum Alexandrinum, fermentina, semen sanctum, semen ad lumbricos*. C. B. P. 139.

Saxi-

Saxifraga, *V. rad.*

Secale, *Hybernum vel majus, roggæ sive secale.* C. B.

P. 23. Dod. p. 499. A.

Sefeli Massiliense, *foeniculi folio, foeniculum tortuosum.* C. B. P. 161. Lugd. 749.

Sefeli Officinarum, *sive filer montanum vulgare, filer montanum.* J. B. t. 3. p. 2. p. 168. Dod. p. 310.

Sinapi, *bortense semine albo, sinapi sativum alterum.* C. B. P. 99. Dod. p. 707. A.

Sinapi, *siliqua latiuscula glabra, semine ruso sive vulgare, sinapi sativum prius.* J. B. t. 2. p. 855. Dod. p. 706. A.

Sophia, *V. Herb.*

Staphysagria, *herba pedicularis.* C. B. P. 324. Dod. p. 366. B.

Thlapsi, *arvense siliquis latis, thlaspi latius.* C. B. P. 105. Dod. p. 712. A. I.

Thlaspi, *arvense Vaccariae incano folio majus, thlaspi alterum.* C. B. P. 106. Dod. p. 712. A. I.

Viola, *V. Herb.*

Urtica, *V. Herb.*

FRUCTUS, BACCAE, NUCLEI MAJORES,
 QUAE COLLIGUNTUR, IMPRIMIS A
 STIRPIBUS SEQUENTIBUS.

- A** Lkekengi Officinarum, *solanum vesicarium*, *solanum halicacabum*. C. B. P. 166. Dod. p. 454.
 Amygdalus Amara, C. B. P. 441.
 Amygdalus Dulcis, *sativa fructu majore*. C. B. P. 44. Dod. p. 798.
 Anacardium, C. P. P. 511.
 Anacardii alia species, *acajou*, *cajous acostae*. C. B. 512.
 Aurantia Vulgaris, *V. cort.*
 Aurantia Lusitanica, *V. cort.*
 Baccae Hederae Arboreae, *V. fol.*
 — Juniperi, *V. lign.*
 — Lauri, *V. fol.*
 — Myrti, *V. fol.*
 — Mezerei, *chamaelea Germanica*, *thymelea folio deciduo*, *laureola foemina*. Dod. p. 364. C. B. P. 462.
 — Rhamni Cathartici, *rhamnus solutivus*, *spina cervina*. C. B. P. 478. Dod. p. 756.
 — Ribesiorum Nigrorum, *V. fol.*
 — Ribesiorum Rubrorum, *ribesium fructu rubro*, *ribes vulgaris*, *acidus*, *ruber*. Dod. p. 749. J. B. t. 2. 97.
 — Sambuci, *V. cort.*

Balanus

Balanus Myreplica, *glans unguentaria*, *ben parvum*
Monardi. C. B. P. 402.

Berberis, *V. semen.*

Cacao Americae, *sive avellana Mexicana.* J. B. t. 1.
p. 291.

Capparis, *V. cort.*

Carpobalsamum, *nigrum Alexandrinum*, *balsami*
veri fructus. C. B. P. 400.

Caryophylli, *caryophyllum aromaticus*, *fructu oblongo*,
Indiae orientalis, *fructu clavato.* C. B. P.
 410. Pluck. Phytogr. 155.

Cassia Fistula, *Alexandrina*, *cassia nigra*, *cassia pur-*
gatrix, *cassia solutiva.* C. B. P. 403. Dod. p.
 787.

Colocynthis, *V. sem.*

Corinthiacae Passulae, *uvae passae minores.* C. B.
 P. 299.

Cornus Hortensis mas, *cornus sativa Domestica.* C.
 B. P. 447. J. B. t. 1. p. 210.

Cucumis Sylvestris, *V. rad.*

Cynosbatos, Cynorrhodos, *officinarum*, *rosa syl-*
vestris vulgaris flore odorato incarnatō. C. B.
 P. 483.

Dactyli, *fructus palmae majoris*, *palma Dactylifera*
major vulgaris. C. B. P. 506.

Fabae Sancti Ignatii, Valent. Hist. Simpl. p. 198.

Glandes Quercinae, *V. cort.*

Herbae paridis baccae, *solanum quadrifolium baccife-*
rum. Dod. p. 444. C. B. P. 167.

E

Jujubae

Jujubae majores oblongae, *ziziphus*. C. B. P. 446.

Dod. p. 807.

Mala Citria, *V. cort.*

Mala Cydonia, *V. sem.*

Mala Granata, *V. cort.*

Mala Limonia, *V. cort.*

Malus Sylvestris, *fructu valde acerbo, poma austera.*

T. 634.

Malus Sativa, *fructu subrotundo e viridi ferrugineo.*

T. 635.

Mespila immatura, *mespilus Germanica folio laurino non serrato*. Dod. p. 801. C. B. P. 453.

Morus, *fructu nigro, morus*. C. B. P. 459. Dod. p. 810.

Myrobalani rotundae belliricae. C. B. P. 445.

Myrobalani Chebulae, *citrinis similes nigricantes, myrobalani maximi angulosi, pituitam purgantes.*

J. B. t. 1. p. 205. C. B. P. 445.

Myrobalani Citrinae, *myrobalani teretes citrini, billem purgantes*. J. B. t. 1. p. 205. C. B. P. 445.

Myrobalani Emblicae. C. B. P. 445.

Myrobalani Indicae, *Indae nigrae sine nucleis, myrobalani nigrae octangulares*. J. B. t. 1. p. 204. C. B. P. 445.

Nuces Juglandes immaturae, *nux juglans, sive regia vulgaris*. C. B. P. 417. Dod. p. 816.

Nux Cypressi. C. B. P. 488. Dod. p. 856.

Nux Moschata, *fructu rotundo, nux aromatica, nux myristica*. C. B. P. 407. Clus. exot. p. 13.

Nux

Nux Pistachia, *pistachia nux peregrina fructu rase-moso*, sive *therebinthus Indica*. C. B. P. 401.
Dod. p. 817.

Nux Vomica. C. B. P. 511.

Olivae Maximaes, *Hispanicae*. C. B. P. 372.

Olivae Minores, et *Genuenses et ex Provincia*. C. B.
P. 472.

Papaveris Capita, *V. Herb. papav. alb.*

Passulae Majores, *uva passa major*. C. B. P. 299.

Piper Album rotundum. C. B. P. 412.

Piper rotundum nigrum. C. B. P. 411.

Piper longum Orientale. C. B. P. 412.

Pruna Damascena, *pruna magna dulcia atrocoerulea*.
C. B. P. 443.

Pruna prignolensis, *pruna ex flavo rufescens mixta
saporis*. C. B. P. 443.

Pruna Sylvestria, *cujus succus Acacia Germanica*.
C. B. P. 444.

Rubus Idaeus baccae, *spinosus*. Dod. p. 743. C. B.
P. 479.

Sebesten, *sebestina Domestica*, *myxa*. C. B. P. 446.
Dod. p. 806.

Siliqua Dulcis, *siliqua edulis*, *ceratonia*. C. B. P.
402. Dod. p. 787.

Tamarindi, *siliqua Arabica*, *quae tamarindus*, *tama-
rindus Derelside appellata*. C. B. P. 403. Prosp.
Alp. de plant. Aegypt. cap. x.

FUNGI, MUSCUS, PLANTARUMQUE
SCIRRHI.

- A** Garicus, *sive fungus laricis*. Dod. p. 486. C.
B. P. 375.
- Auriculae Judae, *fungus sambucinus membranaceus auriculam referens*. Sterr. Theat. Fung. tab. 27.
L. A. C. B. P. 372. I.
- Crepitus Lupi, *fungus rotundus orbicularis, lycoperdon vulgare*. C. B. P. 374. Dod. p. 484. Bovist Officinarum. I.
- Grana Kermes, *grana chermes, coccus infectorium, coccus bapbica, granum tinctorium, ilex aculeata cocciglandifera*. C. B. P. 425.
- Lichen terrestris cinereus, *musco fungus terrestris latifolius cinereus hepaticae facie*. M. H. t. 3.
p. 632. sect. 15. tab. 7. fig. I. I.
- Muscus Arboreus, *usnea, muscus arboreus quercinus*. C. B. P. 361. Dod. p. 471. I.
- Muscus Pulmonarius, *pulmonaria*. C. B. P. 361.
Dod. p. 474. I.

FARINAE ASSERVANDAE.

A Myli.

Fabarum.

Foeni Graeci.

Hordei.

Lupinorum.

Radicum Althaeae.

Radicum Consolidae majoris.

Lini.

Volatilis Molitorum.

SUCCI LIQUIDI.

A Cetum vini.Acetositas de Limonibus, *vulgo succus citri*.Agresta, Omphacium, *succus ex immaturis uvis*.

Aurantii Succus.

Berberis Succus.

Cydoniorum Succus.

Granatorum Succus.

Oleum Olivarum.

Oleum Lini.

Oleum Raparum.

Vinum Canarinum.

Vinum Hispanicum.

GUMMI, RESINÆ, BALSAMI, SUCCI
DENSATI ET LIQUIDI.

ACacia Vera.

Acacia Germanica.

Aloë Hepatica, Caballina.

Aloë Lucida.

Aloë Socotrina.

Balsamus Capaivi, *vel Copayba.*

Balsamus de Mecca, *balsamum Indicum Gileadense.*

Balsamus de Racasira.

Balsamus liquidambar, *liquidum ambarum.*

Balsamus Peruvianus, *balsamum ex Peru.*

Balsamus Therebintina vulgaris.

— Cypria.

— Veneta.

Balsamus Tolutanus, *balsamus de Tolu, Provinciae Tolu.*

Elaterium, *V. cucumer. asinini.*

Euphorbium.

Glycirrhizae succus inspissatus.

Hypocistidis succus.

Manna Calabrina.

Opium Thebaicum.

Pix.

Saccharum Album.

Saccharum Rubrum.

Saccharum Candum, *cryſtallinum album & rubrum.*

Saccharum Penidium.

Scammoneum Aleppicum.

Tartarus

Tartarus Rhenanus.
Gummi Ammoniacum.
Animae.
Arabicum.
Afa foetida.
Bdellium.
Benzoin, *benzoinum*, *Afa dulcis*.
Caranna.
Cerasorum.
Copal.
Elemi, *Elembi*.
Galbani.
Gutta Gamba, *gutta jemu*.
Hederae.
Juniperi, *sandaracha*.
Lacca in granis.
Lacca in tabulis.
Lacca in ramulis.
Opopanax.
Sagapenum.
Tacamahaca.
Tragacanthum.

Camphora.
Resina Abietina.
Citrina.
Colophonia.
Ladanum, Labdanum.
Mastiche.
Myrrha.
Olibanum.

Resina

- Resina Sanguis Draconis.
 Sarcocolla.
 Styrax Calamita.
 Styrax Liquida.
 Thus Vulgare.

ANIMALIA, EORUMQUE PARTES.

- A** Lbum Graecum.
 Adeps Anserina.
 Afelli, *millepedes, onisci.*
 Axungia Ovis.
 Porci.
 Cancrorum Chelae.
 Lapis, *oculi cancri dicti.*
 Cantharides.
 Castoreum Sibericum.
 Cera Alba.
 Flava.
 Cochinella.
 Cornu Alcis.
 Cornu Cervi.
 Dens Apri.
 Fel Tauri.
 Hirudines.
 Ichtiocolla.
 Lap. Bezoar Occidentalis.
 _____ Orientalis.
 Lumbrici Terrestres.
 Mandibulae Lucii Piscis.

Medulla

Medulla Cervina.
 Mel Commune.
 — Massiliense.
 — Virgineum.
 Moschus.
 Nidus Hirundinum.
 Os Saepiae, *testae saepiae*.
 Pulmo Vulpis.
 Sanguis Hircinus.
 Scincus Marinus.
 Sevum Hircinum.
 Sperma Ceti.
 Testae Ovorum.
 Viperae.
 Ungula Alcis.
 Unicornu.
 Zibetha, *zibethum*.

FOSSILIA, METALLA, ET QUAE
 EX HIS FIUNT.

AErugo, *flos aeris*.
 Aes ustum.
 Argentum Foliatum.
 Aurum Foliatum.
 Cerussa.
 Ferri Limatura.
 Lithargyrum Argenti.
 Lithargyrum Auri.

F

Minium

Minium.

Nihil album, *pompholyx*.

Plumbum Ustum.

Stanni Limatura.

S A L E S.

ALumen Plumosum.

————— Rupeum.

————— Ustum.

Borax, *Chrysocolla*.

Nitrum, *Salpetrae*.

Sal ammoniacus.

Sal gemmae.

Sal marinus.

Vitriolum Album.

————— Anglicum.

————— Cyprinum.

————— Hungaricum.

————— Romanum.

S U L P H U R A.

Arsenicum Album.

————— Rubrum.

Auripigmentum.

Oleum terrae.

Petroleum.

Sulphur.

S E M I M E T A L L A.

- A** Ntimonium, *Stibium*.
 Argentum Vivum, *Mercurius*.
 Chalcitis.
 Cinnabaris Nativæ.
 Lapis Calaminaris.
 — Haematites.
 — Lazuli, *Lapis Armenius*.
 Magnes.

T E R R A E E T L A P I D E S.

- B** Olus Alba.
 — Armena.
 — Vulgaris.
 Calx Viva.
 Creta Alba.
 — Cimolia.
 Crystallus Montana.
 Osteocolla.
 Pumex.
 Terra Japonica, vulgo *Catechu Succus est condensatus*.
 Terra Lemnia.
 Terra Sigillata.
 Lapides Granati.
 — Hyacinthi.
 — Rubini.
 — Sapphiri.

- Lapides Sardae, Carneoli.
 ——— Smaragdi.
 ——— Judaici.
 Magnesia Alba.

MARINA, ET HETEROCLITA QUAEDAM.

- A**Mbara grisea, *Ambarum griseum*.
 Ambara Alba, *Succinum album*. *Carabe alba*.
 Ambara Citrina, *Ambarum flavum, succinum flavum,*
carabe flava.
 Ambara Nigra, *Succinum nigrum, Gagates*.
 Bitumen Judaicum, *Asphaltis*.
 Blatta Byzantina.
 Corallia Alba.
 Corallia Rubra.
 Corallina Marina.
 Margaritae, perlæ Occidentales.
 ——— ——— Orientales.
 Mater Perlarum.
 Ostrea Codermata, *Ostreorum conchæ*.
 Spongia.
 Spongiae lapis.

DE COLLECTIONE SIMPLICIUM.

RADICES evellantur ante plenilunium, matutino tempore, aëre sereno, si annuae sint, antequam flores ferant, si vero biennum plantarum radices effodienda, circa finem autumni id fiat primi anni.

RADIX earum vero, in plures annos vigentium, vel vere, post primorum foliorum eruptionem, vel hyeme, si folia dimittant.

Siccantur suspenfae, et si crassiores sunt, fissae, aut in taleolas sectae, quotannis recenter parandae.

CORTICES vero fructuum, (si fieri possit) recentes adhibendi, praefertim aromatici, alias siccatae aëre puro, calido. Cortices arborum aliarumque stirpium ante hyemem optimi, tum enim in pleno vigore sunt, crassiores manu avellantur, si tenacius adhaereant, abscindantur, tenues vero et membranosi, ut fimbrii etc. cultello abradantur.

LIGNA inclinante hyeme plurimo succo balsamico, oleo et resina turgent, hinc tum colligenda.

HERBAE vero colligendae, cum folia adulta, ante florum eruptionem, matutino tempore, coelo sereno, et sicco, quando odore vigent, (si aromaticae) in umbra siccandae, quae vero recentes haberi possunt, preferuntur: semper virentes, quovis anni tempore colliguntur.

FLORES decerpendi in vigore maturitatis, non dehiscentes, matutino tempore, antequam odorem calore solis disperferint, in umbra siccandi, ligneis vel potius vitreis vasis conservandi, pro conservis vero recentes praestant.

FRUCTUS maturos esse oportet, nisi data opera immaturi expertantur, uti mespilla, etc. dein exsiccentur in aëre vel sole, et si opus sit, in clibanio post panis extractionem, donec satis exsiccati sint.

SEMINA justam habeant maturitatem, siccennetur super tabulata lignea, lente, loco calido et sicco, sic etiam ad usum reponantur.

DE PONDERIBUS ET MENSURIS NOSTRIS.

GRANUM unum sive momentum pendit piperas albi granum.

SCRUPULUS continet grana viginti.

DRACHMA habet scrupulos tres.

UNCIA constat drachmis octo.

LIBRA medica uncias duodecim capit, quarum sexdecim fere faciunt libram Haganam.

MANIPULUS est, quantum manu strictiori comprehendti potest, ex siccatis herbis drachmarum sex.

PUGILLUS quantum tribus digitis capi potest.
PINTA nostra continet uncias viginti.

ABBREVIATIONES IN MEDICAMENTORUM
PRAESCRIPCTIONE FAMILIARES.

- A** NA significat cujuscunque vel singulorum su-
pra scriptorum aequalem quantitatem sequi.
 N. { numero } plures fructus
 Par. { paria } praescribuntur.
 F. L. A. Fiat lege artis.
 P. AE. Partes aequales.
 Q. S. Quantum satis.
 S. A. Secundum Artem.
 Q. V. Quantum vis.
 Q. P. Quantum placet.
 B. M. Balneum Mariae vel Maris..
 M. F. Misce fiat.

*ALIQUANDO UNO TITULO
PLURA NUNCUPANTUR.*

QUINQUE RADICES APERIENTES
MAJORES.

Apii.
 Asparagi.
 Foeniculi.
 Petroselini.
 Rusci.

QUINQUE

QUINQUE RADICES APERIENTES
MINORES.

Capparum.
Eryngii.
Graminis.
Ononidis.
Rubiae.

QUATUOR HERBAE EMOLLIENTES.

Althea.
Malva.
Parietaria.
Violaria.

QUINQUE HERBAE CAPILLARES.

Capillus Veneris.
Phyllitis, *seu* Lingua cervina.
Polytrichum, *seu* Trichomanes.
Salvia vitae, *seu* Ruta muraria.
Scolopendria, *seu* Ceterach.

QUATUOR

QUATUOR FLORES CORDIALES.

Boraginis.
Buglossae.
Rosarum.
Violarum.

QUATUOR SEMINA CALIDA MAJORA.

Anisi.
Carui.
Cumini.
Foeniculi.

QUATUOR SEMINA CALIDA MINORA.

Ammios.
Amomi.
Apii.
Dauci.

QUATUOR SEMINA FRIGIDA MAJORA.

Citrulli.
Cucumeris.
Cucurbitae.
Melonum.

QUATUOR SEMINA FRIGIDA MINORA.

Cichorei.
Endiviae.
Lactucae.
Portulaceae.

QUINQUE LAPIDES PRETIOSI,
VEL FRAGMENTA.

Granati.
Hyacinthi.
Sapphiri.
Sardi, *seu* Carneoli.
Smaragdi.

DE PULVERIBUS.

PULVERES PURGANTES.

PULVIS DIAGR YDII.

SIVE SCAMMONIUM PRAEPARATUM.

- R. Scammonii in pulverem redacti. Q. v. Cydonium excavatum eo pulvere reple, et pasta obductum in furno coquatur, et affetur, dein scammonium usui repurgatum serva.

PULVIS HIERAE S. GALENI.

- R. Aloës Socotrinae unc. sex et drach. duas.

Cinamoni.

Ligni Aloës.

Rad. Afari.

Spicae Nardi Indicae.

Masticæ.

Croci Angli ana drach. tres.

F. S. A. Pulvis. Pulverisando seorsum Aloën, Masticen,
et Crocum, et addendo reliquo pulveri.

P U L V I S C O R N A C H I N U S.

- R. Cremoris Tartari.
 Antimonii Diaphoret. abluti.
 Pulv. Scammonii ana uncias duas.
 F. *Pulvis.*

P U L V I S S E N A E V E L D I A S E N A E.

- R. Foliorum Senae mundatorum uncias duas.
 Crem. tartari unciam Medium.
 Sem. Anisi Drachmas duas.
 Macis.
 Cinamomi.
 Salis Gemmae ana drachmam unam.
 F. *Pulvis.*

P R A E P A R A N T U R.

- Coralli.
 Margaritae.
 Oculi cancri.
 Succinum.
 R. Quorumvis, Q. v.
Supra Porphyritem terantur et additis aliquot aq. rof. guttulis, in tenuissimum pollinem et in pastillos redigantur, siccantur.

P U L V E-

*PULVERES AROMATICI.**PULVIS AROMATICUS ROSACEUS.*

- R. Flor. Rosar. Rubr. drach. quindecim.
 Rad. Glycirrhizae rafae drach. septem.
 Cinamomi lectissimi drachmas quinque.
 Ligni Aloës.
 — Santali Citrini ana drachmas tres.
 Gummi Arabici.
 — Tragacanthi.
 Macis.
 Caryophyllorum ana drach. duas et medium.
 Rad. Spicae Nardi Indicae.
 — Galangae.
 Nucis Moschatae.
 Sem. Cardamomi minoris ana drach. unam.
Omnia simul in pulverem redacta praeter Gummi Arabicum et Tragacanthum, quae seorsum pulverisanda.
F. Pulvis.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM.

- R. Cornu Cervi Philosophice praeparati.
 Coralliorum rubrorum praeparat.
 Oculorum Cancrorum praeparat.
 Succini Albi praepar. ana unc. medium.
 Chelar. Cancr. praeparat. uncias duas.
F. Pulvis.

P U L V I S C A N T I A N U S V E L
C O M I T I S S A E K E N T.

- R. Oculorum Cancr. drachmas duas.
Corallorum rubror.
Margaritarum.
Lap. Bezoar. Orient.
Chelarum Cancrorum.
Succini praeparati.
Rad. Contrajervae.
Carn. Viperin. pulv. ana drach. medium.
Foliorum auri scrup. dimid.

F. Pulvis.

P U L V I S D I A G A L A N G A E.

- R. Rad. Galangae drachmas sex.
— Calami Aromatici.
— Zingiberis ana drachm. unam et medium.
Fol. Calaminthae ficc.
— Menthae ficcat.
Rad. Spicae Indicae ana drachm. unam.
Macis.
Cinamomi.
Flaved. Cort. Aurant. ficc.
— Citriorum ficc. ana drachmam
unam et semis.
Ligni Aloës drachmas sex.
Caryophyllorum.
Piperis albi.
— Longi ana drachm: unam et medium.
Sem.

- Sem. Anisi.
 —— Apii.
 —— Cardamomi Majoris.
 —— ——— Minoris.
 —— Carui.
 —— Foeniculi, ana drachmam unam.

F. Pulvis.

P U L V I S D I A R R H O D O N .

- R. Rosarum rubrarum unciam unam et medium.
 Ligni Santali Albi.
 —— ——— Rubri ana drach. unam et semis.
 Gummi Arabici.
 Spodii ex Ebore.
 Mastiches electae scrupulos duos.
 Seminum Foeniculi.
 —— Ocimi.
 —— Scariolae.
 —— Portulaceae.
 —— Plantaginis.
 Fructuum Berberorum.
 Rhabbarbari electi.
 Cinamomi ana drachm. medium.
 Boli Armenae.
 Terra Lemniae.
 Margaritarum Orientalium ana scrup. unum.
Gummi Arabicum et Mastiche seorsum pulverifentur, et reliquis misceantur.

F. Pulvis.

PULVIS DIATRAGA CANTHI FRIGIDUS.

- R. Gummi Tragacanthi albi unc. medium.
 —— Arabici drachm. duas et semis.
 Amyli drachm. unam.
 Rad. Glycirrhizae rafae.
 Sem. Citrulli.
 —— Cucumeris.
 —— Cucurbitae.
 —— Melonum ana drachm. dimidiam.
 Sacchari canti albi drach. sex.

F. Pulvis.

Semina mundata cum Glycirrh. pulverifentur et cum Amylo et Saccharo canto albo in Mortario marmoreo terantur; his adde gummi Tragac., et Arab. seorsum in pulverem redacta. Sed nota, facile rancescit, hinc non diu conservandus pulvis, quare recte quidam recenter miscent, aut saepius recens praeparant.

PULVIS HALY AD TABEM.

- R. Amyli.
 Gummi Arabici.
 —— Tragacanthi ana scrup. duos.
 Sem. Pap. albi drach. duas.
 —— Malvae.
 —— Portulaceae.
 —— Altheae ana drach. unam.
 —— Quatuor frigid. major. mundat.

Sem.

Sem. Cydoniorum ana scrupul. duos et semis.
Spodii.

Rad. Glycyrrhizae ana scrupulos duos.
Sacchari albi ad pondus omnium.

F. Pulvis.

Facile ranciditatem contrahit, hinc saepius renovandus.

P U L V I S M A R C H I O N I S.

R. Rad. Paeoniae maris unciam medium.

Ligni Visci quercini.

Rasurae Eboris.

— Ungulae Alcis.

— Unicornu, vel ejus loco Typhorum
Cornu Cervi.

— Spodii.

Coralliorum Alborum.

— Rubrorum.

Margaritarum praeparatar. ana drachmam unam.

Fol. Auri purissimi numero viginti.

F. Pulvis.

P U L V I S S T O M A C H I C U S.

R. Pulv. radicum Ari praeparati uncias duas.

— Acori vulgaris.

— Pimpinellae ana unciam unam.

H

Oculorum

Oculorum Cancrorum unciam semis.
 Cinamomi drachmas tres.
 Salis Absynthii.

— Juniperi ana drachmam unam.
 Sacchari rosati unciam unam.

F. Pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS VEL
 CEPHALICUS.

R. Foliorum Majoranae.

— Betonicae ana uncias duas.

Florum Liliorum convallium unciam unam.

Nucis Moschatae drachmam unam.

Rad. Pyretri.

— Hellebori albi ana unciam semis.

F. Pulvis.

DE TROCHISCIS ET TABELLIS.

AGARICUS TROCHISCATUS.

R. Agarici Albissimi et levis uncias tres.
Vini Canarini, in quo Zingiberis drachmae
duae fuerunt infusae, Q. s.

F. *Trochisci.*

T R O C H I S C I A L H A N D A L V E L
D I A C O L O C Y N T H I D O S .

R. Pulpae Colocynthidos albae et levis a seminibus
purgatae, consciiffae et pulveris. unc. quinque.
Gummi Arabici.

— Tragacanthi.

— Bdellii ana drachmas tres.

*In pulverem redacta contunde cum aqua rosacea,
misce, formentur Trochisci, siccentur in umbra, et
serventur usui.*

T R O C H I S C I A L B I R H A Z I S , V E L
S I E F A L B U M .

R. Cerussae aqua rosacea lotae drachmas decem.
Amyli drachmas tres.

Camphorae drachmam medium.

H 2

Gummi

Gummi Arabici.

— Tragacanthi ana drachmas duas.

Sarcocollae crassioris drachmam unam.

Cum ovi albumine fiant Trochisci. Cum opio praeparentur, addendo.

Opii drachmam unam.

T R O C H I S C I A L K E K E N G I

R. Fructuum Alkekengi drachmas tres.

Boli Armenae unciam unam.

Gummi Arabici.

— Tragacanthi.

Sanguinis Draconis.

Thuris.

Amyli.

Succi Glycyrrhizae.

Amygdalarum amar.

Nucleorum Pini.

Sem. Papaveris albi ana drachmas sex.

— Apii.

— Citrulli.

— Cucurbitae.

— Hyoscyami.

— Melonum ana drachmas tres et semis
Succini:

Opii praeparati ana drachmas duas.

Pulverisentur Gummi, Bolus, et Succinum seorsum.

Tum dissolve in Suco Alkekengi opium et succum Glycyrhizae, cum his misce sensim pulveres, dein reliqua praescripta in pulverem redacta.

F. Trochisci.

T R O-

T R O C H I S C I B E C H I C I A L B I.

R. Sacchari purissimi.

_____ Penidii ana uncias sex.

Radicum Iridis Florentinae unciam unam.

_____ Glycyrrhizae unciam medium.

Amyli unciam unam et semis.

Mucilaginis Gummi Tragacanthi cum aqua ro-
facea factae, Q. s.

F. Trochisci in umbra siccandi.

T R O C H I S C I C Y P H E O S P R O M I T H R I D A T I O.

R. Pulpae uvarum passarum albarum et pinguium.

Terebinthinae Cypriae ana uncias tres.

Myrrhae electae.

Flor. Schoenanthi ana unciam unam et medium.

Cinamomi electi unciam medium.

Radicum Acori veri drachmas novem.

_____ Cyperi rotundi.

_____ Spicae Nardi Indicae.

Cassiae ligneae.

Baccarum Juniperi.

Gummi Bdellii ana drachmas tres.

Ligni Asphalati drachmas duas & medium.

Croci Anglici drachmam unam.

Mellis optimi despumati.

Vini Canarini ana, Q. s.

Ad Formandos Trochiscos.

*Therebinthinam cum melle solutam Myrrham, Bdellium,
et Crocum pulverisata misce, dein adjice reliqua in
pulverem redacta, et vinum Canarinum.*

TROCHISCI HEDYCHROI GALENI
PRO THERIACA.

- R. Caryophyllorum Plinii unciam unam et semis.
Cassiae Ligneae.
Folii Indici *seu* Malabatri *aut ejus loco* Macis.
Croci Anglici.
Myrrhae electae.
Spicae Nardi Indicæ ana drachmas sex.
Radicum Acori.
____ Costi Odorati.
____ Phu Pontici.
Ligni Aloës.
Cinamomi electi.
Florum Schoenanthi.
Opobalsami veri, aut Peruviani ana drachm. tres.
Ligni Asphalati, aut Santali citrini.
Rad. Afari.
Herbarum Majoranae nobilis.
____ Mari Syriaci, vel Dictamni Cretici ana drachmas duas.
Masticæ purissimæ drachmam unam.
Vini Canarini Q. s.
F. Trochisci, in Umbra siccandi.

T R O C H I S C I M Y R R H A E.

- R. Myrrhae electae unciam medium.
Lupinorum tenuissime tritorum drachmas tres.
Radicum Rubiae Tinctorum.
Foliorum

Foliorum Menthastris.

— Pulegii.

— Ruta.

Seminis Cumini.

Afæ Foetidae.

Gummi Opopanacis.

— Sagapeni ana drachmas tres.

Cum vino decoctionis Arthemisiae.

F. Trochisci, solvendo prius Gummi aceto, depurato inspissatoque, lenissimo Calore, dein addendo reliqua.

TROCHISCI TERRÆ SIGILLATAE.

R. Terræ Sigillatae.

Boli Armenae.

Sanguinis Draconis.

Gummi Arabici assati.

Amyli assati.

Spodii ex Ebore.

Succi Acaciae verae.

— Hypocistidis.

Lapidis Haematitidis.

Coralliorum rubrorum.

Succini ana drachmas duas.

Margaritarum.

Sem. Papaveris nigri.

— Portulaceæ tostæ.

— Rosarum ana drachm. unam cum semisse.

Cornu

Cornu Cervi usti.

Thuris Masculi.

Nucum Cupressi.

Flor. Rosarum rubrarum.

— Balaustiorum.

Croci ana drachmam unam.

Gummi Tragacanthi drachmam unam cum semisse.

Pulverem tenuissime tritum divide in duas partes, quarum alteri adde.

Opii Thebaici praeparati scrupulos duos.

S. A. Uterque pulvis excipiatur S. Q. Succi Plantaginis, et distingue.

F. Trochisci, cum, et sine Opio notandi.

T R O C H I S C I S C I L L I T I C I

R. Scillam recentem candidissimam, a corticosa parte, et radice lignosa liberatam.

Involve massae triticeae fermentatae in Clibano coquendae, donec crustam duriusculam undique contraxerit, et fessula lignea Scillae corpus, per rimas crustae prompte penetret, illudque tenerum inveniatur. Tum cruxa triticea separata.

R. Medullae Scillae bene laevigatae libram unam. Farinae Orobi, uncias octo.

Mixta, simulque trita redige in pastillos, in umbra aut furno siccandos.

TROCHISCI VIPERINI AD THERIACAM.

Cum pastilli hi famosissimae antidoti Theriacae basis sint, et qui ex Italia, Venetiis, Patavia hoc advehi dicuntur frequentissime vel adulterati, vel inveterati nimis sint, expeditat horum loco. Carne Viperina uti.

T A B E L L A E.

S A C C H A R U M P E R L A T U M.

R. Sacchari albissimi libram unam,

Aquae Rosarum, Q. s.

Coquantur ad debitam consistentiam, sub finem coctionis adde.

Margaritarum rite praeparat. unciam medium.

F. S. A. Tabellae.

S A C C H A R U M A L T H E A E.

R. Pulpae radicum Altheae uncias tres.

Sacchari Albissimi tenuissime triti libram unam.

Aquae Rosarum, Q. s.

F. S. A. Tabellae in umbra siccandae.

T A B E L L A E E S U C C O C I T R I.

R. Sacchari albissimi in pulverem redacti et siccati
uncias quatuor.

Succi Citrei recentis unciam medium.

F. Tabellae.

T A B E L L A E C O N T R A V E R M E S.

R. Mercur. dulcis unciam medium.

Cornu Cervi Sp. praepar. scrupulos duos.

Cinamomi acuti scrupulum unum.

Diagrydii scrupulos duos.

Sacchari albi unciam.

Conservae Rosarum rubrarum drachmas duas.

*Cum mucilagine Tragacanthi ex aqua rosarum parati
fiant trochisci, vel tabellae numero sexaginta qua-
tuor.*

*DE PILULIS ET EXTRACTIS.**P I L U L A E P U R G A N T E S.**A L O Ë S N U T R I T I O P E R S U C C U M R O S A R U M .*

R. Aloës socotrinae lucidae tritae, Q. v.

Succi Ros. pallid. Q. s.

Ut in eo solvatur, dein exsicca, teratur rursus, & eadem succi Ros. pallid. portione diluatur, agitetur, dissolvat, & denuo exsicetur. Haecque saepius iterentur.

P I L U L A E A U R E A E.

R. Aloës Lucidae.

Scammonii praeparat. ana drachmas quinque.

Flor. Rosarum rubrarum.

Sem. Apii. ana drachmas duas cum semisse.

— Anisi.

— Foeniculi, ana drachmam unam cum se-
semisse.

Croci.

Masticis.

Trochisci Alhandal. ana drachmam unam.

F. cum melle Rosaceo massa pilularum.

PILULAE EXTRACTI CATHOLICI.

R. Pulpae Colocynthidis drachmas sex.

Agarici Albi.

Radicis Helleb. nigri.

Puly. diarrh. ana unciam dimidiam.

Contusis affunde spiritum vini ad exceffum trium vel quatuor digitorum. Macerentur in Balneo per XIV. dies, tincturae colatae et fortiter exprefiae adde.

Aloës Lucidae unciam unam.

Tum leni igne evaporentur ad consistentiam mellis, sensimque S. A. admisce.

Scammonii praeparati unciam medium.

F. S. A. massa pilularum.

PILULAE COCHIAE.

R. Pulv. Hierae simpl. Galeni drachmas decem.

Trochisci Alhandal drachmas tres cum semiffe.

Scammonii praeparat. drachm. tres cum semiffe.

Turbith. Gummosi.

Flor. Stoechadis ana drachmas quinque.

F. Cum Syr. e Stoechade massa pilularum.

PILULAE FOETIDAE.

R. Trochisci Alhandal.

Aloës Lucidae.

Gummi Ammoniaci.

— Opopanacis.

— Sagapeni.

Myrrhae.

Myrrhae.

Herb. Epithymi.

Seminis Rutae ana drachmas quinque.

Scammonii praeparati drachmas tres.

Rad. Turbith. Gummos; drachmas quatuor.

— Esulae minoris.

— Hermodactylorum ana drachmas duas.

— Zingiberis drachmam unam cum semiſſe.

— Spicae Nardi Indicac.

Cinamomi.

Croci.

Castorei, ana drachmam unam.

Euphorbii triti ſcrupulos duos.

Difſolvantur Gummi prius aceto, et depurata cum ſucco

Porri, admixtis illis pulveribus, contundantur in

pilularum maſſam.

P I L U L A E M A S T I C H I N A E.

R. Mastiches unciam dimidiā.

Agarici trochifscati, drachmas tres.

Aloës Lucidae drachmas decem.

Cum ſucco Abſinthii F. Pilularum maſſa.

P I L U L A E P E S T I L E N T I A L E S C O M M U N E S. V E L R U F F I.

R. Aloës Lucidae uncias duas.

Myrrhae unciam unam.

Croci unciam dimidiā.

Cum vino Canarino F. Pilularum maſſa.

PILULAE NARCOTICAE.

PILULAE DE CYNOGLOSSA.

- R. Rad. Cynoglossae siccatae.
 Sem. Hyosciami albi.
 Opii praeparati ana unciam dimidiam.
 Myrrhae drachmas sex.
 Thuris Masculi drachmas quinque.
 Croci.
 Castorei.
 Styracis Calamitae ana drachmas duas.
 F. cum aq. Rosar. massa pilularum.

PILULAE DE CYNOGLOSSA SINE CROCO
ET CASTOREO.

Horum pondus Mastiche, Myrrha et Olibano compensandum.

LAUDANUM CYDONIATUM.

- R. Opii crudi, Q. v.
Dissolve in S.Q. succi Cydoniorum, stent per XIV. dies.
Tinctura decantata evaporetur leni igne ad consistentiam pilularum.

PILULAE LAUDANI OPIATI.

R. Opii Thebaici puri, Sp. Vini dissoluti parum cocti et percolati, unciam unam.

Evapora in consentiam pilularum, sub finem adde Croci Brittannici drachmam unam.

Castorei drachmam dimidiam.

Misce.

LAUDANUM PURUM.

R. Opii optimi, unciam unam.

Dissolve in aq. pluviae libra una, trajectum per pannum leni igne inspissa ad Extracti crassitatem.

PILULAE E STYRACE.

R. Myrrhae Rubrae.

Styracis Calamitae.

Olibani.

Gummi Sandarachae ana drachmas duas.

Opii scrupulos quatuor.

Succi Liquirit. drachmam unam.

F. Pilularum massa.

EXTRACTA

EXTRACTA.

ELATERIUM CONFICIENDI MODUS.

R. Cucumerum agrestium intra octiduum collectorum, Q. S.

Scinde caute apice cultelli in medio petiolos, ut matura semina in amplum profiliant excipulum. e fructibus super cribrum semen reliquum et mucago prolectanda sunt, et in mortario marmoreo, ligneo pistillo, affuso sensim liquoris tenuis e fructibus conscissis exstillantis et aq. pluviae tantillo tundenda, dum liquor pinguis et oleosus e medulla seminis in pulpam per cribrum setaceum tenuissimum et novum transeat; quae per evaporationem super arenas redigatur in consistentiam massae pilularum.

EXTRACTUM RHEI.

R. Rhabarbari, Q. v.

Minutum consciſſo et contuso affunde aquam puram ad supereminentiam trium vel quatuor digitorum, stent calide per quatuor dies. Tincturam decanta, et ad pilularum debitam consistentiam leni igne evapora.

EXTRACTUM

EXTRACTUM RADICUM HELENII.

R. Rad. Helenii contusarum libram unam.

Affunde aquam puram ad excessum trium vel quatuor digitorum, Macerentur calide per IV dies. Tinctura decantata evaporetur leni igne ad debitam pilularum consistentiam.

E O D E M M O D O F I T.

Extractum Radicis Gentianae.

— Hellebori Nigri.

— Agrimoniae.

— Centaurii Minoris.

— Corticis Peruviani.

S U P P O S I T O R I U M.

Fit ex melle ad duritiem cocto, cum, vel sine fale.

DE ELECTUARIIS SOLUTIVIS.

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

R. Rad. Polypodii quercini uncias quatuor.
Seminis Foeniculi drachmas sex.

Coque S. A. in S. Q. Aq., colatura adde.
Sacch. albi. libras duas.

Percoquantur in syrumpum, in coque dissolve.
Pulpae Cassiae.

— Tamarindorum, ana uncias duas.
Solutis adde.

Fol. Sennae mundatorum uncias duas.
Rhabarb. electi.

Mechoacannae non cariosae ana unciam unam.
Sem. Anisi unciam dimidiam.

— Quatuor frigid. Major. mundat.
Rad. Glycirrhizae rafae.

Florum Violarum ana drachmas duas.

F. S. A. Electuarium.

ELECTUARIUM DIAPHOENICON.

R. Pulpae Dactylorum mundatorum, in aceto maceratorum, et cribro trajectorum, probe evaporatae libram unam.

Amygdalarum dulcium excorticat. uncias tres.
Contusis et mixtis adde.

Mellis despumati libras duas.
Paululum coquantur, deinde inspergantur pulveres sequentes.

Rad.

Rad. Turbith tenuissime triti unciae quatuor.

Scammonii praeparat. uncia una et semis.

Rad. Zingiberis.

— Galangae.

Ligni Aloës.

Cinamomi.

Macis.

Fol. Rutae siccatae.

Piperis.

Sem. Foeniculi.

— Dauci ana drachmae duas.

F. S. A. Electuarium.

ELECTUARIUM DIAPRUNUM.

R. Pulpa Prunorum acido-dulc. uncias decem.

Sacch. albi uncias sexdecim.

Scammonii optimi.

Cremoris Tartari ana uncias duas.

Rhei electi.

Rad. Mechoacannae.

Fol. Sennae mundat. ana unciam unam.

Cinamomi acuti, unciam dimidiam.

F. S. A. Electuarium.

ELECTUARIUM HIERAE PICRAE GALENI.

R. Pulv. Hierae simplicis Galeni, Q. v.

Mellis despumati triplum.

F. S. A. Electuarium.

Caveatur, ne Aloë vel Mastiche in grumos abeat, et cura habeatur, ut crocus cum melle misceatur, antequam pulvis reliquus ipsi addatur.

ELECTUARIUM HYDRAGOGUM SYLVII.

R. Pulpae Baccarum Juniperi.

— Tamarind. ana uncias quatuor.

Rad. Jalappae unciam unam et semis.

Scammonii electi unciam unam.

Cinamomi acuti.

Sem. Foeniculi dulcis ana drachmas duas.

Sacch. clarificat. uncias decem.

F. S. A. Electuarium.

Notetur, in hoc Electuario saccharum clarificatum ad consistentiam syrapi spissioris esse coendum, et Scammonium in tenuissimum pulverem redactum non nisi sub finem esse addendum.

ELECTUARIUM SUCCI ROSARUM.

R. Succi Rosarum pallid. recent. depurat.

Sacchari Albi ana libram unam et semis.

Coque S. A. in syrupum spissiorem, cui adde

Lignorum Santalorum omnium.

Cinamomi in pollinem redacti ana drachmas duas.

Et cum fere frigida, admisce

Scammonii praepar. unciam unam et semis.

F. S. A. Electuarium.

DE ANTIDOTIS ET OPIATIS.

C O N F E C T I O A L K E R M E S .

- R. Syrupi Granorum Kermes Montepessulo delati,
libras duas cum semisse.
Ambrae Gryseae, minutim concisae drachmas
duas.
Ligni Aloës.
Cinamomi ana drachmas sex.
Margaritarum praeparat. drachmas duas.
F. *Pulvis tenuissimus, et commisceatur syrupo Granorum Kermes calefacto Q. S. eodem modo fit*

C O N F E C T I O A L K E R M E S S I N E A M B R A E T M O S C H O .

C O N F E C T I O C O R R O B O R A N S .

- R. Coralliorum rubrorum unciam dimidiam.
Boli Armenae verae unciam unam.
Granorum Kermes.
Rad. Dictamni Albae.
— Tormentillae.
Sem. Acetosae.
— Limonum.
— Portulaceae.
Flor. Rosarum Rubrarum.
Croci.
Lignorum Santalorum omnium.

Rasurae Eboris, ana scrupulos quatuor.

— Cornu Cervi, drachmas tres.

Omnibus rite in pulverem redactis, adde.

Syrupi e succo citri Q. s. ad Consistentiam E-
lectuarii.

Si addantur

Lapidum Hyacinthorum uncia semis.

— Smaragdi.

— Sapphiri.

— Topasii.

Margaritarum.

Sericis crudi.

Foliorum Auri.

— Argenti ana scrupuli duo.

Vocatur

CONFECTIO HYACINTHORUM.

Non majorum virium quam prior.

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Fol. Scordii siccator. uncias duas.

Boli Armenae verae unciam unam cum semisse.

Styracis Calamitae drachm. quatuor cum semisse.

Cinamomi.

Cassiae Ligneae.

Fol. Dictamni Creticae.

Radicum Tormentillae.

— Bistortae.

— Gentianae.

Gummi

Gummi Galbani.

— Arabici.

Terrae Lemniae, ana unciam dimidiam.

Sem. Acetosae, drachmas duas.

Opii Thebaici drachmam unam cum semisſe.

Mellis despumati albissimi Libras duas cum ſemisſe.

Conſervae Rosarum rubrarum Libram unam.

Vini Generosi Canarini, Q. s.

F. S. A. Opiatum.

IDEM DIASCORDIUM INCOMPLETUM DICTUM, FIT
SINE GALBANO ET GENTIANA.

DIASCORDIUM SYLVII.

1. R. Rad. Gentianae unciam dimidiam.

— Angelicae drachmas duas.

Fol. Scordii ſiccata. uncias duas.

— Cardui Benedicti.

— Dictamni Creticae, ana unciam dimidiam.

Croci optimi drachmas duas.

Acaciae verae drachmam unam cum ſemisſe.

Conſcifſis et contuſis paululum, affundatur

Sp. Vini rectificatus ad trium quatuorve digitorum ſupereminentiam.

Stent per viginti quatuor horas in loco tepido; Tinctura tunc effundatur, aliusque Sp. Vini ſimilis toties affundatur, digeratur, effundaturque, quoties ad Tincturae omnis atque virtutis extractionem opus erit.

Tincturæ

Tincturae omnes confusae post subsidentiam foecum, si quae sint, clarae, puraeque ab ipsis lente effundantur, atque sp. Vini in M. B. ad extracti liquidioris, vel Julapii consistentiam iterum separetur et abstrahatur. Qui simili usui inservire poterit, aut loco spiritus Aromatici feliciter aliis medicamentis admisceri.

2. R. Opii Thebaici, Q. L.

Huic blande siccato affunde.

Acetum stillatitium ad quatuor digitorum sum pereminentiam.

Stent loco tepido tamdiu, donec Tinctura rubicunda eliciatur, quae effundenda, et seorsim servanda, donec simili modo ex Opio Tinctura reliqua extrahatur.

Tincturae omnes post subsidentiam clarescentes, a subsidentibus foecibus effundantur, et similiter ad Extracti mollioris, aut syrapi fluidioris consistentiam igne leni deducantur.

3. R. Rad. Imperatoriae unciam unam.

Cassiae ligneae.

Cinamomi optimi ana unciam dimidiam.

Nucis Moschatae drachmas tres.

F. Pulvis tenuissimus.

4. R. Boli Armenae Verae unc. unam cum semisse. Teratur seorsim, ac cribretur, mox in porphyrite laevigetur in pollinem.

5. R. Gummi Arabici vermiculati unciam dimidiam. Solvatur in aquae Foeniculi uncia una cum semisse.

6. R. Extractum prius totum.

Extracti

Extracti Opii drachmas duas.
Pulverem utrumque.

Haec simul misce, addendo paulatim
Gummi Arabicum folutum.

Simul terantur exacte, et si consistentia videatur soli-
dior, adde.

Syr. Myrt. Q. s.

F. S. A. Opiatum.

MITHRIDATIUM DAMOCRITIS.

- R. Croci Britannici.
- Myrrhae.
- Thuris masculi.
- Zingiberis.
- Agarici albi et levis.
- Spicae Nardi Indicae.
- Cinamomi.
- Sem. Thlaspios ana drachmas decem.
- Sefelios Massiliensis.
- Rad. Costi odorati.
- Fol. Lauri pro Malabathro.
- Flor. Schoenanthi.
- Stoechadis Arabicae.
- Piperis longi.
- Castorei.
- Styracis Calamitae sincerae.
- Gummi Galbani.
- Opopanacis.

Succi Hypocistidis.

Terebinthinae Cypriae.

Ol. Nuc. Moschatae expressi *pro* Opopalfamo
ana unciam unam.

Cassiae Ligneae.

Polii Montani Albi.

Scordii Cretici, *aut* nostratis.

Piperis Albi.

Bacc. Juniperi *pro* Carpobalfamo.

Sem. Dauci Cretici.

Gummi Bdellii.

Trochiscorum Cypheos ana drachmas septem.

Rad. Gentianae.

— Spicae Nardi Celticae.

Fol. Dictamni Cretici.

Sem. Petrofelinii Macedonici.

— Cardamomi minoris.

— Foeniculi.

Flor. Rosarum Rubrarum.

Opii praeparati.

Gummi Arabici Vermiculati. ana drachmas
quinque.

Rad. Acori veri.

— Asari.

— Phu *seu* Valerianae.

— Aristolochiae Rotundae.

Sem. Anisi.

Gummi Sagapeni ana drachmas tres.

Rad. Meü Athamantici.

Comarum Hyperici.

Succi

Succi Acaciae verae.

Ventris Scinci ana drachmas duas cuin semisse.

Vini Generosi Canarini quantum ad solvendum Gummi et succos sufficit.

Mellis Narbonensis despumati triplum ad omnina, excepto vino.

F. S. A. Opiatum.

P H I L O N I U M M E S U A E.

R. Sem. Hyoscyami albi.

Piperis albi ana uncias duas cum semiſſe.

Opii praeparati drachmas decem.

Croci drachmas quinque.

Rad. Pyrethri.

— Spicae Nardi Indicae.

Castorei ana drachmam unam.

Mellis despumati triplum.

F. S. A. Opiatum.

Crocus et Castoreum seorsum in pulverem redigantur, et opium dissolutum depuratum et modice inspissatum sub finem admisceatur.

R E Q U I E S N I C O L A I.

R. Flor. Rosarum Rubrarum.

— Violarum ana drachmas tres.

Sem. Hyoscyami albi.

— Lactucae.

— Papaveris albi.

- Sem. Portulaceae.
 —— Pfyllii.
 —— Scariolae.
 Cort. Radicis Mandragorae.
 Opii praeparati.
 Rad. Zingiberis.
 Nucis Moschatae.
 Cinamomi ana drachmam unam cum semisse.
 Lignorum Santalorum omnium.
 Spodii ex Ebore usfo.
 Gummi Tragacanthi ana scrupulos duos.
 Mellis despumati triplum.

F. S. A. Opiatum.

THERIACA ANDROMACHI SENIORIS.

- R. Trochiscorum Scilliticorum uncias sex.
 ————— Viperinorum.
 Magmatis Hedychroi.
 Opii praeparati.
 Piperis longi ana uncias tres.
 Rad. Iridis Florentinae.
 Agarici Albi et levis.
 Cinamomi.
 Scordii Cretici, *aut* nostratis.
 Flor. Rosarum Rubrarum.
 Sem. Buniadis, *seu* Napi.
 Olei Nucis Moschatae per expressionem *pro*
 Opobalsamo.
 Succi Glycirrhizae ana unciam unam cum se-
 misse.
 Rad.

- Rad. Costi Odorati.
 —— Pentaphylli.
 —— Rhapontici *vel ejus loco* Rhabarbari.
 —— Spicae Nardi Indicae.
 —— Zingiberis.
 Cassiae Ligneae.
 Fol. Dictamni Cretici.
 —— Calaminthae Montanac.
 —— Marrubii.
 Flor. Schoenanthi.
 —— Stoechadis Arabicae.
 Croci Britannici.
 Piperis Albi.
 —— Nigri.
 Sem. Petroselini Macedonici veri.
 Myrrhae.
 Thuris Masculi.
 Terebinthinae Cypriae ana drachmas sex.
 Rad. Acori, *seu* Calami Aromatici nostrat.
 —— Gentianae.
 —— Meü Athamantici.
 —— Phu, *seu* Valerianae.
 —— Spicae Nardi Celticae.
 Fol. Chaemaedryos.
 —— Chamaepityos.
 —— Lauri *pro* Malabathro.
 —— Polii Montani albi.
 Bacc. Juniper. recent. *pro* Carlobalsamo.
 Sem. Ammios.

Sem. Anisi.

— Cardamomi minoris.

— Foeniculi.

— Hyperici.

— Seselios Massiliensis.

— Thlaspios.

Caryophylli Plinii *pro* Amomo.

Boli Armenae verae *pro* Terra Lemnia.

Chalcitidis tostae donec cinericia fiat.

Gummi Arabici vermiculati.

— Sagapeni.

Styracis Calamitae Sincerae.

Succi Acaciae verae.

— Hypocistidis ana unciam dimidiam,

Radicis Aristolochiae tenuis.

Flor. Centaurii minoris.

Sem. Dauci Cretici.

Gummi Opopanacis.

— Galbani.

Castorei.

Bituminis Judaici ana drachmas duas.

Vini Generosi Canarini Q. s. liquandis Gum-
mi et succis.

Mellis Narbonensis. triplum.

F. S. A. Electuarium.

T H E R I A C A D I A T E S S A R O N.

R. Rad. Aristolochiac Rotundae.

— Gentianae.

Baccarum Lauri.

Myrrhae ana uncias duas.

Mellis despumati Libras duas.

F. S. A. Electuarium.

*DE CONDITIS, CONSERVIS
ET ROB.*

C O N D I T A.

Conditae Radices Acori vulgaris.

————— Enulae Campanae.

————— Satyrii.

————— Zingiberis.

————— Cortices Aurantiorum.

————— Citriorum.

————— Fructus Berberi.

————— Nuces Juglandes.

————— Moschatae.

————— Cydoniorum Caro et Miva.

*Coquantur, vel infundantur Radices Cortices, et fructus
condendi*

*condiendi in S. Q. aquae ad debitam mollitatem; et
condiendis Radicibus, Corticibus et fructibus affun-
datur syrpus optimus; qui, cum nimis tenuis eva-
serit, recoquatur et reaffundatur; idque fiat ali-
quoties, donec syrpus affusus debitam spissitudinem
retineat.*

C O N S E R V A E.

Conservae Florum Anthos.

_____ Boraginis.

_____ Buglossae.

_____ Calendulae.

_____ Rosarum pallidarum.

_____ Rubrarum.

_____ Violarum.

_____ Herbarum Absinthii vulgaris.

_____ Melissae.

_____ Menthae.

_____ Salviae.

Humidiorum singulis libris in mortario marmoreo
contusis. *adde.*

Sacchari albi libras tres.

ROB.

R O B.

R O B B E R B E R O R U M .

R I B E S I O R U M .

S A M B U C I .℞. Succi Berberorum *vel.*

Ribesiorum *vel.*

Baccar. Sambuci libras tres.

Sacch. Albi libram unam.

Coque *S. A. in Consistentiam Rob.*R O B A C A C I A E V U L G A R I S , S E U
P R U N O R U M S Y L V E S T R I U M .

℞. Fruct. Prunorum Sylvestrium immatur. Q. v.

Coque *ad mollitiem, trajiciatur pulpa per cibrum.*Pulpae trajectae librae uni *adde*

Sacchari Albi libras duas.

Coque *in consistentiam Rob.*

R O B J U N I P E R I N U M .

℞. Bacc. Junip. rec. quoad fieri potest. Q. v.

Coque *leni igne ad mollitiem, et trajiciatur pulpa per cibrum.*Pulpae trajectae librae uni *adde*

Sacchari Albi purissimi libras duas.

Evapora leniter *in Consistentiam Rob. sed melioris notae adfertur ex Germania, ubi recentissimae Baccae.*

M

DE

*D E S T R U P I S , L O C H ,
E T M E L L I T I S .*

S T R U P I S I M P I C E S .

S Y R U P U S K E R M E S I N U S .

R. Succi Granorum maturorum Kermes.
 Sacchari Albi ana libras quatuor.
Coquantur ex arte in Syrupum.

S Y R U P U S B A L S A M I C U S .

R. Balsami de Tolu uncias duas.
 Aqua Flor. Tuffilaginis libram unam.
*Destillentur S. A. in vitro bene clauso ad siccitatem
 fere, aquae destillatae addere Sacchari Canarini duplum,
 dissolvantur lento igne et F. Syrupus.*

S Y R U P U S C A R D U I B E N E D I C T I .

R. Succi ex Fol. Cardui Benedicti recens expressi
 et depurati, libram unam et semis.
 Sacchari Albi libras duas.
Coque ad Consistentiam Syrupi.

S Y R U P U S C I T R I .

————— *C Y D O N I O R U M .*

————— *M O R O R U M .*

————— *R U B I I D A E L .*

R. Succi

R. Succi cujusvis horum recens expressi et per subsidentiam depurati libram unam.

Sacch. clarificati ad consistentiam tabellati cocti libras duas.

Agitando redige in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

R. Capit. Papav. Alb. bene siccata. unc. quatuordecim.

Macerentur viginti quatuor horas in

Aquae purae libris octo.

Sacchari Albi libris duabus.

Coque in Syrupum.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

R. Succi Florum Papav. Erratic. fortiter expressi, Q.v.

Sacch. Albi ad consistentiam tabellati cocti, Q.s.

F. S. A. leni igne Syrupus.

N.B. Deficientibus autem floribus recentibus, licetbit eosdem siccatis cum aqua coquere, et decoctum cum Saccharo Albo in consistentiam Syrupi S. A. redigere.

SYRUPUS FLORUM PERSICORUM.

R. Florum Persicorum recentium uncias octo.

Aquae communis fervidae uncias sexdecim.

Collocentur in Balneo Mariae vasi Stanneo indita, per viginti quatuor horas; deinde fortiter exprimantur, colatura adde

Sacchari Albissimi uncias triginta.

Dissolvantur leni calore in Syrupum.

Eodem modo parantur

SYRUPUS FLORUM POEONIAE.

— VETONICÆ RUBRAE.

SYRUPUS ROSARUM SICCATARUM.

R. Rosarum Rubrarum siccatarum libram unam.

Macerentur horis viginti quatuor calide in aquae tepidae Q. s. colaturaæ expressæ addantur

Sacchari Albi librae duae.

Coque in Syrupum.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS.

R. Infusionis Rosarum Pallidarum saepe iteratae libras quinque.

Sacchari Albi libras quatuor.

Coque in Syrupum.

SYRUPUS VIOLACEUS.

R. Infusionis Florum Violarum recentium a caliculis mundatorum libras duas.

Sacchari ad consistentiam tabellati cocti, Q. s.
Ut agitando sine coctione in Syrupum coerulei coloris redigatur.

JULAPIUM ROSACEUM.

Fit cum Aqua Rosarum destillata eodem modo, ut Syrupus Citri simplex.

SYRUPI

*STRUPI COMPOSITI.**SYRUPUS ALTHAEAE FERNELII.*

R. Rad. Althaeae uncias duas.

— Asparagi.

— Glycirrhizae Rafaæ.

— Graminis.

Uvarum passarum ab arillis purgatarum ana unciam semis.

Cicerum Rubrorum unciam unam.

Summitatum Althaeæ.

Herb. Adianti utriusque.

— Malvae.

— Parietariae.

— Pimpinellæ.

— Plantaginis ana Manipulum unum.

Sem. Quatuor Frigidorum Majorum.

— — — — Minorum contusorum ana drachmas tres.

*Coque in S. Q. aquæ, ad tertiae partis consumtionem,
colaturam cum*

Sacchari albi libris quatuor. •

Coque in Syrupum.

SYRUPUS ARTEMISIAE.

R. Rad. Foeniculi.

— Helenii.

— Iridis.

M 3

Rad.

Rad. Levisticci.

— Poeoniae.

— Rubiae Tinctorum ana unciam semis.

Herb. Artemisiae manipulos duos.

— Betonicae.

— Calaminthae.

— Chamaedryos.

— Chamaepityos.

— Hyssopi.

— Hyperici.

— Majoranae.

— Matricariae.

— Melissae.

— Nepetae.

— Origani.

— Praefii.

— Pulegii.

— Sabinæ ana Manipulum unum.

Sem. Anisi.

— Dauci.

— Foeniculi.

— Nigellæ.

— Ocimi.

— Petroselini.

— Rutæ ana drachmas tres.

Aquaæ puræ pintas quatuor.

*Destillando abstrahantur unciae quindecim, in quibus
diffolve*

Sacchari Albi libras duas cum semisse.

Residuo expresso et colato adde

...

Sacchari

Sacchari Albi libras duas cum semissē.
Coquantur in Syrupum priori commiscendum, et condidendum

Cinamomi uncia una.

Spicae Nardi Indicae drachmis tribus.

SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI.

℞. Succi Baccarum maturarum, et recentium Rhamni Cathartici per subsidentiam depurati libras duas, *adde*

Cinamomi.

Nucis Moschatae ana drachmas tres.

Macerentur in Balneo Mariae diei spatio, dein valide exprimantur, et cum Sacchari albi libra una et semis coquantur S. A. in Syrupum.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbae Capill. Veneris recentis et parum consffiae uncias quinque.

Post Macerationem viginti quatuor horarum in S. Q. aquae calidae ebulliant S. A. sub finem adde

Rad. Glycirrhizae rafae uncias duas.

Colaturaæ Clarificatae libris quinque addantur

Sacchari Albi librae quatuor.

Coque S. A. in Syrupum.

SYRUPUS

SYRUPUS CICHOREI CUM RHABARBARO.

R. Succi Cichorei libras tres.

Coque ad libram unam cum semisse.

Rhabarb. opt. uncias duas cum semisse.

Cinamomi Electi drachmam unam cum semisse.

*Macerentur per noctem loco calido, vase bene clauso,
colatura expressae adde*

Sacchari Albi libras duas.

Sola dissolutione fiat Syrupus.

SYRUPUS DIACODION.

R. Capitum Papaveris Albi sine seminibus.

Siliquarum dulcium sine granis ana uncias tres.

Rad. Althaeae.

— Glycirrhizae Rasa ana uncias duas.

*Coquantur S. A. in S. Q. Aquae. Colatura expressae
adde*

Sacchari Canti Albi libram unam et semis.

Coquantur ad consistentiam Mellis seu Syrupi spissioris.

SYRUPUS HYSSOPI ZWELFERI.

R. Herb. Hyssopi recentis uncias quatuor.

Rad. Apii.

— Foeniculi.

— Glycirrhizae recentis.

— Petroselini ana uncias duas.

Craffiuscule

*Craffuscule concisis et contusis, ac cucurbitae vitreae
immisis affundantur*

Succi Hyssopi libra una.

— Foeniculi libra dimidia.

*Et post digestionem unius diei F. destillatio succorum
fere ad siccitatem specierum.*

Aquae destillatae denuo immerge

Herb. Hyssopi recentis.

Rad. Scillae recentis non praepar. ana unciam
unam et semis.

*Et postquam diei spatio in calore steterint, F. Colatura,
expressio, et filtratio. Tum species omnes a destilla-
tione, et ultima extractione relictas coque cum*

Aquae purae Q. s. circiter ad. libras duas.

*Decoctum expressum, albumine ovorum optime cla-
rificatum, cum*

Sacchari libris duabus

*Coquatur ad pristinam hujus consistentiam, sive formam
Tabellati, cui adde*

Essentiae superius destillatae et infusae circiter
uncias quindecim.

Sola dissolutione F. Syrupus.

S Y R U P U S J U J U B I N U S.

¶. Jujubas Sexaginta.

Hordei mundati.

Rad. Glycirrhizae rafae.

Herb. Capill. Veneris ana unciam unam.

Flor. Violarum.

N

Sem.

Sem. Malvae ana drachmas quinque.
 —— Cydoniorum.
 —— Lactucae.
 —— Melonum.
 —— Papaveris Albi ana drachmas tres.

Coque in S. Q. Aquae ad partem dimidiam. Colatulae adde

Sacchari Albi libras duas.

Coquantur in Syrupum.

S Y R U P U S M E N T H A E.

R. Succi Cydoniorum.

— Granatorum acidorum depurati.
 Infus. Rosar. Rubr. ana libram dimidiam.
 Sacchari Albi libras tres.

*Coque S. A. in Syrupum, sub finem coctionis adde
 Succi Menthae depurati libram unam.*

S Y R U P U S M Y R T I N U S.

R. Baccarum Myrti uncias duas et femis.

Mespilorum immatur: libram dimidiam.

Sem. Oxyacanthae seu Berberis.

— Sumach seu Rhoës obsoniorum.

Flor. Balaustiorum.

— Rosarum Rubrarum.

Ligni Santali Albi.

— — — — — Rubri ana unciam unam et femis.

Contusa



*Contusa coque in S. Q. aquae ad tertiae partis consum-
tionem; expresso et percolato decocto adde*

Sacchari Albi clarificati libras quinque.

*Coquantur denuo ad spissiorem consistentiam; sub finem
addendo*

Succi depurati Cydoniorum.

— — — — — Granatorum Acidorum ana li-
bras duas.

E. S. A. Syrupus.

SYRUPUS QUINQUE RADICUM.

R. Rad. recent. Apii.

— — — Asparagi.

— — — Foeniculi.

— — — Petroselini.

— — — Rusci. ana uncias quatuor.

Coque in S. Q. aquae, colatura adde

Sacchari Albi libras quatuor.

Clarificata coquantur in Syrupum.

SYRUPUS ROSARUM SOLUTIVUS CUM SENA.

R. Foliorum Senae mundat. uncias octo.

Macerentur biduo in

Infusionis Rosarum pallidarum Q. s.

Colatura expressae adde

Sacchari Albi libras duas.

E. S. A. Syrupus, cui, antequam frigescat, admisce

Elaeosaccharum sequens.

N 2

R. Ol.

R. Ol. Stillat. Anisi.

— Foeniculi ana guttas octo.

Sacchari optimi unciam dimidiam.

F. S. A. in Mortario vitro Elaeosaccharum.

SYRUPUS STAECHADIS.

R. Florum Stoechadis uncias quatuor.

Herbarum Betonicae.

— Calaminthae.

— Origani.

— Thymi ana unciam unam et semis.

— Salviae.

Florum Rorismarini ana unciam dimidiam.

Seminum Foeniculi.

— Poeoniae.

— Rutae ana drachmas tres.

Aquae purae pintas quatuor.

Destillentur per vesicam, et abstrahatur pinta una, in qua solvantur

Sacchari Albi ad consistentiam Tabellati coct unciae quadraginta.

Residuo expresso admisce

Sacchari Albi libras duas et semis.

Coque in Syrupum spissiorem priori commiscendum.

F. S. A. Syrupus.

SYRUPUS SYMPHYTI MAJORIS.

R. Radicum et Comarum Symphyti majoris.

Herb. Bellidis cum toto, ana partes tres.

— Betonicae.

— Pimpinellae.

— Plantaginis.

— Polygoni.

— Scabiosae.

— Tussilaginis.

Florum Rosarum rubrarum ana partes duas.

Ex omnibus virentibus in pauxillo aquae coctis exprimatur succus, qui coquatur, et despumetur.

Ejus libris tribus adde

Sacchari Albi libras duas et semis.

Coque in Syrupum.

L O C H H.

LOCH SANUM ET EXPERTUM.

R. Cinamomi optimi.

Herbae Hyssopi.

Sem. Anisi.

— Foeniculi Dulcis.

Rad. Iridis Florentinae ana drachmas duas.

Contusa et consissa macerentur in aquae purae Q. S. postea destillando abstrahantur unciae tres.

In quibus dissolve.

N 3

Sacchari

Sacchari Penidii libram semis.

In Residuo espresso et colato coque

Sem. Lini drachmas duas.

— Foenugraeci drachmas duas et semis.

Fruct. Jujub.

— Sebesten. ana paria octo.

Passularum Majorum exacinatarum.

Ficuum Pinguium.

Dactylorum ab ossibus liberatorum ana unciam unam.

Herb. Capill. Veneris manipulum dimidium.

Sub finem Coctionis adde

Glycirrhizae rafae drachmas duas.

Colatura expressae admisce.

Sacchari Penidii libram semis.

Coquantur in Syrupum priori commiscendum.

Cui tunc adde sequentia in pulverem redacta.

Pulpae Pinearum mundat. drachmas duas et semis.

Amygdalarum decorticatarum.

Radicis Glycirrhizae.

Gummi Tragacanthi.

— Arabici.

Amyli ana drachmas duas.

Rad. Iridis Flor. drachmam unam et semis.

M. et diu agitando fit Loch Album.

M E L L I T A.

D I A M O R U M N I C O L A I.

R. Succi Mororum immaturorum Celsi.

— — — — — Rubiana libram
unam.

Mellis optimi despumati libras quatuor.

Coque in Syrupum spissiorem.

M E L C H E L I D O N I I.

M E R C U R I A L I S.

R. Succi depurati Chelidonii. *vel*

— — — — — Mercurialis libras tres.

Mellis Optimi Despumati libras quatuor.

Coque leni igne in Syrupi Consistentiam.

M E L R O S A R U M R U B R A R U M.

R. Florum Rosarum Rubrarum sicc. libram unam.

Macerentur in S. Q. aquae, dein colentur, et fortiter exprimantur, et adde expressae infusioni

Mellis optimi Despumati libras tres.

Coque leni igne in Consistentiam Syrupi spissioris.

O X Y M E L S I M P L E X.

S C I L L I T I C U M.

R. Mellis despumati optimi Q. v.

Liquescat super cineres calidos in vase fictili, liquefacto admisceatur

Aceti

Aceti vini albi *five.*

— Scillitici Q. s.

*Ut agitando sine cocione redigatur in consistentiam
Syrupi.*

DE ACETIS ET DECOCTO CLYSTERIS:

A C E T A.

ACETUM	CALENDULAE.	}	<i>ex Floribus.</i>
—	LAVENDULAE.		
—	ROSACEUM.		
—	SAMBUCINUM.		
—	RUTACEUM. <i>ex Herba.</i>		

Fiunt omnia eodem modo

R. Florum, aut Herbarum mediocriter siccatarum
uncias tres.

Aceti Vini libras duas.

Digerantur diu, et dein colentur.

A C E T U M L I T H A R G Y R I I .

R. Lithargyrii uncias duas et semis.

Aceti Vini Pintas duas.

Digerantur et subinde agitentur, donec acetum acre-dinem amiserit, dein leviter ebulliant, et acetum decantatum servetur usui.

A C E T U M

A C E T U M S C I L L I T I C U M.

R. Radicis Scillae in taleolas Sectac et leviter siccatae libram unam.

Aceti libras sex.

Digerantur diu, et dein colentur.

A C E T U M T H E R I A C A L E.

R. Theriacae Andromachi uncias duas.

Aceti Vini uncias viginti quinque.

Digerantur diu, dein acetum decantatum servetur usui.

C L T S M A.

D E C O C T U M E M O L L I E N S E T C A R M I N A N S
C L Y S T E R I S.

R. Fol. Althaeac.

— Malvac.

— Parietariae.

— Verbasci.

Flor. Chamaemeli.

— Meliloti ana pugillum unum.

Sem. Foeniculi dulcis drachmas duas.

Coq. in S. Q. aquae ad uncias octo.

D E O L E I S.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

DULCIUM.

LAURINUM GENUINUM ex Fortunatis Insulis adfertur.

MACIS ex India Orientali venit.

NUCIS MOSCHATAE transportatur ex India Orientali.

NUCIS JUGLANDIS.

OLIVARUM MATORARUM venit ex Hispania.

PALMAE ex Indiis et Guinea adfertur.

SEM. HYOSCYAMI.

LINI.

NIGELLAE.

PAPAVERIS.

Sequenti modo parantur.

R. Amygdalarum dulcium siccatarum non rancidetur Q. v.

Minutissime contusis panno aspero Cannabino inde, et praelo frigido sensim oleum exprime.

OLEA PER INFUSIONEM.

OLEUM ABSINTHII *ex Comis.*— ANETHINUM *ex foliis et floribus.*— CHAMAEMELINUM *ex floribus.*— HYPERICI *ex summitatibus et floribus.*— LILIORUM ALBORUM *ex floribus.*

— NEPETA.

— ROSACEUM COMPLETUM *ex Rosis apertis, et oleo maturo.*

— RUTACEUM.

— SOLANI *ex foliis et baccis cum oleo Rosaceo.*— TRIFOLII ODORATI *ex foliis et floribus.*— VIOLACEUM *ex floribus et oleo Olivarum.**Fiunt omnia eodem modo, ut*

Rx. Comarum Absinthii virentis incisarum et confusarum uncias quatuor.

Olei Olivarum libras tres.

Macerentur per quindecim dies in vase vitreo in loco calido; ter repetendo comarum infusionem, oleum expressum post quietem decanta, servetur usui.

OLEUM CAPPARUM.

Rx. Cort. Rad. Capparum unciam unam.

— — — Tamarisci.

Radicis Cyperi.

Seminis Agni casti.

Fol. Scolopendri ana drachmas duas.

— Rutae drachmam unam.

Olei maturi libram unam.
*Infundantur per aliquot dies calido loco, cola et ex-
 prime ut prius.*

O L E U M C A S T O R E I.

- R. Castorei.
 Styracis Calamitae.
 Gummi Opopanacis.
 — Galbani.
 Euphorbii.
 Cassiac Ligneae.
 Rad. Costi amari.
 — Cyperi longi.
 — Pyrethri.
 — Spicae Nardi Indicae.
 Fol. Sabinac.
 Croci.
 Flor. Schoenanthi.
 Sem. Cubebarum.
 Piperis Longi.
 — Nigri ana drachmas duas.
 Olei Olivarum libras tres.
*Conscissa et contusa infundantur cum oleo, et mace-
 rentur per 48. horas loco calido, vitro bene obturato
 in balneo maris, dein cola et exprime.*

OLEUM CROCINUM PRO EMPLASTRO
E RANIS.

R. Croci Britannici.

Sem. Cardamomi minoris.

Rad. Acori ana unciam unam.

Myrrhae unciam dimidiam.

Olei Olivarum libram unam et femis.

Stent per aliquot dies in infusione phiala alta loco tepido, colentur et exprimantur.

OLEUM IRINUM.

R. Rad. Irid. recent. contusar. libram femis.

Flor. Irid. coerulea. recent. libram unam.

Olei Olivarum libras tres et femis.

Infundantur et macerentur per plures dies, dein colligatur et exprime.

OLEUM LUMBRICORUM TERRESTRIVM.

R. Lumbricorum terrestrium vino albo lotorum libram dimidiam.

Olei Olivarum libras duas.

Infundantur per diem calide, dein Coque, Colligatur et exprime.

OLEUM MASTICHINUM.

R. Mastichis electae uncias tres.

Olei Rosacei libram unam.

Stent in infusione per duos dies, cola et exprime.

OLEUM MUCAGINUM.

R. Rad. Althaeae recentium incisarum uncias quatuor.

— Scillae recent. contus. unciam unam.

Sem. Foenugraeci.

— Lini, integrorum ana unciam unam et femis.

Post macerationem in S. Q. aquae, deinde leniter coque, donec crassam et viscosam deponant mucilaginem, cui adde

Olei Anethini.

— Chamaemelini.

— Liliorum Alborum ana uncias sexdecim.

Misceantur, digerantur loco calido, cola.

OLEUM NARDINUM.

R. Rad. Spicae Nardi Indicae uncias tres.

Fol. Majoranae uncias duas.

— Lauri.

Ligni Aloës.

Rad.

Rad. Calami Aromatici.

— Cyperi.

— Helenii.

Sem. Cardamomi.

Macis.

Flor. Schoenanthi ana unciam unam et se-
mis.

Olei Olivarum libras quatuor et fennis.

Calide infundantur per aliquot dies, cola et exprime.

O L E U M O V O R U M.

R. Ovorum recentium Q. v.

*Coquantur ad duritiem: removeantur testae et al-
bumina, et ex vitellis in fartagine tostis, donec
oleosa appareant, oleum exprime, ut ex Amygdal.
dictum est.*

O L E U M S C O R P I O N U M.

R. Scorpionum viventium et alacrium N°. quin-
quaginta.

Iis affunde.

Olei Amygdalarum amar. libras duas.

DE UNGUENTIS ET BALSAMIS.

UNGMENTUM AEGYPTIACUM.

R. Aeruginis uncias quinque.
 Aluminis crudi unciam unam.
 Mellis optimi uncias quatuordecim.
 Aceti vini fortis uncias septem.

Coq. S. A. ad Consilientiam Ungenti.

UNGMENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Olei Rosacei libram unam.
 Cerae albae uncias tres.
 Cerussae uncias sex.
 Camphorae cum Oleo Rosaceo tritae drachmas
 duas.

F. S. A. Unguentum.

UNGMENTUM ALTHAEAE SIMPLEX.

R. Olei Mucaginum libras duas.
 Cerae Citrinae libram dimidiam.
 Resinae uncias tres.
 Terebinthinae unciam unam et femis.

F. S. A. Unguentum.

UNGMENTUM ALTHAEAE COMPOSITUM.

R. Olei Mucaginum libras duas.
 Cerae Citrinae libram dimidiam.
 Resinae.

Colophoniae

Colophoniae ana uncias tres.

Gummi Galbani.

— Hederae.

Terebinthinae ana unciam unam.

F. S. A. Unguentum.

Notetur, Gummi Galbanum in Aceto solvendum esse.

U N G U E N T U M S I C D I C T U M
A P O S T O L O R U M.

R. Olei Olivarum Communis libras duas.

Lithargyrii Auri drachmas decem.

Coquantur leni igne affusa aquae purae S. Q. spatula continuo agitando ad Unguenti mollioris consistentiam. adde

Cerae Flavae.

Resinæ ana drachmas quatuordecim.

Liquatis et adhuc tepentibus misce sequentia aceto dissoluta, expressa, et leni igne evaporata

Gummi Ammoniaci drachmas quatuordecim.

— Bdellii drachmas sex.

— Galbani.

— Opopanacis ana unciam medium.

Miscendo his

Terebinthinae drachmas quatuordecim.

Tandem adjice sequentes pulveres

Aristolochiae Longae.

Thuris ana drachmas sex.

Myrrhae unciam medium.

Aeruginis drachmas duas.

F. S. A. Unguentum.

UNGUENTUM ARTHANITAE.

R. Succi Rad. Cyclaminis libram unam.

Aut ejus loco

Decocti unius librae Rad. Cyclaminis siccatae
in taleolas incifarum.

Succi Cucumeris Afinini.

Butyri Vaccini ana libram dimidiam.

Rad. Polypodii querc. uncias tres.

Pulpae Colocynthidis unciam unam et fe-
mis.

Euphorbii drachmas duas.

Contusa macerentur aliquot dies, postea leviter ebula-
nt, donec succi consumti sint, cola et exprime.

In expresso liquefiant

Olei Irini libra dimidia.

Cerae Flavae unciae duae et semis.

Hisce adhuc tepidis immisce

Gummi Sagapeni aceto soluti, depurati et leni-
calore evaporati drachmas tres.

Fellis taurini evaporati ad mellis crassitatem un-
ciam dimidiam.

Et postea sequentia in pulverem tenuissimum redacta.
Scammonii.

Colocynthidis.

Turbith Albi.

Aloës.

Bacc. Mezeraei ana drachmas duas et semis.

Euphorbii.

Myrrhae.

Flor.

Flor. Chamaemeli.

Piperis longi.

Rad. Zingiberis ana drachmam unam.

Salis Gemmae drachmas duas.

F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M A U R E U M.

R. Olei Olivarum libras duas.

Cerae Citrinae uncias sex.

Terebinthinae uncias duas.

Resinae pini.

Colophoniae ana unciam unam et semis.

*Hicce simul liquatis et tepefactis inspergatur sequens
pulvis*

Masticas.

Thuris ana uncia una.

Croci drachma una.

F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M B A S I L I C O N.

R. Cerae Citrinae.

Picis Nigrae.

Resinae ana libram dimidiam.

Olei Communis libras duas.

F. S. A. Unguentum.

Unguentum Basilicon cum Terebinthina fit, si
liquatis adjiciantur

Therebinthinae unciae quatuor.

UNGENTUM DESICCATIVUM RUBRUM.

- R. Olei Olivarum libram unam et semis.
 Cerae Albae.
 Boli Armenae.
 Lap. Calaminaris praep. ana uncias quatuor.
 Lithargyrii.
 Cerussae ana uncias tres.

F. S. A. Unguentum.

Si quis cum Camphora desideret, addat ejus drachmas duas dissolutas cum Oleo olivarum.

UNGENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

- R. Olei Solani uncias sexdecim.
 Cerae Albae uncias quinque.
Simul liquefactis insperge
 Cerussae lotae uncias duas.
 Pompholygos praeparatae.
 Plumbi usci et loti ana unciam unam.
Haec in tenuissimum redigantur pulverem, et per cri-
brum trajificantur, huic pulveri adde
 Thuriunciam unam.
Et superiori solutioni frigefactae insperge, et fiat cum
pistillo agitatio, ut sit Unguentum.

UNGENTUM FUSCUM.

- R. Colcothar.
 Phlegmatis Vitrioli.
 Aceti ana unciam unam.

Florum

Florum Virid. Aeris drachmas quinque.

Mellis despumati uncias tres.

F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M E N U L A T U M C U M
M E R C U R I O.

R. Radicum Enulae Camp. in Aceto coctarum,
contusarum et modice fccatarum in pulpam
usque libram unam.

Axungiae porcinae veteris salitae uncias octo.

Olei veteris uncias quatuor.

Argenti vivi.

Cerae novae.

Terebinthinae lotae ana uncias duas.

Salis Communis in subtilissimum pulverem re-
dacti unciam unam.

*Liquefiant Axungia, Oleum et Cera, liquefactis
admisce Rad. Enulae Camp. pulpam, sal et Terebin-
thinam, in qua Mercurius exakte fit extinctus.*

F. S. A. Unguentum.

Eodem modo fit.

U N G U E N T U M E N U L A T U M S I N E M E R C U R I O
E T T E R E B I N T H I N A.

U N G U E N T U M M A R T I A T U M

R. Herb. Absinthii.

— Abrotani.

— Basilici.

— Calaminthae.

- Herb. Centaurii Minoris.
 — Chamaedryos.
 — Costi Hortensis.
 — Illecebrae.
 — Majoranae.
 — Menthae Aquaticae.
 — Paralyfios.
 — Sabinae.
 — Salviae.
 — Sambuci ana unciam unam et femis.
 Fol. Lauri.
 Herb. Rorismarini.
 — Rutae ana uncias tres.
 Sem. Cumini.
 — Foenugraeci.
 — Urticae majoris ana unciam dimidiam.
 Medullae Cervinae vel Bovinae uncias sex.
 Styracis Liquidae uncias tres.
 Butyri libram unam.
 Ol. Nucis Mosch. expressi unciam unam.
 — Olivaram libras quatuor.
 Cerae Citrinae libram unam.
Herbae et semina consissa et contusa post debitam macerationem cum Oleo et Butyro exprimantur, expresso adde Ceram et Medullam, dein sub finem liquationis adde Oleum Nucis Moschat. express. et Styracem liquidam, ut
F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M N E R V I N U M.

R. Unguenti Althaeae uncias octo.

Axungiae Porcinae uncias quatuor.

Ol. Anethini.

— Chamaemelini.

— Laurini.

— Lumbricorum. ana unciam unam et semis.

Sp. Vini uncias duas.

Cerae Q. s.

Liquefiant leni igne, et agitentur in Unguentum, frigide admiscendo

Ol. Petrae.

— Spicae.

— Castorei.

— Terebinthinae ana drachmam sex.

F. S. A. *Unguentum.*

U N G U E N T U M N U T R I T U M.

R. Lithargyrii Auri tenuissime laevigati libram di-
midiam.

Olei Rosacei.

Aceti Vini ana Q. s.

Agitando in mortario F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M N U T R I T U M D I C T U M
S I N E C O R P O R E.

R. Aceti Lithargyrii uncias quatuor.

Olei Olivarum Q. s.

Ut agitatione F. Unguentum mollius.

UNGUEN-

UNGUENTUM OCULARE.

R. Lapidis Calaminaris praeparati uncias tres.

Tutiae praeparatae unciam unam.

Vitrioli Albi.

Camphorae ana scrupulos duos.

Ung. Rosacei libram unam.

N.B. *Camphora cum oleo Amygdalarum dulcium recenti teratur, dein F. S. A. Unguentum.*

UNGUENTUM POMATUM VEL
ODORIFERUM.

R. Axungiae Porcinae recentis mundatae et aqua rosacea lotae libras duas.

Igne leni paulatim liquefactae adde

Poma Odorisera in taleolas concisa sexdecim.

Ligni Rhodii recenter rasi.

— Sassafras concisci.

Rad. Iridis Florentinae ana drachmas sex.

Infundantur per aliquot dies, calide in vase terreo vitrato, liquefactis sacculum immitte qui contineat Benzoini.

Styracis Calamitae grosse confractorum ana unciam medium.

Cinamomi electi drachmas tres.

Caryophyllorum drachmam unam.

Ab igne remota maneant per aliquot dies, dein Colatura Aquae Rosarum unciis quatuor.

Pislillo leniter agitetur, donec refixerit unguentum.

UNGUEN-

U N G U E N T U M P O P U L E U M.

R. Oculorum *seu* Gemmarum Populi recentium libras tres.

Axungiae Porcinae rec. libras sex.

Oculi seu Gemmae Populi contundantur et macerentur in Axungia, donec sequentes Herbae collectae fuerint.

R. Herb. Bardanae.

— Hyoscyami.

— Lactucae.

— Mandragorae.

— Papaveris nigri.

— Sempervivi Majoris.

— — — Minoris.

— Solani.

— Violarum.

— Umbilici Veneris *vel* Portulacae.

Comarum Rubi tenerrimarum ana manipulos duos.

Contusa cum Axungia Porcina et Oculis Populi ad combustionem humili coque, continua adhibita agitacione, colentur et exprimantur.

F. S. A. Unguentum.

U N G U E N T U M R O S A C E U M.

R. Axungiae Porcinae a membranis exacte liberae libras duas.

Aquae Rosaceae destill. uncias decem.

Agitantur in mortario marmoreo, donec aqua penitus sit subacta.

UNGENTUM VIRIDE *vel* BALSAMUS
VIRIDIS.

- ℞. Olei Lini libram semis.
- Gummi elemni uncias duas.
- Aeruginis pulverisati drachmas duas.
- F. leni igne S. A. Unguentum.*

B A L S A M I

B A L S A M U S A R C A E I.

- ℞. Gummi Elemni.
- Terebinthinae Abietinae ana unciam unam et
femis.
- Sevi Castrati antiqui et liquefacti uncias duas.
- Pinguedinis Porcinae antiquae liquefactae un-
ciam unam.
- F. S. A. Balsamus.*

B A L S A M U S L U C A T E L L A E S E C U N D U M
R E C E P T A M D E S C R I P T I O N E M.

- ℞. Olei Olivarum.
- Terebinth. Venetae optime lotae ana uncias sex.
- Cerae Citrinae uncias quatuor.
- Balsami Peruviani drachmas duas.
- Ligni Santali rubri unciam dimidiam.
- Vini Canarini uncias quatuor.
- F. S. A. Balsamus.*

B A L S A M U S

BALSAMUS SATURNI *vel* UNIVERSALIS
SIC DICTUS

- R. Lithargyrii Auri libram unam et medium.
Aceti Acerrimi Vini libras octo.
- Ebulliant igne lento in fictili amplio per quinque horas, sensim infundendo acetum, et spatula lignea semper agitando, tinctura coletur per pannum, et colatura per subfidentiam clarificata evaporetur ad consistentiam Butyri vel Olei.*
- R. Hujus Olei uncias sex.
Cerae Albae uncias quatuor.
Olei Olivarum libram unam.
Camphorae unciam medium.
- F. S. A. *Balsamus.*

E M P L A S T R A

E M P L A S T R U M D E C H A V O N N E.

- R. Lithargyrii Auri uncias viginti quatuor.
Olei Olivarum libras duas et semis.
Cerae Citrinae libram unam.
Gummi Ammoniaci uncias tres et drachmas duas.
— Galbani drachmas decem.
— Opopanaxis.
• — Olibani ana unciam unam.
— Thuris uncias duas.
— Myrrhae.

Gummi Bdellii.

— Mastiches.

Viridis Aeris ana unciam unam.

Lap. Magnetis praep. uncias quatuor.

Rad. Aristolochiae Rotundae uncias duas.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM DICTUM DIAPALMA.

R. Olei veteris Olivarum.

Lithargyrii Auri ana libras tres.

Coque cum S. Q. Aquae purae, spatula continuo agitando, adde

Axungiae Porcinae libras duas.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUMMI.

R. Olei Mucaginum libras octo.

Lithargyrii Auri libras quatuor.

Cerae.

Terebinthinae ana libram dimidiam.

Gummi Ammoniaci.

— Galbani.

— Opopanacis.

— Sagapeni ana uncias quatuor.

Simul coctis Oleo et Lithargyrio cum S. Q. Aquae, addatur Cera; dein Gummi aceto dissoluta.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLAS-

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

R. Fol. Salicis.

— Fraxini ana manipulos quatuor.

— Rubi.

— Consolidae Majoris cum toto ana manipulos duos.

Corticis Radicis Fraxini.

Summitatum Myrthi ana manipulum unum.

Contusis omnibus affunde

Vini Rubri austeri uncias quadraginta.

Aceti Rosacei uncias duas.

*Macerentur in loco tepido, octo diebus continuis, dein
adde*

Olei Olivarum libras duas.

*Coquantur leni igne, colatura fortiter expreffâ ebulliat
cum*

Lithargyrii Auri.

— Argenti ana unciis sex,

Ad Emplasti Consistentiam, addendo inter coquendum
Sevi Ovilli libram unam.

Cerae Novae libras duas.

Et finita coctione

Terebinthinae uncias quatuor.

Thuris.

Myrrhae ana unciam unam.

Masticis unciam medium.

Boli Armenae.

Minii.

Terrae Sigillatae ana uncias quatuor.

F. S. A. *Emplastrum.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS, QUOD
RULANDI ESSE DICITUR.

R. Balsami Sulphuris Rulandi uncias tres.

Cerae Flavae unciam dimidiam.

Colophoniae drachmas tres.

Myrrhae ad pondus omnium.

Cera, Colophonia, Oleoque liquefactis, et bene commixtis, inspergatur paulatim Myrrha subtilissime trita, et igne leni coquantur, spatula semper agitando, donec bene permixta fuerint; dein post quartam horae partem ab igne removeantur, et paulatim frigescant.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Cerae Citrinae uncias quindecim.

Olei Solani uncias quatuordecim.

Cerussae uncias quatuor.

Plumbi usci uncias sex.

Pompholygos unciam unam et semis.

Thuris drachmas decem.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM DICTUM GRATIA DEI.

R. Cerae Novae.

Resinae.

Sevi Hircini ana uncias quatuor.

Terebinthinae uncias duas.

Mastiche.

Olibani ana drachmas tres.

F. S. A. *Emplastrum.*

EMPLASTRUM DE LAPIDE
CALAMINARI SIMPLEX.

R. Lap. Calaminaris libras tres.

Lithargyrii Auri libram unam.

Olei Olivarum libram unam et medium.

Butyri sine sale uncias tres.

Aquae Communis.

Aceti Acerrimi ana Q. s.

F. S. A. *Emplastrum durum.*

EMPLASTRUM GRISEUM seu
LAPIDIS CALAMINARIS.

R. Lapidis Calaminaris praepar. unciam unam.

Lithargyrii uncias duas.

Cerussae.

Tutiae ana unciam dimidiam.

Terebinthinae unciam unam.

Thurijs

Thuris drachmas quinque.
 Mastiches drachmas tres.
 Myrrhae drachmas duas.
 Camphorae drachmam unam et semis.
 Cerae Albae unciam unam et semis.
 Sevi Hircini uncias duas.

Redacta in pulverem, quae in eum redigi debent, misceantur cum Cera, Sevo et Terebinthina simul liquatis. Sub finem adde Mastichen, Myrrham et Thus. Refrigeratis admisce Campboram cum Oleo Rosaceo tritam.

F. S. A. Emplastrum.

E M P L A S T R U M D E L A B D A N O.

R. Emplastri Diapalmae libras sex.
 Olei Laurini unciam unam cum dimidia.
 Colophoniae.
 Cerae Citrinae ana uncias novem.
 Gummi Galbani.
 _____ Ammoniaci.
 _____ Bdellii.
 _____ Opopanacis.
 _____ Elemni.
 Styracis Calamitae ana uncias duas.
 Terebinthinae.
 Resinæ Pini ana uncias tres.
 Puly. Radicis Iridis Florentinac.
 Labdani ana uncias tres et semis.
 Baccarum Lauri.
 Seminis Cumini.

Flor.

Flor. Chamaemeli.

— Meliloti.

— Rosarum Rubrarum ana uncias tres.

Herbae Thymi.

Fol. Sabinac ana unciam unam.

Liquescant simul Empl. Diapalma, Colophonia, Resina Pini, Cera, Gummi Elemni. Liquatis adde Oleum Laurinum; tum Gummi Galbanum, Ammoniacum, Opopanax aceto prius depurata, et cum Terebinthina mixta. Dein sensim adde reliquos pulveres.

F. S. A. Emplastrum.

E M L A S T R U M M E L I L O T I .

R. Summitatum Meliloti uncias sex.

Fol. Absinthii.

— Majoranae.

Flor. Chamaemeli.

Seminis Foenugraeci.

Baccarum Lauri.

Rad. Althaeae ana drachmas tres.

— Cyperi.

— Iridis.

— Spicae Nardi Indicae.

Cassiae Ligneae.

Sem. Ammios.

— Apii.

— Cardamomi minoris ana drachmas duas et femis.

R

Gummi

Gummi Ammoniaci drachmas decem.

— Bdellii.

Styracis Calamitae ana drachmas quinque.

Terebinthinae unciam unam et semis.

Ficus siccata N°. duodecim.

Resinae.

Sevi Hircini ana uncias quatuor.

Cerae Citrinae uncias octo.

Olei Spicae uncias duas.

— Majoranae Q. S.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM MINII.

R. Minii libram unam.

Olei Communis libras duas.

Coque S. A. addendo

Cerae libram dimidiam.

Terebinthinae uncias quatuor.

Plumbi usci praeparati uncias duas.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM MUCAGINUM.

R. Olei Mucaginum uncias sex.

Gummi Ammoniaci.

— Galbani.

— Opopanacis.

— Sagapeni ana unciam dimidiam.

Croci

Croci drachmas duas.

Cerae Citrinae uncias viginti.

Terebinthinae uncias duas.

F. S. A. Emplastrum.

E M P L A S T R U M O X Y C R O C E U M.

R. Cerae Citrinae.

Colophoniae.

Picis Navalis ana uncias sex.

Croci Britannici unciam unam.

Gummi Ammoniaci.

— Galbani.

Mastiche.

Myrrhae.

Terebinthinae.

Thuris ana uncias duas.

Aceti Q. s. dissolvendis Gummi.

Liquatis Cera, Colophonia, Pice Navalii, adde Gummi Ammoniacum, Galbanum in aceto soluta et evapora, Mastichen cum Terebinthina, Thus et Myrrham, et ultimo Crocum absque coctione.

F. S. A. Emplastrum.

E M P L A S T R U M R A N A R U M
S I N E M E R C U R I O.

R. Olei Chamaemelini.

— Anethini.

— Liliorum alborum.

— Spicae ana uncias quatuor.

- Olei Crocini uncias duas.
 Axungiae Porcinae libras duas.
 Pinguedinis Vitulinae libram unam.
 Olei Laurini uncias octo.
 Thuris Masculi uncias duas et semis.
 Euphorpii drachmas decem.
 Ranas Viventes vino lotas N°. duodecim.
 Lumbricorum terrestr. vino ablutorum uncias
 septem.
 Fol. Matricariae.
 Flor. Schoenanthi.
 — Stoechadis ana manipulos duos.
 Succi Rad. Ebuli.
 — Enulae Campanae.
 Terebinthinae clarae ana uncias quatuor.
 Styracis liquidae uncias tres.
 Lithargyrii Auri libras duas et semis.
 Olei Olivarum uncias sex.
 Cerae Albae libras duas.

Ranae et Lumbrici infundantur in Oleo Chamaemelino, Anethino et Liliorum per duos dies, cola, in eodem Oleo infundantur Folia Matricariae, Flores Schoenanthi, Stoechados et Euphorbium per xxiv. horas, cola et exprime.

R. Lithargyrium cum Oleo Olivarum, succo Ebuli et Enulae Campanae, coquantur addendo Axungiam et Pinguedinem ad duram satis consistentiam, dein adde Ceram leni miscendam igne, postea Oleum Ranarum, etc. Thus, Therebinthinam, Styracem,
Oleum

Oleum Laurinum, Crocinum, et ultimo Oleum Spicae, cum fere refriixerit.

Si cum Mercurio expetatur, addantur

Argenti Vivi Tereb. s. Q. extincti unciae octo.

Intime misceantur.

Si dupla vel quadrupla Mercurii dosis addatur, vocatur

D U P L I C A T U M , v e l Q U A D R U P L I C A T U M .

E M P L A S T R U M R U S T I N G I I .

R. Lithargyrii Auri libras duas.

Olei Olivarum libras duas et semis.

Aquae Communis Q. v.

Coquantur ad aquae consumptionem, spatula continuo agitando, sub finem adde

Cerae Citrinae libram medium.

Terebinthinae Venetae.

Olei Laurini ana uncias quatuor.

Gummi Opopanacis uncias duas et medium.

— Galbani unciam unam et medium.

— Ammoniaci.

— Bdellii.

Pulv. Rad. Aristolochiae Rotundae.

— Sarcocollae.

— Olibani.

— Mastiches.

— Myrrae ana uncias duas.

— Aloës optimae unciam unam.

Camphorae uncias tres.

Dissolve prudenter et lente in Olei Olivarum S. Q.

F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM E SPERMATE CETI.

- R. Cerae Albae uncias duas.
 Spermatis Ceti drachmas duas.
 Gummi Galbani aceto soluti unciam dimidiam.
F. S. A. Emplastrum.

EMPLASTRUM STICHTICUM PARACELSI.

- R. Gummi Ammoniaci.
 — Bdellii ana uncias duas.
 — Galbani.
 — Opopanacis.
 Myrrhae.
 Olibani.
 Rad. Aristolochiae Longae.
 — — — Rotundae.
 — Dictamni Albi.
 Magnetis praeparati ana unciam unam.
 Olei Hyperici libras duas.
 — Laurini uncias duas.
 Lithargyrii Auri libram unam et ^femis.
 Cerae Citrinae libram dimidiam.
 Terebinthinae uncias quatuor.
F. S. A. Emplastrum.

EMPLAST.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Pulveris Cantharidum.

Cerae Flavae ana unciam unam et semis.

Resinae.

Terebinthinae.

Picis Navalis ana drachmas sex.

Seminis Sinapi.

Piperis Albi ana unciam semis.

Gummi Ammoniaci.

— Galbani ana drachmas tres.

Aeruginis.

Pyrethri ana drachmas duas.

Euphorbii drachmam unam.

Olei pauxillum.

F. S. A. *Emplastrum.*

PASTA VESICATORIA.

R. Cantharid. cum alis et pedibus Q. v.

Fermenti panis fecalicei Q. s.

M. F. *Pasta.*

C E R A T A.

C E R A T U M E C U M I N O.

R. Cerae Flavae.

Emplastri Diapalmac.

Olei Olivarum.

Seminis Cumini in subtilissimum pulverem re-dacti ana uncias quinque.

Lente Fundantur.

F. S. A. Ceratum.

C E R A T U M D E F E N S I V U M C O E R U L E U M.

R. Olei Olivarum libram dimidiam.

Unguenti Nutriti.

Cerae Flavae ana uncias quatuor.

Smalthi uncias tres.

F. S. A. Ceratum.

C E R A T U M S T O M A C H I C U M G A L E N I.

R. Mastiches.

Florum Ros. Rubr. ana drachmas viginti.

Herb. Absinthii drachmas quindecim.

Rad. Spicae Nardi Indicae drachmas decem.

Olei Rosacei libram unam.

Cerae Q. s.

F. S. A. Ceratum.

A Q U A E

AQUAE PER DESTILLATIONEM.

A Q U A A B S I N T H I I.

— — — A R B O R I S V I T A E.

— — — A R T E M I S I A E.

— — — B A C C A R U M J U N I P E R I.

— — — B O R A G I N I S.

— — — C A R D U I B E N E D I C T I.

— — — C I C H O R E I.

— — — C O C H L E A R I A E.

— — — C O R T I C U M R E C E N T I U M A U R A N-
T I O R U M.C I T R I O-
R U M.

— — — F O E N I C U L I.

— — — F L O R U M A U R A N T I O R U M *s u* N A-
P H A E.

— — — L A V E N D U L A E.

— — — L I L I O R U M C O N V A L L I U M.

— — — P A P A V E R I S E R R A T I C I.

— — — R O S A R U M.

— — — S A M B U C I.

— — — T I L I A E.

— — — F U M A R I A E.

— — — H Y S S O P I.

— — — M A J O R A N A E N O B I L I S.

— — — M A T R I C A R I A E.

— — — M E L I S S A E.

— — — M E N T H A E.

— — — P E T R O S E L I N I.

S

A Q U A

AQUA PLANTAGINIS.

— PULEGII.

— RORISMARINI.

— RUTAE.

— SABINAE.

— SALVIAE.

Omnis Aquae simplices, quoad ejus fieri potest, ex Herbis et Floribus recentibus, vel sale conditis destillentur; neque ante elapsum trium septimanarum spatium exhibeantur, et cavendum, ne Empyreuma contrahant. Tempore vero Hyberno, cum Flores et Herbae recentes obtineri nequeunt, neque sale conditae forte in promptu sunt, ex siccatis iisdem destillare licet.

AQUA CENTAURII MINORIS.

— RADICIS GRAMINIS.

R. Herbae Centaurii Minoris. *vel*

Radicis Graminis Q. v.

Contusae macerentur, affusa aqua ad excessum duorum digitorum cum tantillo Florum Cerevisiae, et digerantur per aliquot dies, donec subacestant; postea destillentur usque dum dimidium Aquae affusae extillarit.

AQUA CINAMOMI.

R. Cinamomi acuti libram unam.

Aquae simplicis pintas septem.

Macerentur per dies sex, tum destilla tamdiu, donec Aqua per alembicum adscendens non amplius albefcat.

SPIRITUS

SPIRITUS SIMPLICES.**SPIRITUS VINI RECTIFICATUS
ET ALCOHOL.**

R. Spiritus Vini Q. v.

Destilla ad medias; erit

Spiritus Rectificatus.

Qui rursus ad medias destillatus, praebet
Alcohol.

SPIRITUS RADICIS ANGELICAE.

R. Radicis Angelicae uncias quatuor.

Conscifffis affunde

Spiritus vini libras duas et semis.

*Digere per biduum, et leni igne destilla ad dimidiam
partem.*

**SPIRITUS CORTICUM AURANTIORUM.
CITRIORUM.**

R. Corticum Recentium Aurantiorum *vel*
Citriorum libram unam
et semis.

Spiritus Vini libras decem.

Destilla S. A. ad partem dimidiam.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

R. Foliorum Cochleariae parum conscifff. libras sex.
Spiritus Vini libras novem.

Destilla S. A. in vitro ad dimidiam partem.

S P I R I T U S M E N T H A E.

R. Herbae Menthae uncias octo.

Spiritus Vini uncias triginta.

Destillentur ad tres quartas partes.

S P I R I T U S F L O R U M L A V E N D U L A E.

R. Florum Lavendulae recentium uncias duas.

Spiritus Vini uncias triginta.

Destillentur ad partem dimidiam.

S P I R I T U S F L O R U M L I L I O R U M
C O N V A L L I U M.

R. Florum Liliorum Convallium recent. uncias octo *vel*

Eorundem Sale conditorum uncias duodecim.

Spiritus Vini uncias triginta.

Destilla in vitro ad tres quartas partes.

S P I R I T U S C O M P O S I T I.

A Q U A A N H A L T I N A.

R. Terebinthinae libram semis.

Thuris Masculi unciam unam.

Ligni Aloës uncias tres.

Caryophyllorum Aromaticorum.

Cinamomi acuti.

Cubebarum

Cubebarum.

Florum Anthos.

Radicis Galangae minoris.

Masticas.

Nucis Moschatae ana drachmas sex.

Croci Orientalis drachmas duas et semis.

Baccarum Lauri.

Seminis Foeniculi ana unciam semis.

Contusa infundantur in

Spiritus Vini libris quinque.

Et post digestionem sex dierum destillentur S. A. ad tres quartas partes.

A Q U A A N T I N E P H R I T I C A.

R. Radicis Raphani Sylvestris recentis uncias quatuor.

— Petroselini recentis uncias duas.

Fol. Hederae terrestris viridis manipulos quatuor.

Herb. Chaerefolii recentis manipulos duos.

Gemmarum Ribesiorum nigrorum recenter collectarum uncias duas.

Seminis Foeniculi Dulcis.

— Dauci Cretici.

— Petroselini Macedonici.

— Urticae.

Baccarum Juniperi ana unciam unam.

Conscissis et contusis affundantur

Vini Rhenani librae decem.

Macerentur per tres dies, dein destillentur S. A. ad partem dimidiam.

AQUA ANTIPARALYTICA.

R. Ligni Sassafras uncias tres.

Herb. Betonicae.

— Calaminthae Montanæ.

— Chamaedryos.

— Chamaepityos.

— Hyssopi.

— Majoranae.

— Origani.

— Primulæ Veris.

— Pulegii.

— Rorifmarini.

— Salviae.

— Serpilli.

— Thymi.

Florum Lavendulae.

— Stoechados ana manipulum unum.

Baccarum Juniperi unciam unam.

Spiritus Vini, pintas octo.

Infundantur per triduum, dein destillentur S. A. in Vitro fere ad siccitatem.

Liquori destillato per duodecim horas infundatur

Radicis Costi Amari.

— Pyrethri.

— Zingiberis.

Seminis Sinapios Albi.

Caryophyllorum.

Piperis.

Cinamomi.

Styracis

Styracis Calamitae.

Castorei ana drachma una.

Destillentur S. A. ad partem dimidiā, et Spiritus usui servetur in lagena probe obturata.

A Q U A C E R A S O R U M N I G R O R U M.

R. Nucleorum Cerasorum recentium.

Cerasorum Nigrorum bene contusorum ana libras quatuor.

Infundantur in Vini Gallici optimi pintis octo.
Spiritus Vini optimi pinta semis.

Destillentur in vase vitro S. A. ad medium.

A Q U A Q U E R C E T A N I A D G O N O R R H A E A M.

R. Radicis Iridis Florentinae.

Foliorum Menthae Crispae.

— Dictamni Cretici ana unciam unam.

Seminis Agni Casti.

— Lactucae.

— Rutaē ana drachmas sex.

Terebinthinae Venetae uncias quatuor.

Vini Gallici uncias viginti.

Destillentur S. A. in vase vitro ad partem dimidiā.

A Q U A

AQUA REFRIGERANS *seu* CLARETUM
SIC DICTUM.

R. Conservae Rosarum Rubrarum unciam unam
et semis.

____ Calendulae.

____ Violarum.

____ Buglossae ana drachmas sex.

Syrup. Pap. Rhaeados unciam semis.

Spiritus Sulph. per Campanam guttas xxxx.

Aquae coctae frigidae. Q. s.

Bene mixta in Mortario Marmoreo pistillo ligneo, col-
lentur per manicam Hippocratis, donec fiat Clare-
tum pellucidum ad libras quatuor.

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

R. Foliorum Cochleariae Verno tempore collect.
et mundat. libras duodecim. Ex hisce contu-
sis exprimatur succus, cui admisce
Succorum Becabungae.

____ Nasturtii Aquatici ana sesqui libram.

Radicis Raphani Rusticani libras duas.

____ Ari recentis uncias sex.

Corticis Winterani.

Nucis Moschatae ana uncias quatuor.

Flavedinis Corticis Citri sicc. uncias duas.

Spiritus Vini Gallici libras quatuor.

Destilla ad libras octo.

AQUA

A Q U A V I T A E M A T T H I O L I ,
D E M T I S S U P E R F L U I S .

- R. Cinamomi unciam unam.
 Zingiberis.
 Zedoariae ana unciam semis.
 Caryophyllorum.
 Galangae.
 Nucis Moschatae ana drachmas duas et semis.
 Macis.
 Cubebarum ana drachmam unam.
 Cardamomi utriusque.
 Seminis Melanthii.
 — Anisi.
 — Foeniculi Dulcis.
 — Pastinaceae Sylvestris.
 — Ocimi.
 Radicis Angelicae.
 — Caryophyllorum.
 — Calami Odorati.
 Foliorum Amaraci.
 — Calaminthae.
 — Menthae.
 — Pulegii.
 — Sclaraeae.
 — Thymi.
 Florum Betonicae.
 — Rorifmarini.
 — Salviae.
 — Stoechados.

T

Corticis

Corticis Citrei.

Pulv. Arom. Ros. ana drachmas tres.

*Contusis et Consiffris omnibus atque Cucurbitae vitreae
inditis affunde*

Spiritus Vini optimi libras duodecim.

*Macerentur quatuordecim dies et in B. M. S. A. de-
stillia ad medias.*

AQUA VULNERARIA, GALLIS EAU
D'ARQUEBUSADE.

R. Foliorum et Rad. Consolidae majoris.

— Salviae.

— Artemisiae.

— Bugulae ana manipulos quatuor.

— Betonicae.

— Saniculae.

— Buphtalmi.

— Bellidis.

— Scrophulariae majoris.

— Plantaginis.

— Agrimoniae.

— Verbenae.

— Absinthii.

— Foeniculi ana manipulos duos.

— Hyperici.

— Aristolochiae Longae.

— Telephii.

— Veronicae.

— Centaurii minoris.

— Millefolii.

Foliorum

Foliorum Nicotianae.

_____ Menthae.

_____ Hyssopiana manipulum unum.

Conscissis et Contusis affunde

Vini Albi pintas octo.

Destillentur S. A. ad medium.

S P I R I T U S A N T I S C O R B U T I C U S
F. D E K K E R S.

R. Radicis Raphani rusticani unciam unam.

_____ Angelicae drachmas tres.

Foliorum Cochleariae.

_____ Scordii.

_____ Menthae Crispae ana manipulum
unum.

Seminis Foeniculi Dulcis.

Flavedinis Corticis Citrei recentis.

Corticis Winterani ana drachmas tres.

Salis Ammoniaci drachmam unam et semis.

Contusis et Conscissis affunde

Vini Galici.

Spiritus Vini ana pintas duas et semis.

Leni calore ex B. M. destilla ad dimidiam partem.

S P I R I T U S C A R M I N A T I V U S S Y L V I L .

R. Radicis Angelicae.

_____ Galangae minoris.

_____ Ostrutii.

T 2

Radicis

Radicis Zingiberis ana drachmam unam et semis.

Herbae Basiliconis.

— Majoranae.

— Rorifmarini.

— Rutae Hortensis.

Summitatum Centaurii minoris ana manipulum
semis.

Baccarum Lauri drachmas tres.

Seminis Angelicae.

— Anisi.

— Levisticu ana unciam semis.

Nucis Moschatae.

Macis ana drachmam unam et semis.

Cinamomi acutissimi drachmas sex.

Caryophyllorum.

Flavedinis Corticum Aurantiorum ana drach-
mam unam.

Concisis et Contusis paulum affunde

Spiritus Vini uncias quadraginta.

*Digere per biduum in B. M. dein destilla ad siccitatem
fere.*

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

¶. Herbae Majoranae nobilis manipulos duos.

Florum Anthos.

— Liliorum Convallium.

— Stoechados.

— Tiliae ana drachmas sex.

Concisis adde

Cerasorum

Cerasorum Nigrorum cum nucleis bene in mortario marmoreo contusorum libras octo.

Tunc affunde

Vini Albi optimi libras decem.

*Post macerationem septem dierum destilla in Vitro
S. A. ad dimidiam partem.*

SPIRITUS seu BALSAMUS EMBRYONIS.

R. Nucis Moschatae drachmas duas et semis.

Macis drachmam unam et semis.

Caryophyllorum.

Cinamomi electi.

Radicis Zingiberis.

— Zedoariae ana drachmas duas.

— Galangae minoris drachmam unam.

Croci optimi drachmam unam et semis.

Florum Rosarum Pallidarum.

— Liliorum Convallium.

— Paeoniae.

— Tiliae.

— Tunicae ana unciam unam.

Herbae Majoranae.

— Melissae.

— Salviae ana uncias duas.

Corticum Aurantiorum.

— Citrii ana uncias tres. }

Seminis Foeniculi drachmas tres.

Conscissis et Contusis affunde

Vini Malvatici vel Hispanici pintas duas et semis.

} recentium.

} recentium.

Aquae Liliorum Convallium.

— Florum Tiliae ana libras duas et semis.

Stent in infusione calida per octo dies,
Dein destilla S. A. ad tres quartas partes.

SPIRITUS MATRICALIS BURRHI.

R. Mastiches.

Myrrhae.

Olibani.

Succini ana uncias duas.

Contusis affundantur

Spiritus Vini rectificati unciae viginti quatuor.

Digerantur spatio quatuor dierum, et postea destillen-
tur S. A. ad tres quartas partes.

SPIRITUS seu AQUA MELISSAE MAGISTRA- LIS, GALLIS EAU DES CARMES.

R. Herbae Melissae recentis manipulos decem.

Corticum Citriorum siccatur. uncias quatuor.

Nucis Moschatae.

Seminis Coriandri ana uncias duas.

Cinamomi.

Caryophyllorum ana drachmas sex.

Spiritus Vini pintas octo.

Vini Gallici pintas quatuor.

Conscissa et Contusa post tridui digestionem destillentur
S. A. ad medium.

S P I R I T U S M A S T I C H I N U S.

- R. Radicis Zedoariae uncias tres.
 Herbae Menthae uncias duas.
 Caryophyllorum unciam unam.
 Nucis Moschatae unciam unam et semis.
 Mastiches electae uncias octo.
Grosso modo Contusis affunde
 Spiritus Vini optimi libras quatuor.
 Aquae Communis libras tres.
Destillentur S. A. post destillationem ad tres libras
adde
 Spiritus salis Ammoniaci unciam semis.
Misce et serva usui.

S P I R I T U S P E C T O R A L I S
F. D E K K E R S.

- R. Radicis Angelicae.
 ——— Iridis Florentinae ana unciam semis.
 Foliorum Hyssopi.
 ——— Veronicae ana manipulum unum.
 Florum Gummi Benzoin simplici sublimatione
 praeparat. drachmam unam.
 Seminis

Seminis Foeniculi Dulcis drachmas tres.
 Baccarum Lauri drachmas duas.
 Rasurae Ligni Santali Citrini unciam semis.
 Terebinthinae Venetae.

Styracis Calamitae ana drachmas duas.
 Croci optimi drachmam unam et semis.
 Salis Ammoniaci drachmas duas.
 Cinerum Clavell. drachmas sex.

Conscissis et Contusis affunde
Hydromellis

Ex melle Virgineo Massiliensi recenter parati.
Spiritus Vini ana pintas tres.

*Post triduum destilla leni calore ex M. B. ad medium
 partem. Abstracto infunde*

Florum Hyperici manipulos duos.
 Liquiritiae viridis exteriore cortice liberatae
 unciam unam et semis.

*Digerantur per quatriduum, Tinctura fortiter ex-
 pressa et decantata servetur usui.*

OLEA PER DESTILLATIONEM.

OLEUM BACCARUM JUNIPERI.

— CARYOPHYLLORUM.

— CAJAPOETI.

— CINAMOMI.

— CORTICUM RECENTIUM AURANTIORUM.

CITRORUM.

— HYSSOPI.

— KINKENEMALO.

— LIGNI RHODII.

— SASSAFRAS.

— MACIS.

— MAJORANAE.

— MENTHAE.

— NUCIS MOSCHATAE.

— ORIGANI CRETICI.

— PULEGII.

— RORISMARINI.

— SABINAЕ.

— SEMINIS ANETHI.

— — ANISI.

— — CARUI.

— SPICAE.

— TANACETI.

Omnia haec Olea per vesicam destillentur S. A. praemissa debita simplicium cum S. Q. Aquae maceratione.

OLEUM TEREBINTHINAE.

R. Terebinthinae Q. v.

Adde

Aquae purae Q. s.

Tum destilla, Oleumque pellucidum servetur usui.

OLEUM LATERUM seu PHILOSOPHORUM.

R. Lateres aut Tegulas rufas antiquas Q. v.

Contractos et vehementer candefactos extinguito in

Oleo claro veteri;

*Quo imbutos in tenuissimum pulverem redige, retortae
indito, et igne aperto destillando extrahere Oleum.*

BALSAMUS EX OLEIS
STILLATITIIS.

BALSAMUS ANTAPOPLECTICUS.

R. Olei Nucistae expressi in Spiritu Vini rectificato,
tamdiu digesti, donec non amplius tingatur,
unciam unam.

— Cinamomi.

— Lavendulae.

— Ligni Rhodii.

— Menthae.

— Caryophyllorum ana guttas viginti.

Balsami Peruviani.

Opobalsami ana guttas triginta.

F. S. A. Balsamus.

ACETA

ACETA DESTILLATA.

ACE T U M D E S T I L L A T U M.

R. Aceti Vini acerrimi Q. s.

Destilletur ad tres quartas partes, abjiciendo phlegma, quod prius adscendit.

ACE T U M A L E X I P H A R M A C U M.

R. Nucum Juglandium cum corticibus mense Junio collectarum libras quatuor.

Herbae Cardui Benedicti.

— Melissae.

— Rutae.

— Scabiosae.

— Scordii ana uncias quatuor.

Conscifis et parum contusis affunde

Acetum Vini ad supereminentiam trium quatuor-
ve digitorum.

*Tum destilla fere ad siccitatem in Cucurbita vitrea,
ita tamen, ne empyreuma contrahat.*

ACETUM PROPHYLACTICUM SYLVII, BAR-
BETTE, seu AQUA PROPHYLACTICA
SIC DICTA VANDER SCHAGEN.

R. Radicum Angelicae.

— Zedoariae ana unciam unam.

— Petasitidis uncias duas.

Foliorum Ruta hortensis uncias quatuor.

— Melissae.

— Scabiosae.

Florum Calendulae ana uncias duas.

Nucum Juglandium immaturarum consciſſarum libras duas.

Pomorum Citri orum recentium consciſſorum libram unam.

Omnibus contusis in mortario marmoreo affunde

Aceti Vini optimi ad tres quartas partes ex arena in Cucurbita vitrea per se destillati libras duodecim.

Digere per noctem, mane destilla in vase vitro, igne cinerum leni fere ad siccitatem, idque sine uſtione.

TINCTURAE PER DIGESTIONEM SIMPLICES.

ALCOHOL ALCALISATUM.

R. Cinerum Clavellatorum mundatorum, et aliquo modo infiſſatorum, et tum leviter calcinatorum libram unam.

Affunde

Spiritus Vini Rectificati libram unam.

In phiala oblonga leni igne digere, tum Alkohol Alcalisatum supernatans prudenter separa a reliquo phlegmate.

TINCTURA

TINCTURA RADICIS HELENII.	
	GENTIANAE.
	RHABARBARI.
	CORTICIS CASSIAE LIGNEAE.
	CINAMOMI.
	CASCARILLAE.
	LIGNI COLUBRINI.
	KINAE KINAE.
	LIGNI SASSAFRAS.
	COCHINELLAE.
	SUMMITATUM ABSINTHII.
	FLORUM CENTAURII MINORIS.

CROCI.

HYPERICI.

LAVENDULAE.

OPII CRUDI.

CASTOREI.

Rx. Quorumvis horum unciam unam.

Spiritus Vini simplicis uncias decem.

Digerantur ad sufficientem Tincturae extractionem, et
Tinctura decantetur.

TINCTURA RADICIS CONTRAJERVAE.

JALAPPÆ.

NINSING.

LIGNI GUAJACE.

CORTICIS WINTERANI.

GUMMI BENZOES.

Parentur eodem modo cum
Spiritu Vini Rectificato.

TINCTURA GUMMI LACCAE.

SUCCINI.

MYRRHAE.

R. Gummi Laccae a baculis separati, *vel*
Succini vel

Myrrhae unciam dimidiam.

Olei Tartari per deliquium unciam unam.

*Terantur accuratissime in mortario vitreo; tum in
 Vitro ad lenem ignem exsiccentur; dein liquefcant in
 aëre, siccentur rursum, idque fiat ter, ultimo exsic-
 catis adde*

Alcohol. Alcalifati uncias quinque.

*Tum in alta phiala spatio biborii leniter ebulliant,
 Tinctura decantata servetur usui.*

TINCTURA TARTARI CUM VINO.

R. Tartari Rhenani crudi.

Calcinati ad nigredinem ana
 libram semis.

Salis Tartari uncias tres.

Contusis affunde

Vini Rhenani pintam unam.

Digerantur modico calore, ac servetur Tinctura usui.

TINCTURA SALIS TARTARI.

R. Salis Tartari depurati Q. v.

*Quo imple crucibulum forte, tege latere cocto, lique-
 fac in furno, observa ignis gradus, ne crucibulum fin-
 datur, auge ignem, donec penitus liquefcat, continua
 bunc*

bunc ignem per sex vel octo horas, donec colorem acquisiverit ex coeruleo viridescentem. Effunde massam in mortarium aeneum, ac mox contunde, ne ab aere alteretur, immitte salem phialae altae et effunde Alacobol Vini ad supereminentiam quatuor digitorum transversorum, ac digerendo extrahere Tincturam rubicundam.

TINCTURA THERIACALIS SIMPLEX.

R. Theriacae Andromachi uncias quatuor.

Spiritus Vini uncias quadraginta.

Digerantur et Spiritus servetur usui.

TINCTURAE COMPOSITAE.

TINCTURA ANODYNA sive LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

R. Opii uncias duas.

Croci Brittannici unciam unam.

Cinamomi.

Caryophyllorum ana drachmam unam.

Vini Hispanici libram unam.

Digerantur tepide in arena spatio tridui aut quatridui, tunc Tinctura decantetur et usui servetur.

TINCTURA

TINCTURA seu AQUA ANTIEPILEPTICA.

- Rx. Radicum Poeoniae Maris siccatar. libram semis.
 ——— Angelicae.
 ——— Fraxinellae.
 Foliorum Origani.
 ——— Rutae.
 ——— Salviae ana uncias duas.
 Florum Poeoniae Maris.
 ——— Betonicae.
 ——— Liliorum Convallium.
 ——— Rorifmarini.
 ——— Tiliae. } recentium.
 Seminum Ammios Orientalis.
 ——— Nigellae ana unciam semis.
 ——— Poeoniae uncias duas.
 Cassiae Ligneae.
 Caryophyllorum.
 Seminis Cardamomi minoris.
 Nucis Moschatae.
 Olei Vitrioli ana drachmas duas.
Concisis et parum Contusis affundantur
 Spiritus Vini Gallici librae decem.
Stentque calide per octiduum in vase bene clauso, dein
Colatura servetur usui.

TINCTURA ASTHMATICA *seu* BALSAMUS
ASTHMATICUS COMPLETUS.

- R. Myrrhae electae drachmas duas.
Benzoin optimi.
Succi Liquiritiae ana unciam semis.
Gummi Ammoniaci depurati.
Balsami Peruviani.
— Copaivae ana drachmas duas.

Affunde

Aceti Scillitici Q. s.

Ad pulvis dilutioris | consistentiam digerantur per viginti quatuor horas modico igne, postea adde

Spiritus Vini Tartarisati uncias viginti duas.

Et digerantur denuo per tres dies, Colatura addendo Tincturae Croci unciam semis.

Addi possunt

Radicis Ari.

— Iridis Florentinae ana drachmae tres.

Tinctura servetur usui.

T I N C T U R A D E O B S T R U E N S.

- R. Radicum Galangae minoris.
— Gentianae ana unciam semis.
Foliorum Dictamni Cretici.
Herbae Sabinae ana pugillum unum.
Florum Croci drachmam unam.
Fuliginis Camini.

X

Gummi

Gummi Asae foetidae.

— Galbani.

Castorei optimi ana drachmas tres.

Seminis Levisticci unciam semis.

Salis Tartari uncias duas.

Contusis groppo modo superaffunde

Spiritus Matricalis uncias triginta.

*Digerantur simul in loco calido bene obturato, quo
diutius, eo melius. Tincturae decantatae addan-
tur*

Tincturae Myrrhae unciae duae.

Et servetur usui.

TINCTURA seu AQUA HYSTERICÆ

R. Radicum Bryoniae siccatarum uncias duas.

Baccarum Sambuci uncias quatuor.

Foliorum Artemisiae.

— Dictamni Cretici.

— Matricariae.

— Nepetae.

— Ocimi.

— Pulegii.

— Rutae.

— Sabinae ana unciam semis.

Corticum Aurantiorum exteriorum siccatorum
unciam unam et semis.

Conscissa macerentur spatio octo dierum in

Spiritus Vini libris quatuor.

Colaturae adde

Myrrhae

Myrrhae electae in subtilissimum pulverem re-
dactae.

Castorei ana drachmas tres.

Croci drachmam unam.

*Digerantur rursum per duodecim dies. Colatura serve-
tur in lagena probe obturata.*

TINCTURA HYDRAGOGA.

℞. Radicum Jalappae resinosae uncias duas.

— Hellebori nigri unciam femis.

— Mechoacannae.

Scammonii ana drachmas sex.

Cinamomi drachmas duas.

Macis drachmam unam.

Contusis affunde

Spiritus Vini rectificati uncias sexdecim.

*Digerantur in arena modico calore, et Tinctura fil-
trata exhibeatur usui.*

TINCTURA JALAPPÆ CONFORTANS.

℞. Radicum Jalappae resinosae uncias tres.

Corticum Citriorum unciam unam.

Cinamomi unciam femis.

Seminum Anisi scrupulos quatuor.

Spiritus Vini rectificati uncias sexdecim.

Extrahatur S. A. Tinctura.

ELIXIR I.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO.

R. Aloës.

Croci.

Myrrhae ana unciam unam.

Irrorentur

Oleo Tartari per deliquium

ut materia humida fiat; post viginti quatuor horas affundantur

Spiritus Vini rectificati unciae triginta.

Digere tepide per quatuordecim dies, tum Elixir decantetur, et usui servetur.

ELIXIR HYSTERICUM

Fit, adjiciendo

Galbani unciam unam.

Fibrarum Radicis Angelicae unciam semis.

IDEM ELIXIR CUM ACIDO

Fit, si loco

Olei Tartari per deliquium

Addatur

Olei Sulphuris per Campanam drachma una.

Hac tamen cautela, ut species prius madefiant Q. s.

Spiritus Vini rectificati, *antequam* Oleum Sulphuris addatur.

ELIXIR SALUTIS.

℞. Radicum Enulae Campanae unciam dimidiam.
 Liquiritiae unciam unam.
 Foliorum Senae mundatorum uncias quatuor.
 Passularum Corinthiacarum libram dimidiam.
 Seminum Coriandri.

— Foeniculi ana unciam medium.

Ligni Guajaci unciam unam.

Spiritus Vini.

Vini Malvatici ana pintas duas.

*Digere per duas septimanas, tum Tinctura decantetur
 et usui servetur.*

N.B. Omnes Spiritus, Tincturae, Effentiae, Elixiria
 et caeterae praeparationes, ad quas Spiritus Vini
 requiritur, cum nullo alio, quam Spiritu Vini
 Gallici praeparare licitum erit, nisi alias nomi-
 natus fuerit.

R E S I N A J A L A P P A E.

RESINA JALAPPÆ.

℞. Radicis Jalappae resinosae uncias duodecim.
 Spiritus Vini rectificati pintas quatuor.
*Stent calide ad sufficientem Tincturae extractionem,
 cui decantatae adde*

Aquae purae Q. s. seu pintam unam.

*Destillando abstrahere Spiritum leni igne; remanens in
 fundo X 3*

*fundo residuum Aqua pura ablue, sicca, et servetur
usui. Eodem modo paratur*

R E S I N A A G A R I C I.

—————
G U A J A C I.

—————
S C A M M O N I I.

PER SUBLIMATIONEM.

F L O R E S B E N Z O I N.

R. Gummi Benzoin contusi Q. v.

- *Indatur Cucurbitae terreae, hanc tege Cono pappucco, camque circumcirca liga, impone arenae, et leni igne sublima, adscendentque in Conum flores, qui mutato subinde Cono, sunt colligendi.*

PER DELIQUIUM.

O L E U M seu L I Q U O R M Y R R H A E.

R. Myrrhae electae in pulverem redactae Q. s.

Indatur

Albuminibus Ovorum ad duritiem coctis.

Et in loco humido solvatur in liquorem oleaginosum.

PER

PER INCINERATIONEM.

S A L A B S I N T H I I.

— C A R D U I B E N E D I C T L.

— F A B A R U M.

— G E N I S T A E.

— S A B I N A E.

Herbae siccatae exurantur in Cineres albos, ex quibus ope aquae calentis salredo extrahatur, et fiat Lixivium, quod filtrandum, et leni carbonum igne exsiccatum in salem, qui, ut purior sit, iterum solvatur, filtretur.

PER DECOCTIONEM ET
CRYSTALLISATIONEM.

C R E M O R T A R T A R I.

¶. Tartari Rhenani albi in pulverem redacti et aliquoties abluti. Q. v.

Coque lento igne cum S. Q. Aquae in vase fictili, usquedum pellicula appareat, quae rudicula lignea colligenda, exsiccanda super chartam bibulam, et in vitro bene obturato servanda, idque repetatur, donec pellicula non amplius appareat.

CRYSTALLI

CRYSTALLI TARTARI.

R. Tartari Rhenani albi a fordibus mundati et in
pulverem redacti Q. v.

Ebulliat cum multa aqua, coletur, et deinde evaporetur, donec pellicula appareat, exponatur frigori, usquedum Crystalli lateribus phialae accrescant, quae, effusa aqua, colligendae, exsiccandae, et in vitro bene clauso custodiendae.

SAL TARTARI.

R. Tartari Crudi albi vel rubri Q. v.

Involve chartae emporeticae, optime filo liga, dein imbuitur aqua, ut bene et undequaque madefiat; quam impone igni satis vehementi, et per horam unam calcinato, sic in glebam unam concrescit aqua communi poslea extrahendam, quam aquam filtra et in olla ferrea evapora ad siccitatem usque, et obtinebis Sal Tartari: Quod si non satis arrideat, de novo parumper calcinandum erit, et dissolvendum aqua recenti, et evaporandum, eritque albissimum.

S A P O T A R T A R E U S.

R. Salis Tartari, ex Tartaro et Nitro ana facti S.
A. uncias quatuor.

Olei Terebinthinae uncias octo.

Stent simul in vase ampio loco frigido et humido ad mensas aliquot, tam diu scilicet, (saepe interim quotidie)

die agitando et plus olei , quoties opus fuerit , ad-
jiciendo) usquedum sal plane triplum olei absor-
buerit , atque in unam massam (saponis instar) spis-
sam conspiraverint homogeneam nullatenus separan-
dam , pro parandis pilulis pacificis , et pilulis Matthaei .

TARTARUS REGENERATUS *sive* TERRA FOLIATA TARTARI SIC DICTA.

R. Salis Tartari siccissimi purissimi et acerrimi un-
ciam unam.

Huic in vitrea retorta pura affunde

Aceti destillati satis fortis uncias quatuor.

Destilla ex arena per retortam ad siccitatem usque.
Retorta refrigerata , affunde relicto Sali Tartari ite-
rum

Aceti destillati uncias quatuor.

Iterumque destilla ad siccitatem usque. Continua banc de-
stillationem tamdiu , semper affundendo novum ace-
tum stillatitium et destillando ad siccitatem , donec
Spiritus Aceti prodeat acidus , id est , talis , qualis
affusus , liquor quiete a foce separatur , et leni igne
omne humidum educitur , donec in fundo superficit
massa salina ex nigro rubra , quae vitro sicco puro
calido servanda est. Haec massa , si aqua purissima dif-
solvatur , filtretur , evaporetur , Sal est gravioris
coloris. Si Sal aëri exponatur , aut si additis paucis
aqua guttis liquefacat , dicitur

LIQUOR TERRAE FOLIATAE TARTARI.

DE CALCE VIVA.

AQUA CALCIS.

R. Calcis vivae Leodiensis libram unam.

Infunde in Aquae Communis libris sex per 24. horas, tunc filtretur liquor, et servetur.

AQUA DIVINA FERNELII.

R. Mercurii sublimati corrosivi drachmam unam.

Dissolvatur in

Aquae Plantaginis libra una.

AQUA PHAGADAENICA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam.

Mercurii sublimati corrosivi scrupulum unum.

Miscantur.

AQUA SAPPHIRINA.

R. Aquae Calcis vivae libram unam.

Salis Ammoniaci sesqui drachmam.

Solvantur invicem, et in pelvi aenea macerentur, donec colorem sapphirinum acquirant. Cola.

ARCANUM DUPPLICATUM

Fit ex Capite mortuo Aquae Fortis duplicitis in aqua calida soluto, filtrato, et exhalato S. A.

D E C O R N U C E R V I .

CORNU CERVI, EBORIS ET ALIORUM
OSSIUM PRAEPARATIO.

R. Ossa quae et Q. v.

*In frusta secta comburantur in crucibulo, donec
albescant; subtilissime trita laventur saepius
Aqua Rosacea.*

*Tandem super marmor laevigata redigantur in Tro-
chiscos.*

EORUNDEM OSSIUM PRAEPARATIO
SPAGYRICA.

*In destillatione aquae vitae ossa filo annexa suspende
in collo vesicae, ita ut liquorem non attingant; tum su-
perposito capitello, fiat destillatio, et per adscendentes
vapores ossa in substantiam friabilem redigentur.*

SAL CORNU CERVI ET SPIRITUS.

R. Fragmenta Cornu Cervi.

*Iis repleatur retorta lapidea, vel Cacabo ferreo im-
posito simul Capitello indantur, cui vas recipiens*

*amplum apponatur, juncturis bene lutatis. Fiat
destillatio ex igne aperto, primo leni, dein for-
tissimo, et prodibunt Sal Volatile et Spiritus simul
cum oleo crasso, Spiritum lege artis separa, Sal
Volatile indatur Cucurbitae vitreae, affundatur
aqua, et igne arenae in Cucurbitam priori super-
impositam sublimetur, vel una pars Salis Volatilis
Oleo in praegnati admisceatur quatuor parti-
bus C. C. usli, phialae sublimatoriae indantur et
instituatur lenissimo igne arenae sublimatio.*

SPIRITUS CORNU CERVI SUCCINATUS.

R. Spiritus Cornu Cervi fortissimi.

*Huic per vices ingere Salem Volatilem Succini sub-
tilissime tritum tamdiu, donec effervescentia ces-
set: Liquor per subsidentiam clarus usui serve-
tur, aut ex retorta rectificetur.*

CORNUS CERVI USTUM.

R. Residuum a priori destillatione.

In igne aperto candefac, donec fiat album.

DE SALE AMMONIACO.

FLORES SALIS AMMONIACI.

R. Salis Ammoniaci.

— Marini decrepitati ana Q. v.

Pulverisata et mixta indantur Cucurbitae figulinæ, cui in arena positæ, caeco capitello adaptato, sub initio ignem levem adhibito, eumque sensim adaugeto, quo usque Sal Ammoniacum sub farinæ forma ascendet, dein ignem continuato, et cum nihil amplius ascendere animadvertiscat, vas refrigerescat, capitellum removeto, et flores penna colligit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis Ammoniaci partem unam.

Cinerum Clavellatorum optimorum vel

Calcis vivæ partes duas.

Aquæ pluvialis partes sex.

Destilla ex Cucurbita in excipulum amplum, donec Sal:

ab ascendentे phlegmate solvi incipiatur.

SAL VOLATILE OLEOSUM
ET AROMATICUM.

R. Cinamomi electi unciam unam.

Macis.

Nucis Moschatae ana drachmas sex.

Y 3

Caryophyl-

Caryophyllorum drachmas duas et semis.

Corticu recentium Aurantiorum.

_____ Citriorum ana uncias duas.

Seminum Cardamomi.

_____ Cubebarum ana drachmas duas.

Spiritus Vini uncias quinquaginta.

Macerentur spatio sex dierum, tum adde

Salis Ammoniaci uncias tres. } seorsim in pul-
Cinerum Clavellatorum uncias } verem redac-
sex. } torum.

Destillentur in Vitro bene clauso ad dimidiam par-
tem.

D E N I T R O.

S A L N I T R I F I X U M.

R. Nitri purissimi et optimi uncias quatuor.

In pulverem redactum indatur crucibulo, quod im-
ponatur carbonibus accensis, ut Nitrum inflar-
aquae fluat. Tum indatur frustum carbonis
igniti et exspectetur, donec illud frustum cum
Nitro sit consumtum; tum repetatur carbonum
injectio toties, donec Nitrum non amplius inflam-
metur; quod fit spatio biborii, et massa sicca ac
virescens erit Sal Nitri fixum.

L I Q U O R N I T R I F I X I.

R. Salis Nitri fixi Q. v.

Eodem modo praeparetur, ut Oleum Tartari per deliquium.

S A L P R U N E L L A E.

R. Nitri puri uncias viginti.

Impone sartagini, ut intra prunas accensas liquef- cere possit, liquato injice

Florum Sulphuris unciam unam.

Non una, sed pluribus vicibus, donec omnis Sulphurea pinguedo deflagraverit. Tunc Nitrum liquatum effunde in pelvem aeneam, concretum serva in usum.

S A L P O L Y C H R E S T U S.

R. Nitri Q. v.

Fluat in Crucibulo, fluenti injice

Sulphuris contriti paululum.

Id continuando, donec aequalis pars Sulphuris sit consumpta, et pulvis griseus remaneat, qui aqua calida solutus, filtratus, et ad siccitatem evaporatus, dat Salem Polychrestum.

SPIRITUS NITRI GLAUBERI.

R. Nitri purissimi libram unam.

Solve in

Aquae libris duabus.

Affunde sensim

Olei Vitrioli libram unam.

Destilla ex retorta vitrea per arenam in recipiens amplum, juncturis bene clausis, per gradus, donec appareant strigmenta oleosa, et fumi rubri. Tunc aucto igne perge, quoad aliquid guttatum exstillet, et summo arenae igne amplius expellatur nihil.

SPIRITUS NITRI CUM BOL. O.

R. Nitri purissimi partem unam.

Boli vulgaris vel alterius terrae siccae partes tres.

Pulverisata et mixta indantur retortae terreae ita, ut media pars retortae vacua maneat. Tum igne aperto primo leni, deinde fortissimo destillentur, donec vapores rubri cessent, quod peractae operationis signum est. Spiritus servetur usui.

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus Nitri cum Bolo destillati partem unam.

Illi in phiala alta sub camino lente admisce

Spiritus Vini Alcoholisati per se triplum.

Sedata, quae aliquo temporis intervallo sequetur, ebulitione, liquor per aliquot horas digeratur.

DE

D E S A L E M A R R I N O.

S P I R I T U S S A L I S G L A U B E R I.
— — — C U M B O L O.

Fiunt eodem modo, uti
Spiritus Nitri, si loco Nitri
Sumatur
Sal Marinus.

Omnia sunt eadem, nisi quod hic fumi sunt albi, qui
in Spiritu Nitri rubri apparent.

S P I R I T U S S A L I S D U L C I S.

Fit eodem modo, ut Spiritus Nitri dulcis.

D E V I T R I O L O.

V I T R I O L I C A L C I N A T I O.

R^q. Vitrioli in pulverem redacti Q. v.
In vase terreo non vitreato igne modico ad albedinem
exsiccatur, fortiter agitando, ne adhaerescat,
et lapidescat, dein igne aucto per horae quadran-
tem uratur ad rubedinem.

Z

V I T R I O L I

VITRIOLI SPIRITUS VOLATILIS SULPHUREUS.

— — — — — ACIDUS.

— — — — — PHLEGMA.

— — — — — OLEUM.

R. Vitriolum viride calcinatum ad albedinem et suo phlegmate privatum.

Eo reple retortae ampliae Waldenburgicae, vel vitreae loricatae fere duas tertias. Impone retortam fornaci reverberii, eique appone recipiens amplum, evoca blando igne residuam aquositatem, quae est phlegma Vitrioli. Debinc accurate clausis commissuris auge ignem gradatim, donec fumi prodeant. In eodem gradu ignis perge, quoad refrigeretur recipiens, et nullae guttae amplius exstinent. Vasis refrigeratis, liquorem in recipiente collectum inde Cucurbitae longiusculi colli, illi prompte impone alembicum. Commissuras arcte claude, et lenissimo arenae igne destilletur Spiritus, qui erit Spiritus Vitrioli volatilis Sulphureus.

Novo applicato recipiente, residuum ad dimidias evaporetur, et erit Spiritus Vitrioli Acidus. Residuum vero in Cucurbita Vitrioli Oleum.

S A L T A R T A R I V I T R I O L A T U S.

R. Olei Vitrioli Q. v.

Huic caute et lente admisce

Aquae quadruplum.

Ac sensim affunde

Oleum Tartari per deliquium.

Circa finem cautissime observando punctum saturationis, coquatur, postquam addideris Aquae quadruplum, filtra servide, et reponatur ad Crystal lisandum.

Idem fit,

Si Oleo Tartari per deliquium

Lente admisceas in vitro

Olei Vitrioli Q. s.

Et punctum saturationis rite observetur, et dein leni igne ad ficitatem evaporetur.

E N S V E N E R I S.

R. Colchotaris Vitrioli edulcorati.

Salis Ammoniaci ana libram unam.

Subtilissime pulverisata immittantur Cucurbitae ter reae capitello vitreo munitae, ac igne arenae fiat sublimatio florum.

DE SULPHURE.

FLORES SULPHURIS.

R. Sulphuris flavi a fordibus purgati Q. v.

Indatur vasi terreo, et in arena sublimetur in aliud vas superpositum, et luti ope firmiter adnexum, flores colligantur et usui serventur.

OLEUM seu SPIRITUS SULPHURIS.
PER CAMPANAM.

R. Sulphuris crudi Q. v.

Inde vasi factili, superponendo Alembicum, vel Campanam vitream, tunc accende, et liquorem per rostrum alembici stillantem, vel ex Campanae margine decidentem collige. Haec fiant aere vel loco humidiore.

BALSAMUS SULPHURIS
THEREBINTHINATUS.

R. Florum Sulphuris unciam unam.

Olei Terebinthinae uncias sex.

Coque in phiala ad consistentiam Balsami.

BALSAMUS SULPHURIS ANISATUS.

----- JUNIPERINUS.

----- SUCCINATUS.

R. Florum

R. Florum Sulphuris unciam unam.

Olei Anisi.

— Juniperi *vel*

— Succini destillati uncias sex.

Leni igne arenae digerantur in Balsamum.

BALSAMUS SULPHURIS RULANDI, VEL
QUI RULANDO ADSCRIBITUR.

R. Florum Sulphuris unciam unam.

Olei Raparum libram dimidiam.

Vini generosi uncias duas.

Macerentur diebus octo calore leni, aliquoties agitando, postea leni igne coque ad Vini consumtionem, et Balsamus a foecibus separatus servetur usui.

BALSAMUS SULPHURIS LINATUS.

Paretur eodem modo cum Oleo Lini.

D E S U C C I N O.

S U C C I N I S A L V O L A T I L E et
O L E U M.

R. Succini Q. v.

Inde retortae terreae, vel vitreae loricatae, ut semiplena sit, dein ei superadde

Arenae purae siccissimae bonam quantitatem, ut Succinum probe tegatur.

Adapta recipiens amplum, commissuris bene munitis,

nitis, lenem applica ignem, ut retorta incalefacat. Cum phlegma prodiit, et Oleum apparere incipit, parum augeatur ignis, ut gutta guttam sequatur; cum Oleum sit spissius, augeatur parum ignis, qui continuandus, donec vas recipiens fiat clarum. Refrigeratis omnibus, in recipiens vas versa Aquam, ut ea undique adhaerens Sal volatile abluas. Omnia, quae prodierunt, effunde in Cucurbitam vitream, huic impone alembicum caecum, et calore humano calor i simili digere per triduum, tunc separa Oleum, aquam residuam evapora ad dimidiam, et in loco frigido ad Crystallisandum reponatur. Evaporationem et Crystallisationem repete, donec omne Sal acceperis. Salem conjice in Cucurbitam parvam, alembico caeco munitam, et commissuris clausis, ex arena sublimetur. Oleo affunde aquam copiosam, et ex vesica destilla.

D E A U R O.

A U R U M F U L M I N A N S.

Fit ex

*Auro in Aqua Regia soluto,
Et cum
Oleo Tartari praccipitato,
Edulcorando cum aqua, siccandoque S. A.*

D E A R G E N T O.

L A P I S I N F E R N A L I S.

R. Limaturae Argenti purissimi unciam unam.

Aquae Fortis generosae uncias tres.

Indantur vasi vitro, et in arena evapora ad duarum partium consumtionem; reliquum effunde in Crucibulum amplum, rursum collocetur supra ignem, ut ebulliat. Tunc adaugeatur ignis, ut materia inflar Cerae fluat, quae effusa servetur usui in vitro oris angusti.

D E C U P R O.

T I N C T U R A V E N E R I S.

R. Limaturae Veneris rubrac unciam unam.

Affunde

Spiritus Salis Ammoniaci cum Cineribus Clavellatis destillati uncias sex.

Digere, donec Tinctura coerulea evaserit.

T I N C T U R A A N T I P H T H I S I C A.

R. Sacchari Saturni unciam unam.

Vitrioli Martis unciam semis.

Separatim pulverisata commisceantur, ut fiant inflar

flar pastae, quae, in patella vitreata aëri exposita aliquot diebus, rubescet; pulverisatae affunde

Spiritus Vini rectificati uncias quatuor.
Frigide extrahe *Tincturam.*

TUTIAE PRAEPARATIO.

R. Tutiae Officinarum seu Cadmiae Graecorum
Q. v.

In Crucibulo ter candefiat, toties
Aqua Rosacea
Extinguatur; dein super Marmor in subtilissimum pul-
verem laevigatam redige cum
Aqua Rosacea *in Pastillos.*

Eodem modo fit
LAPIDIS CALAMINARIS PRAEPARATIO.

D E P L U M B O.

PLUMBI USATIO.

R. Plumbi laminarum tenuissimarum Q. v.

Sulphuris Q. s.

Fiat stratum super stratum in fictili novo, ignem suc-
cendito, et flagrans plumbum spatha ferrea move, do-
nec in cineres redigatur.

OLEUM

OLEUM seu LIQUOR PLUMBI.

R. Plumbi calcinati Q. v.

Affuso Aceto destillato maceretur diu, Tinctura per chartam bibulam filtretur, et ebulliendo parum inspissetur.

SACCCHARUM SATURNI.

R. Aceti Lithargyrii Q. v.

Evapora in vitro igne arenae, quo usque in superficie pellicula appareat, defer in locum frigidum, ut crystalli concrecant, eritque Saccharum Saturni. Hoc solve in Aceto destillato, solutum ut supra evapora, et in frigido loco crystalli concrecent pulcherrimae.

D E F E R R O.

CHALYBIS PRAEPARATIO.

R. Limaturae Chalybis purissimi Q. v.

Irroretur

Aceto Vini acerrimo;

Ad solem siccatur, et hoc tamdiu repetatur, donec super Porphyritem

Affuso tantillo Aquae Cinamomi

Terci queat in inpalpabilem pulverem.

Aa

SAL

S A L seu V I T R I O L U M M A R T I S.

R. Limaturae Martis non rubiginosae partes duas.

Illi in vitro ample affunde

Aquae communis calidae partes sex.

Sensim dehinc instilla

Olei Vitrioli partes tres.

Haec agita, et impone arenae calidae, solutionem decantatam filtra calide, evapora igne arenac, donec cuticula appareat. Repone in loco frigido; quae concrescunt crystalli, sunt Vitriolum Martis.

TINCTURA VITRIOLI MARTIS
LUDOVICI.

R. Vitrioli Martis unciam unam.

Crystallorum Tartari uncias quatuor.

Ebulliant cum

Aquae purae s. q.

Per duodecim horas, vel donec materia ad Mellis spissitudinem sit redacta.

Huic altae phialae immissae affunde

Spiritus Vini rectificati duodecuplum.

Ebulliant leviter viginti quatuor horis.

Tincturam rubicundam a foecibus separatam usui serua.

TINCTURA

TINCTURA MARTIS APERIENS.

R. Limatura Martis uncias tres.

Cremoris Tartari uncias duodecim.

Coque cum S. Q.

Aquae purae

In lebete, saepius spatula ferrea agitando, donec aqua nigra evaserit, quae decantata ad tenuioris Syrupi consistentiam evaporetur.

CROCUS MARTIS APERIENS.

R. Limatura Martis.

Sulphuris ana partes aequales.

Terantur diu in mortario vitreo vel lapideo, affundendo Aquam, ut sint pasta; hanc per quinque horas reponatur, dein tecto crucibulo imponatur igni, ut deflagret, servetur adhuc per biborium circiter in igne, perpetuo agitando, donec pulvis fiat ruber.

FLORES SALIS AMMONIACI

MARTIALES.

R. Lapidis Haematitidis.

Salis Ammoniaci ana partes aequales.

Terantur in pulverem inpalpabilem; indantur cucurbitae vitreae suo alembico munitae, defodiantur in arena usque ad alembicum. Deinde arenae igne summo sublimentur flores.

DE MERCURIO.

MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS.

R^q. Mercurii uncias octo.

Solve in

Spiritus Nitri *vel*

Aquae Fortis unciis duodecim.

Solutioni affunde

Muriam, factam ex Salis Marini unciis quinque
cum aquae pinta una.

Praecipitabitur

Mercurius albi coloris.

Qui, iterata

Aquae affusione,

Edulcorandus et exsiccandus est.

MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER.

R^q. Mercurii Q. V.

Solvatur in

Aquae Fortis *vel*

Spiritus Nitri s. Q.

Solutum evapora in arena ad siccitatem; deinde auge-
ignem ad tertium usque gradum, quo usque pulvis ex-
albo fiat ruber.

MERCURIUS

M E R C U R I U S S U B L I M A T U S
C O R R O S I V U S.

R. Mercurii vivi Q. v.

Solve in arena calida in

Aquae Fortis vel

Spiritus Nitri Q. s.

Cum plane solutus fuerit Mercurius, evapora ad siccitatem. Huic massae admisce

Salis Marini decrepitati partem aequalem.

Ea reple matracii unam partem tertiam, orificio vitri chartaceo operculo clade, impone arenae, applica primo ignem lenem, quem successive auge, donec omnis Mercurius sublimatus sit, quod circiter post sex vel septem horas continget, refrigeretur matracium, eoque fracto, Mercurius Sublimatus Corrosivus eximatur.

T R O C H I S C I D E M I N I O
J O H A N N I S D E V I C.

R. Micae Panis uncias quatuor.

Mercurii sublimati corrosivi unciam unam,

Minii unciam semis.

Cum aqua Rosarum fermentur

Trochisci oblongi.

MERCURIUS DULCIS.

R^Q. Mercurii sublimati corrosivi Q. P.

Tere in mortario vitreo, vel marmoreo, paulatimque inter terendum admisce

Mercurium vivum ea quantitate, donec

Mercurius corrosivus nihil amplius assumat.

Ad minimum tantundem vivi sumatur, quantum sublimati. Pulvere hoc reple vitri idonei partem tertiam, sublimaque vel ex arena, vel igne aperto, incipiendo ab igne primi gradus, eumque ad tertium usque gradum adaugendo. Si operatus rite fueris, quatuor vel quinque horarum spatio operatio erit finita. tum fracto vitro Sublimatum Dulce exime, quod si purum non satis fuerit, sublimationem, abjectis fordinibus, una et altera vice repepe, quod si octies sublimatum fuerit, dicitur

PANACEA, vel
CALOMELAN

TURBITH MINERALE.

R^Q. Mercurii partem unam.

Olei Vitrioli optimi partes quatuor.

Impone in matracio vitreo arenae, struatur ignis, ut massa fere ebulliat, tandemque fiat sicca, ac albi coloris. Huic refrigeratae affunde aquam tepidam, et decidet ad fundum pulvis luteus, hunc aqua servida dulcora, donec fiat insipidus, eritque Turbith Minerale.

MERCURIUS

MERCURIUS VITAE.

R. Butyri Antimonii Q. s.

Effundatur sensim in vitrum, aqua purissima repletum, quae statim lactea evadet: dein praecipitabitur pulvis niveus, multiplici ablutione aquae purae tepentis abluendus, et leni calore exsiccandus.

AETHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi partes quatuor.

Florum Sulphuris partes tres.

Agitentur in mortario vitreo pistillo vitreo, donec Mercurius penitus dispareat, et pulvis fiat niger.

DE ANTIMONIO.

VITRUM ANTIMONII.

R. Antimonii crudi in subtilissimum pulverem redacti Q. v.

Imponatur fictili terreco non vitreato, plani fundi. Calcina igne leni, spatula ferrea perpetuo agitando, ne concrescat, et, si concreverit, denuo in pulverem redigatur, et calcinetur ut prius, agitando tamdiu, donec non amplius fumet, et in grumos concrescat. Tum inde crucibulo optimo, laterculo tecto, cui undique prunas admove, ut igne violentissimo fluat post horam circiter; si prius immisso bacillo ferreo aliquid extraxeris, vide risque,

risque, num materia sit satis diaphana, effunde super tabulam lapideam probe calefactam; quae refrigerata erit Vitrum Antimonii.

INFUSIO VITRI ANTIMONII.

R. Vitri Antimonii integri drachmam unam.

Vini Hispanici libram unam.

Stent in maceratione per viginti quatuor horas.

REGULUS ANTIMONII.

R. Antimonii crudi.

Tartari crudi ana libram semis.

Terantur seorsim subtilissime, et misceantur, in crucibulum bene ignitum conjiciatur materia, claudatur tegula, et relinquatur in igne vehementissimo, donec materia vel fluat, vel bene ignita sit, tum per vices injiciatur pauxillum nitri pulverisati, donec materia instar aquae fluat.

Removeatur crucibulum ab igne, et sine leniter refrigerari, continuo spatula ferrea pulsando crucibulum, ut Regulus ad fundum descendat. Refrigerato crucibulo et fracto, reperitur in fundo materia alba metallica et fragilis, quae a scoriis incumbentibus separata, Regulum Antimonii efficit.

Si prima fusione non satis purus sit, per iteratam fusionem cum pauxillo Nitri rectificetur.

REGULUS

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Ferri optimi uncias septem.

Fluat in crucibulo tecto, igni maximo imposito, intime candenti adde

Antimonii optimi in subtilem redacti pulverem libram unam.

Cum massa igne maximo bene fluxerit, successive adde Nitri optimi uncias tres.

Obtecto, facta detonatione (crucibulo) igne maximo fluat, donec non amplius scintillet, tum subito in conum fusorium calefactum, paucō sebo inunctum, effundatur, conusque parum concutiatur, quae ad fundum subfides pars metallica, Regulus est. Regulus a scoriis liberatus, iterum igne violento fluat, sensim denuo

Nitri purissimi et siccissimi unciae tres

Addantur, hocque tertia etiam vice cum iisdem cautelis iteretur, et erit

Regulus Antimonii Martialis Stellatus.

CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii crudi.

Nitri puri ana partes aequales.

Terantur accurate in minutissimum pulverem, detinentur, pulvis residuum edulcoratus, est

Crocus Metallorum.

INFUSIO CROCI METALLORUM, seu
AQUA BENEDICTA RULANDI.

R. Croci Metallorum drachmam unam.
Vini Hispanici libram unam.

*Digerantur per tres dies. Infusio decantata serve-
tur usui.*

TARTARUS EMETICUS.

R. Croci Metallorum.
Cremoris Tartari ana partes aequales.

*Bulliant in aqua, donec Tartarus dissolvatur, so-
lutio calida filtretur, id nova affusa aqua toties repe-
tatur, donec non amplius de Tartaro appareat. Iva-
poretur, donec cuticula conspicatur, et ad Crystalli-
sandum reponatur, eruntque Crystalli*

Tartarus Emeticus.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM ABLUTUM.

NON ABLU-
TUM.

NITRUM ANTIMONIATUM.

R. Antimonii optimi partem unam.
Nitri purissimi partes tres.

*Terantur in pulverem subtilissimum, et accurate
misceantur, dein detonentur, eoque facto, per qua-
drantem horae detineantur in igne non vehementiori
quam*

quam ut solummodo candeant. Frigefacta massa in subtilem pulverem redigatur, eritque Antimonium Diaphoreticum non edulcoratum. Si vero Nitrum aqua abluitur, erit Antimonium Diaphoreticum vulgo ita dictum. Aqua, qua ablutum est, ad dimidiam evaporata, dabit

Nitrum Antimoniatum.

A N T I M O N I I B U T Y R U M.

C I N N A B A R I S.

R. Antimonii crudi pulverisati.

Mercurii sublimati corrosivi ana partes aequales.

Terantur diu in mortario vitreo vel lapideo, ut bene misceantur, eo pulvere reple retortam vitream ampli colli ad dimidiam. Impone arenae, agglutina recipiens, excita ignem primi gradus, et exstibabit liquor crassus concrescens, pruna admota subinde solvendus, ne collum retortae occludat, eaque diffiliat. Augeatur ignis, donec egrediantur vapores rubri; tum remoto recipiente, aliud recipiens cum aqua appone, commissurisque non lutatis, auge ignem, ut retorta candeat, et ita per quadriborium continua. Tunc refrigeratis omnibus, habebis Butyrum Antimonii, et ejus Cinnabarin collo retortae adhaerentem. Butyrum Antimonii ex arena per retortam rectificetur, Cinnabaris vero ita servetur.

ANTIHECTICUM POTERI.

R. Antimonii in subtilissimum pulverem redacti
partem unam.

Limaturae Stanni Anglici partem dimidiam.

Nitri purissimi partes tres.

Misceantur accurate, detonentur, edulcorentur.

R U P T O R I U M C O M M U N E.

*Fit ex Lixivio fortissimo S. A. exsiccato, in vitro
siccissimo probe obturato conservandum.*

F I N I S.



INDEX

I N D E X

MEDICAMENTORUM COMPOSITORUM IN OFFICINIS SERVANDORUM.

A C E T A D E S T I L L A T A.

A Cetum Alexipharmacum.	Pag. 155
— — — Destillatum.	ibid.
— — — Prophylacticum.	ibid.

A C E T A I N F U S A.

Acetum Calendulae.	104
— — — Lavendulae.	ibid.
— — — Lithargyrii.	ibid.
— — — Rosaceum.	ibid.
— — — Rutaceum.	ibid.
— — — Sambucinum.	ibid.
— — — Scilliticum.	105
— — — Theriacale.	ibid.

A N T I D O T A E T O P I A T A.

Confectio Alkermes.	77
— — — — — Sine Ambra et Moscho.	ibid.
— — — Corroboreans.	ibid.
— — — Hyacinthorum.	78
Diascordium Fracaftorii.	ibid.
— — — — — Incompletum.	79
— — — Sylvii.	ibid.
Bb 3	Mithrida-

INDEX MEDICAMENTORUM

Mithridatum Damocratis.	Pag. 81
Philonium Mefuae.	83
Requies Nicolai.	ibid.
Theriaca Andromachi Senioris.	84
— Diateffaron.	87

D E A N T I M O N I O.

Antihecticum Poterii.	196
Antimonii Butyrum.	195
— Cinnabaris.	ibid.
Antimonium Diaphoreticum ablutum.	194
— non ablutum.	ibid.
Crocus Metallorum.	193
Infusio Croci Metallorum.	194
— Vitri Antimonii.	192
Nitrum Antimoniatum.	194
Regulus Antimonii.	192
— Martialis.	193
— Stellatus.	ibid.
Tartarus Emeticus.	194
Vitrum Antimonii.	191

AQUAE COMPOSITAE V. SPIRITUS COMPOSITI.

A Q U A E P E R D E S T I L L A T I O N E M.

Aqua Absinthii.	137
— Arboris Vitac.	ibid.
— Artemisiae.	ibid.
— Baccarum Juniperi.	ibid.
— Boraginis.	ibid.
Aqua	

C O M P O S I T O R U M E T C.

Aqua	Cardui Benedicti.	Pag. 137
—	Centaurii Minoris.	138
—	Cichorei.	137
—	Cinamomi.	138
—	Cochleariae.	137
—	Corticum recentium Aurantiorum.	ibid.
—	— Citriorum.	ibid.
—	Foeniculi.	ibid.
—	Florum Aurantiorum, <i>seu</i> Naphae.	ibid.
—	— Lavendulac.	ibid.
—	— Liliorum Convallium.	ibid.
—	— Papaveris Erratici.	ibid.
—	— Rosarum.	ibid.
—	— Sambuci.	ibid.
—	— Tiliae.	ibid.
—	Fumariae.	ibid.
—	Hyssopi.	ibid.
—	Majoranae Nobilis.	ibid.
—	Matricariae.	ibid.
—	Melissac.	ibid.
—	Menthae.	ibid.
—	Petroselini.	ibid.
—	Plantaginis.	138
—	Pulegii.	ibid.
—	Radicis Graminis.	ibid.
—	Rorifmarini.	ibid.
—	Rutae.	ibid.
—	Sabinae.	ibid.
—	Salviae.	ibid.
ARCANUM DUPLICATUM.		170

INDEX MEDICAMENTORUM

D E A R G E N T O.

Lapis Infernalis. Pag. 183

D E A U R O.

Aurum Fulminans. 182

B A L S A M I.

Balsamus Antapoplecticus. 154
— Embryonis. 149

B A L S A M I U N C T U O S I.

Balsamus Arcae. 122
— Lucatellae. ibid.
— Saturni, *vel* Universalis. 123

D E C A L C E V I V A.

Aqua Calcis. 170
— Divina Fernelii. ibid.
— Phagadaenica. ibid.
— Sapphirina. ibid.

C E R A T A.

Ceratum e Cumino. 136
— Defensivum Coeruleum. ibid.
— Stomachicum Galeni. ibid.

C L Y S M A T I S D E C O C T U M. Pag. 105

C O N D I T A

C O M P O S I T O R U M E T C.

C O N D I T A.

Conditae Radices Acori vulgaris.	Pag. 87
————— Enulae Campanae.	ibid.
————— Satyrii.	ibid.
————— Zingiberis.	ibid.
Conditi Cortices Aurantiorum.	ibid.
————— Citriorum.	ibid.
————— Fructus Berberi.	ibid.
————— Cydoniorum caro et miva.	ibid.
————— Nuces Juglandes.	ibid.
————— —— Moschatae.	ibid.

C O N S E R V A E.

Conservae Florum Anthos.	88
————— Boraginis.	ibid.
————— Buglossae.	ibid.
————— Calendulae.	ibid.
————— Rosarum Pallidarum.	ibid.
————— Rosarum Rubrarum.	ibid.
————— Violarum.	ibid.
————— Herbarum Absinthii vulgaris.	ibid.
————— Melissae.	ibid.
————— Menthae.	ibid.
————— Salviae.	ibid.

Cc

De

INDEX MEDICAMENTORUM

D E C O R N U C E R V I .

Cornu Cervi, Eboris, aliorumque ossium praeparatio.	Pag. 171
— — — Ustum.	172
Eorundem ossium Praeparatio Spagyrica.	171
Sal Cornu Cervi et Spiritus.	ibid.
Spiritus Cornu Cervi Succinatus.	172

E L E C T U A R I A S O L U T I V A .

Electuarium Diacatholicon.	74
— — — Diaphoenicon.	ibid.
— — — Diaprunum.	75
— — — Hierae Picrae Galeni.	ibid.
— — — Hydragogum Sylvii.	76
— — — Succi Rosarum.	ibid.

E L I X I R I A .

Elixir Hystericum.	164
— — — Idem cum acido.	ibid.
— — Proprietatis sine acido.	ibid.
— — Salutis.	165

E M P L A S T R A .

— — — de Chavonne.	123
— — — Defensivum Rubrum.	125
— — — Diachylon cum Gummi.	124
	Emplastrum

C O M P O S I T O R U M E T C.

Emplastrum	Diapalma.	Pag. ibid.
_____	Diapompholygos.	126
_____	Diasulphuris Rulandi.	ibid.
_____	Gratia Dei.	127
_____	Griseum, <i>seu</i> Lapidis Calaminaris.	ibid.
_____	De Labdano.	128
_____	De Lapide Calaminari simplex.	127
_____	Meliloti.	129
_____	Minii.	130
_____	Mucaginum.	ibid.
_____	Oxycroceum.	131
_____	Ranarum <i>sine</i> Mercurio.	ibid.
_____	Ruftingii.	133
_____	e Spermate Ceti.	134
_____	Stichticum Paracelsi.	ibid.
_____	Vesicatorium.	135

E X T R A C T A.

Extractum Agrimoniae.	73	
_____	Centaurii Minoris.	ibid.
_____	Corticis Peruyiani.	ibid.
_____	Elaterii.	72
_____	Radicis Gentianae.	73
_____	_____ Helenii.	ibid.
_____	Hellebori Nigri.	ibid.
_____	Rhei.	72

INDEX MEDICAMENTORUM

D E F E R R O.

Chalybis Praeparatio.	Pag. 185
Crocus Martis Aperiens.	187
Flores Salis Ammoniaci Martiales.	ibid.
Sal, <i>seu</i> Vitriolum Martis.	186
Tinctura Martis Aperiens.	187
— Vitrioli Martis Ludovici.	186

F L O R E S P E R S U B L I M A T I O N E M.

Flores Benzoin.	166
-----------------	-----

L O C H.

Loch Sanum et Expertum.	101
-------------------------	-----

M E L L I T A.

Diamoron Nicolai.	103
Mel Chelidonii.	ibid.
— Mercuriale.	ibid.
— Rosarum Rubrarum.	ibid.
Oxymel Scilliticum.	ibid.
— Simplex.	ibid.

D E M E R C U R I O.

Aethiops Mineralis.	191
Mercurius Dulcis.	190
— Praecipitatus Albus.	188
— — — — — Ruber.	ibid.
— Sublimatus Corrosivus.	189
— Vitae.	191
Panacea <i>vel</i> Calomelan.	190
Trochisci de Minio Joannis de Vic.	189
Turbith Minerale.	190

DE

C O M P O S I T O R U M E T C.

D E N I T R O.

Liquor Nitri fixi.	Pag. 175
Sal Nitri fixum.	174
— Polychrestus.	175
— Prunellae.	ibid.
Spiritus Nitri cum Bolo.	176
— — Dulcis.	ibid.
— — Glauberi.	ibid.

OLEA PER DELIQUIUM.

Oleum, <i>seu</i> Liquor Myrrhae.	166
-----------------------------------	-----

OLEA PER DESTILLATIONEM.

Oleum Baccarum Juniperi.	153
— Cajapoeti.	ibid.
— Caryophyllorum.	ibid.
— Cinamomi.	ibid.
— Corticum recentium Aurantiorum.	ibid.
— — — — Citriorum.	ibid.
— Hyssopi.	ibid.
— Kinkenemalo.	ibid.
— Laterum, <i>seu</i> Philosophorum.	154
— Ligni Rhodii.	153
— — Sassafras.	ibid.
— Macis.	ibid.
— Majoranae.	ibid.
— Menthae.	ibid.
— Nucis Moschatae.	ibid.

INDEX MEDICAMENTORUM

Oleum Origani Cretici.	Pag. 153
Pulegii.	ibid.
Rorifmarini.	ibid.
Sabinae.	ibid.
Seminis Anethi.	ibid.
— Anisi.	ibid.
— Carui.	ibid.
Spicae.	ibid.
Tanaceti.	ibid.
Terebinthinae.	154

OLEA PER EXPRESSIONEM.

Oleum Amygdalarum Amararum.	106
Dulcium.	ibid.
Laurinum Genuinum.	ibid.
Macis.	ibid.
Nucis Juglandis.	ibid.
Mofchatae.	ibid.
Olivarum maturarum.	ibid.
Palmae.	ibid.
Seminis Hyoscyami.	ibid.
Lini.	ibid.
Nigellae.	ibid.
Papaveris.	ibid.

OLEA PER INFUSIONEM.

Oleum Abfynthii.	107
Anethinum.	ibid.
Capparum.	ibid.
Oleum	

C O M P O S I T O R U M E T C.

Oleum Castorei.	Pag. 108
— Chamaemelinum.	107
— Crocinum pro Emplastro è Ranis.	109
— Hyperici.	107
— Irinum.	109
— Liliorum Alborum.	107
— Lumbricorum Terrestrium.	109
— Mastichinum.	110
— Mucaginum.	ibid.
— Nardinum.	ibid.
— Nepetae.	107
— Ovorum.	111
— Rosaceum completum.	107
— Rutaceum.	ibid.
— Scorpionum.	111
— Solani.	107
— Trifolii Odorati.	ibid.
— Violaceum.	ibid.

OPIATA V. ANTIDOTA.

PASTA VESICATORIA.	135
--------------------	-----

PILULAE NARCOTICAE.

Laudanum Cydoniatum.	70
— Purum.	71
Pilulae de Cynoglossa.	70
— — — — — Sine Croco et Castoreo.	ibid.
— Laudani Opiati.	71
— e Styrace.	ibid.

PILULAE

INDEX MEDICAMENTORUM

PILULAE PURGANTES.

Pilulae Aloës Rosatae.	Pag. 67
— Aureae.	ibid.
— Cochiae.	68
— Extracti Catholici.	ibid.
— Foetidae.	ibid.
— Mastichinae.	69
— Pestilentiales, <i>vel</i> Ruffi.	ibid.

D E P L U M B O.

Oleum, <i>seu</i> Liquor Plumbi.	185
Plumbi ustio.	184
Saccharum Saturni.	185

PRAEPARATIO PULVERUM.

Praeparatio Coralliorum.	52
— Cornu Cervi.	171
— — — — Spagyrica.	ibid.
— Eboris.	ibid.
— Lapidis Calaminaris.	184
— Margaritarum.	52
— Oculorum Cancrorum.	ibid.
— Scammonii.	51
— Succini.	52
— Tutiae.	184

PULVERES AROMATICI.

Pulvis Aromaticus Rosaceus.	53
— Cantianus, <i>vel</i> Comitissae Kent.	54
Pulvis	

C O M P O S I T O R U M E T C.

Pulvis e Chelis Cancrorum.	Pag. 53
— Diagalangae.	55
— Diarrhodon.	ibid.
— Diatragacanthi Frigidus.	56
— Haly ad Tabem.	ibid.
— Marchionis.	57
— Sternutatorius, <i>vel</i> Cephalicus.	58
— Stomachicus.	57

P U L V E R E S P U R G A N T E S.

Pulvis Cornachinus.	52
— Diagrydii.	51
— Hierae Simplicis Galeni.	ibid.
— Senae vel Diasenae.	52

R E S I N A E.

Resina Agarici.	166
— Guajaci.	ibid.
— Jalappae.	165
— Scammonii.	166

R O B.

Rob Acaciae vulgaris.	89
— Berberorum.	ibid.
— Juniperinum.	ibid.
— Ribesiorum.	ibid.
— Sambuci.	ibid.

R U P T O R I U M C O M M U N E.

Dd

D_E

INDEX MEDICAMENTORUM

DE SALE AMMONIACO.

Flores Salis Ammoniaci.	Pag. 173
Sal Volatile Oleofum et Aromaticum.	ibid.
Spiritus Salis Ammoniaci.	ibid.

DE SALE MARINO.

Spiritus Salis cum Bolo.	177
— — Dulcis.	ibid.
— — Glauberi.	ibid.

SALES PER DECOCTIONEM ET CRYSTALLISATIONEM.

Cremor Tartari.	167
Crystalli Tartari.	168
Sal Tartari.	ibid.
Sapo Tartareus.	ibid.
Tartarus regeneratus, <i>seu</i> Terra Foliata Tartari.	169

SALES PER INCINERATIONEM.

Sal Absynthii.	167
— Cardui Benedicti.	ibid.
— Fabarum.	ibid.
— Genistae.	ibid.
— Sabinac.	ibid.

SPIRITUS

C O M P O S I T O R U M E T C.

S P I R I T U S C O M P O S I T I .

Aqua Anhaltina.	Pag. 140
— Antinephritica.	141
— Antiparalytica.	142
— Cerasorum Nigrorum.	143
— Quercetani ad Gonorrhœam.	ibid.
— Raphani Composita.	144
— Refrigerans, <i>seu</i> Claretum.	ibid.
— Vitæ Matthioli.	145
— Vulneraria, Gallis Eau D'Arquebusade.	146
Spiritus Antiscorbuticus F. Dekkers.	147
— Aut Aqua Melissæ Magistralis, Gallis Eau des Carmes.	150
— Aut Balsamus Embryonis.	149
— Carminativus Sylvii.	147
— Cerasorum Nigrorum.	148
— Mastichinus:	151
— Matricalis Burghi.	150
— Pectoralis F. Dekkers.	151

S P I R I T U S S I M P L I C E S .

Spiritus Cochleariae.	139
— Corticum Aurantiorum.	ibid.
— — — Citriorum.	ibid.
— Florum Lavendulae.	140
— — — Liliorum Convallium.	ibid.
— Menthae.	ibid.
— Radicis Angelicae.	139
— Vini Rectificatus, et Alcohol.	ibid.

INDEX MEDICAMENTORUM

D E S U C C I N O.

Succini Sal Volatile et Oleum.

Pag. 181

D E S U L P H U R E.

Balsamus Sulphuris Anisatus.	180
————— Juniperinus.	ibid.
————— Linatus.	181
————— Rulandi.	ibid.
————— Succinatus.	180
————— Therebintinatus.	ibid.
Flores Sulphuris.	ibid.
Oleum <i>seu</i> Spiritus Sulphuris per Campanam.	ibid.
SUPPOSITORIUM.	73

S Y R U P I C O M P O S I T I.

Syrupus Althaeae Fernelii.	93
————— Artemisiae.	ibid.
————— Capillorum Veneris.	95
————— Cichorei cum Rhabarbaro.	96
————— Diacodii.	ibid.
————— Hyssopi Zwelferi.	ibid.
————— Jujubinus.	97
————— Menthae.	98
————— Myrtinus.	ibid.
————— Quinque Radicum.	99
————— Rhamni Cathartici.	95
————— Rosarum Solutivus cum Sena.	99
————— Stoechadis.	100
————— Symphyti majoris.	101

SYRUPI

C O M P O S I T O R U M E T C.

S Y R U P I S I M P L I C E S.

Julapium Rosaceum.	Pag. 92
Syrupus Balsamicus.	90
— Cardui Benedicti.	ibid.
— Citri.	ibid.
— Cydoniorum.	ibid.
— Florum Perficorum.	91
— — Poeoniae.	92
— Kermesinus.	90
— Mororum.	ibid.
— Papaveris Albi.	91
— — Erratici.	ibid.
— Rosarum Siccatarum.	92
— — Solutivus.	ibid.
— Rubi Idaei.	90
— Vetonicae Rubrae.	92
— Violaceus.	ibid.

T A B E L L A E.

Saccharum Althaeae.	65
— Perlatum.	ibid.
Tabellae contra Vermes.	66
— e Succo Citri.	ibid.

TINCTURAE COMPOSITAE.

Tinctura Anodyna, seu Laudanum Liquidum	
Sydenhami.	159
— Seu Aqua Antiepileptica.	160
D d 3	Tinctura

INDEX MEDICAMENTORUM

Tinctura Asthmatica, <i>seu</i> Balsamus Asthmaticus	
Completus.	Pag. 161
_____ Deobstruens.	ibid.
_____ Hydragoga.	163
_____ Seu Aqua Hysterica.	162
_____ Jalappae confortans.	163

TINCTURAE PER DIGESTIONEM SIMPLICES.

Alcohol Alcalifatum.	156
Tinctura Antiphthisica.	183
_____ Castorei.	157
_____ Cochinellae.	ibid.
_____ Corticis Cascarillae.	ibid.
_____ Cassiae Ligneae.	ibid.
_____ Cinamomi.	ibid.
_____ Kinae Kinae.	ibid.
_____ Ligni Colubrini.	ibid.
_____ Sassafras.	ibid.
_____ Winterani.	ibid.
_____ Florum Centaurii Minoris.	ibid.
_____ Croci.	ibid.
_____ Hyperici.	ibid.
_____ Lavendulac.	ibid.
_____ Gummi Benzoes.	ibid.
_____ Laccac.	158
_____ Ligni Guajaci.	157
_____ Myrrhae.	158
_____ Opii Crudi.	157
_____ Radicum Contrajerviae.	ibid.
_____ Gentianae.	ibid.

Tinctura

C O M P O S I T O R U M E T C.

Tinctura Radicum Helenii.	Pag. 157
— — — Jalappae.	ibid.
— — — Ninfing.	ibid.
— — — Rhabarbari.	ibid.
— — — Salis Tartari.	158
— — — Succini.	ibid.
— — — Summitatum Absinthii.	157
— — — Tartari cum Vino.	158
— — — Theriacalis simplex.	159
— — — Veneris.	183

T R O C H I S C I.

Agaricus Trochiscatus.	59
Trochisci Albi Rhazis, <i>vel</i> Sief album.	ibid.
— — — Alhandal.	ibid.
— — — Alkekengi.	60
— — — Bechici albi.	61
— — — Cypheos pro Mithridatio.	ibid.
— — — Hedychroi Galeni pro Theriaca.	62
— — — De Minio.	189
— — — Myrrhae.	62
— — — Scillitici.	64
— — — Terrae Sigillatae.	63
— — — Viperini ad Theriacam.	65

D E V I T R I O L O.

Ens Veneris.	179
Sal Tartari Vitriolatus.	ibid.
Vitrioli Calcinatio.	177
	Vitrioli

INDEX MEDICAMENT. COMPOSIT. ETC.

Vitrioli Oleum.	Pag. 178
Phlegma.	ibid.
Spiritus Acidus.	ibid.
Volatilis Sulphureus.	ibid.

U N G U E N T A.

Unguentum Aegyptiacum.	112
Album Camphoratum.	ibid.
Althaeae Compositum.	ibid.
Simplex.	ibid.
Apostolorum.	113
Arthanitae.	114
Aureum.	115
Basilicon.	ibid.
Deficcativum Rubrum.	116
Diapompholygos.	ibid.
Enulatum cum Mercurio.	117
Sine Mercurio et There-	
bintina.	ibid.
Fuscum.	116
Martiatum.	117
Nervinum.	119
Nutritum.	ibid.
Sine corpore.	ibid.
Oculare.	120
Pomatum <i>vel</i> Odoriferum.	ibid.
Populeum.	121
Rosaceum.	ibid.
Viride, <i>vel</i> Balsamus Viridis.	122

F I N I S.



11t







